


Katalog 2018-2019



dukta® flexible wood




STEPWOOD®



Handläufe



Holzleisten



Holzgitter



Zulieferteile aus Holz

Mehr Wert(e) in Holz

Index aller Artikelnummern



54	47	FK16	38	HLES 1 Edelstahl	29	Musterbox Holzgitter	66	S5010	53
132	47	FK18	38	HLES 2 Edelstahl NEU	29	Musterbox Schnitzleisten	66	S5015	54
150	47	FK20	38	HLES 2.1 Edelstahl NEU	29	Musterbox STEPWOOD® Ges	66	S5820	54
219	47	FK25	38	HLES 3 Edelstahl	29	Musterbox STEPWOOD® Orig	66	S5918	52
502	46	FK2017	38	HLES 3.1 Edelstahl	29	Mustermappe dukta®	66	S5920	52
503	46	FK2023	38	HLES 4 Edelstahl	29	Mustermappe STEPWOOD®	66	S6012	53
504	46	FN1417	38	HLES 6 Edelstahl	29	OTB49, 59/Falz- o. Prof.	40	S6020	52
509	46	FN1517	38	HLES 7 Messing vernickelt	29	OTB69, 79/Falz- o. Prof.	40	S7	54
510	46	FN2017	38	HLP4545 NEU	24	P010A	36	S7018	52
511	47	FP8	39	HLPD4828 NEU	24	P015C	36	S7818	52
512	46	FR12	39	HLS 60 Eisen schwarz/weiß	29	P020A	36	S7820	52
515	46	FR15	39	HLS 61 Eisen sch./w. NEU	29	P020E	36	S8012	53
516	46	FR16	39	HLS 7 Messing poliert	29	P1710 NEU	36	SB355	49
574	47	FR17	39	HO14	51	P2004	36	SB6060	48
576	47	FR36	39	HO18	51	P2012 NEU	36	SB7065	48
760	47	FS17	38	HO25	51	P2510	36	SB7085	48
302/2	48	FS23	38	Holzbohrer (Handläufe)	27	P2811	36	SB8060	48
306/2	48	FV17	38	Holzdübel (Handläufe)	27	P2814	36	SB8090	48
318/2	48	FV20	38	HV90 Linde	49	P3615	36	SGB 370, 500, 600, 700 /Falz.	40
320/2	48	FV23	38	KA110 Linde	49	P4514	36	SGB 370, 500, 600, 700 /Prof.	40
547-50	47	FV25	38	KA140	49	P5020	41	SK7018 (MDF weiss fol.)	53
589-40	46	FV28	38	KA228 Linde	49	P5218	41	SL01 NEU	30
6019/2-R	48	FV30	38	KA537	49	P5514	37	SL05 NEU	30
AK40(42,45,50)F	27 (32)	FVS Viertelschale NEU	13	KA632	49	P5522	41	SL09 NEU	30
AK40(42,45,50)S	27	GL23	38	KR ..45° /..86° /..90°	28	P8004	37	SL11 NEU	30
AL2205	42	GL2818	38	KR4045Alu NEU	32	PH15	36	Sockelleisten Service	55
AL2210	42	GS25	51	KR4086Alu NEU	32	PH20	36	SOR103/50 Linde	49
AL2218	42	GS36	36	KR4090Alu NEU	32	PH25	36	SOR121/40 Linde	49
AL2805	42	GS388	43	KU 20 NEU	30	PH40	37	SOR121/50 Linde	49
AL2810	42	GS43	36	KU 30	30	PL2512 NEU	36	SP01	30
AL40	37	GS44/30	43	KU 45	30	PLE5422 NEU	55	SP03	30
AL4305	42	GS50	51	KU 70	30	PLE6010 NEU	55	SP06	30
AL4310	42	GS503	46	KU 100	30	PN20	36	SP07	30
AL4421	42	GS514	46	L/40 Linde	49	PS28	36	SP08 NEU	30
AL51	38	GS55	46	L/50 Linde	49	PYR1, PYR2, PYR 4	43	SP12	30
AL6021	42	GS60	51	L200 Linde	48	R45/010A	40	SPN16 NEU	30
AL6025	42	GS88	43	L5023 NEU	45	R75 /2510	40	SPN17 NEU	30
BRH60 Edelstahl	29	GSF22	39	L5023 AK NEU	45	R80 /2814	40	SPN25 NEU	30
C6323 NEU	45	HA14	51	L5023 MS BR NEU	45	RL5	44	STEPWOOD® Original NEU	17
C6323 AK NEU	45	Handlaufservice	23,27	L90 Linde	48	RL6	44	STEPWOOD® Altholz NEU	20
C6323 MS BR NEU	45	HL39	24	LB27	36	RL11	44	STEPWOOD® Light	18
DC10/15/18/20 Klebebänder	37	HL40	26	LB44/30	43	RL12	44	STEPWOOD® Montagematerial	21
DL24	51	HL4062 NEU	25	LG-060-550	60	RL20	44	STEPWOOD® Natural NEU	19
dukta® Standardprogramm NEU	7	HL40Alu 1500 lack. NEU	32	LG-080-1973	60	RL22	44	UGV1204R12-90°	57
dukta® furniert NEU	8	HL40Alu 2250 lack. NEU	32	LG-080-550	60	RL23	44	UGV1204R12-90° Lagerformat	57
dukta® Montagemat. NEU	10,12	HL42	26	LG-100-1973	60	RL35	44	UGV1204R18-90°	57
dukta® PRINT NEU	9	HL42 ACR NEU	33	LG-100-550	60	RL37	44	UGV1204R24-90°	57
dukta® Saunaplatte NEU	8	HL45	26	LG-120-1973	60	RL45	44	UGV1206R12-90°	57
dukta® Zubehör NEU	11	HL45 ACR NEU	33	LG-120-550	60	RL2912	44	UGV1206R12-90° Lagerformat	57
EL20	50	HL4540	24	LGB 080-400	60	RO16	55	UGV1616R35-90°	57
EL25	50	HL4540N	24	LGB 080-500	60	RO22	55	UGV1616R50-90°	57
EL28	50	HL4540 ACR NEU	33	LGB 080-600	60	RO28	55	UGV1808R18-90°	57
EL30	50	HL49	26	LGES 100	61	RS15 NEU	26	UGV1808R18-90° Lagerformat	57
EL34	50	HL49 ACR NEU	33	LGES 160	61	RS20	26	VR10	51
EL43	50	HL50 mit Nut	27	LGF 080-600 NEU	60	RS25	26	Z6	36
EL45	50	HL50A abgefacht	27	LGF 100-800 NEU	60	RS30	26	ZG0803R08-45°	58
FG8	39	HL61	25	LGFR 113 NEU	61	S10020	52	ZG1202R12-45° Lagerformat	59
FH1517	38	HL63	25	LGRS 060	61	S30	54	ZG1202R12-45° o. 90°	58
FH1523	38	HL65	24	LGRS 100	61	S3507	53	ZG1202R18-45°	58
FH2017	38	HL70	25	LGRS 125	61	S38	54	ZG1204R12-45° Lagerformat	59
FH2023	38	HL80	24	LGRS 160	61	S4	(51) 54	ZG1204R12-45° o. 90°	58
FH2025	38	HL-Alu Gewindebohrer NEU	32	LIA3, LIA4	43	S40	54	ZG1204R18-45° o. 90°	58
FH2517	38	HL-Alu Längenverbinder NEU	32	LIP 1/2	43	S4020	54	ZG1607/1605R16-45°	58
FH2523	38	HL-Alu Verb. Kunststoff NEU	32	Muster dukta®Janus geb.	66	S4518	52	ZG2005R20-45°	58
FHS Halbschale NEU	13	HL-Alu Verb. Messing NEU	32	Musterbox dukta®	66	S4520	52	ZG2008R50-45°	58
FK1517	38	HLER 70	29	Musterbox Handläufe	66	S4915 NEU	52	ZL2212 NEU	45



dukta® flexible wood

NEU

Formteile

NEU

4 - 12

13



STEPWOOD®

Original
Natural
Light
Altholz

14 - 21



Handläufe

vollrund
profiliert
Zubehör
Objekthandläufe
Outdoorbereich

22 - 33



Profilleisten, Falzleisten, Bögen,
Vierkant, Kranzprofile, Landhausstil,
Griffleisten, Rahmenleisten,
Schnitzleisten und -ornamente

34 - 49



Eckleisten

Deckenleisten

Sockelleisten

50 - 55



Holzgitter

Ziergitter

Lüftungsgitter

56 - 61



Halbfertigteile aus Holz

Anfertigungen nach Kundenwunsch

Werbemittel, Muster, Broschüren

Erläuterungen

62 - 65

66 - 67

dukta®


flexible wood

Visuelle und
 technische Aspekte
 eröffnen neue
 Design-Horizonte

Verformbarkeit,
 Transparenz, schallabsorbierende Wirkung und optisch ansprechende Erscheinung zeichnen die dukta®-Platten aus.

Einsatzgebiete sind
 plane und gewellte
 Wandverkleidungen,
 Pultgestaltung,
 Lampendesign, Displaybau
 und vieles mehr.

dukta® flexible
 wood wurde bereits
 mehrfach international
 ausgezeichnet:



Flexibel im Design



Flexibel im Einsatz



Hohe Schallabsorptionswerte



Als Konstruktionsmaterial

dukta®
flexible wood

Die dukta®-Platten sind einseitig oder zweiseitig eingeschnittene Holzwerkstoffplatten. Durch das spezielle, patentierte Einschneideverfahren erreicht man die Flexibilität der Platten.




Als dekoratives Gestaltungselement

Die ausgezeichneten akustischen Eigenschaften, zusammen mit der faszinierenden Optik, ermöglichen Raumerlebnisse für höchste Ansprüche.



Für akustisch sensible Räume

Auf www.kolar.at finden Sie aktuelle Projekte und zahlreiche Ideen, wie Sie die dukta® Designplatten wirkungsvoll und kreativ einsetzen können.



Informationen zu Musterboxen, Handmustern und mehr finden Sie auf Seite 66

Mit der Designplatte dukta[®] bieten wir ein weiteres ökologisches Produkt für den Innenbereich, das Mehrwert für Auge und Ohr schafft. Durch ihre Verformbarkeit und Transparenz bieten dukta[®]-Platten optisch und akustisch einen Vorteil, denn neben ihrer ansprechenden Erscheinung zeichnen sich dukta[®]-Platten durch ihre schallabsorbierende Wirkung aus.



Der Biegeradius ist abhängig von der Frästyp, dem Material und der Plattenstärke.

Als Orientierung gilt:	Linar	≥ 120 mm
	Janus	≥ 100 mm
	Sonar	≥ 150 mm
	Foli	≥ 230 mm

Informationen zu Materialeigenschaften und weitere technische Informationen immer aktuell auf www.kolar.at

Die vier Frästypen



Bild: Fichte 3-Schichtplatte



Bild: Multiplex roh





Bild: MDF roh



Bild: MDF roh



JANUS



LINAR



SONAR




FOLI

Standardmaße der Platten (Toleranz ± 0,5 cm)

Platte	Außenmaß (A × D)	VPM (m ²)	Nutzfläche (B × C)
JANUS	250 × 102 cm	2,55	230 × 95 cm (2,19 m ²)
LINAR	250 × 125 cm*	3,125	235 × 120 cm (2,82 m ²)
SONAR	250 × 125 cm*	3,125	230 × 120 cm (2,76 m ²)
FOLI	250 × 125 cm*	3,125	240 × 116 cm (2,78 m ²)

* in MDF Color: 244 × 125 cm 3,05 s.o.



Die Fräsung erfolgt immer der Länge und der Holzrichtung nach. Jede Platte hat aus Transportgründen rundum einen ungefrästen Rand.

Die **Oberfläche** der Platte ist immer roh. Zusatzleistungen auf Wunsch: siehe Tabelle Seite 7.

NEU

dukta® flexible wood

Standard-Programm

dukta®

JANUS

Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L×B in cm)	VPM	VPE	Mindestbestellmenge	Preis/m ²	Lieferzeit
DU.JANUS FR	3-Schichtplatte Fichte roh	27	250×102	1 Stk/2,55	m ²	1 Platte	L	Lager*
DU.JANUS MDFR	MDF natur	25	250×102	1 Stk/2,55	m ²	1 Platte	L	Lager*

LINAR

Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L×B in cm)	VPM	VPE	Mindestbestellmenge	Preis/m ²	Lieferzeit
DU.LINAR MP	Multiplex Buche roh	8	250×125	1 Stk/3,125	m ²	1 Platte	L	Lager*
DU.LINAR MDFR	MDF natur	8	250×125	1 Stk/3,125	m ²	5 Platten	A	20 WT
DU.LINAR MDCR	MDF Color schwarz	8	244×125	1 Stk/3,05	m ²	1 Platte	L	Lager*
DU.LINAR MDCR	MDF Color hellgrau, grau	8	244×125	1 Stk/3,05	m ²	5 Platten	A	20 WT
DU.LINAR MDCR	MDF Color andere Farben**	8	244×125	1 Stk/3,05	m ²	20 Platten	A	60 WT

SONAR

Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L×B in cm)	VPM	VPE	Mindestbestellmenge	Preis/m ²	Lieferzeit
DU.SONAR MDFR	MDF natur	8	250×125	1 Stk/3,125	m ²	1 Platte	L	Lager*
DU.SONAR MDCR	MDF Color schwarz, hellgrau, grau	8	244×125	1 Stk/3,05	m ²	5 Platten	A	20 WT
DU.SONAR MDCR	MDF Color andere Farben**	8	244×125	1 Stk/3,05	m ²	20 Platten	A	60 WT

FOLI

Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L×B in cm)	VPM	VPE	Mindestbestellmenge	Preis/m ²	Lieferzeit
DU.FOLI MDFR	MDF natur	8	250×125	1 Stk/3,125	m ²	1 Platte	L	Lager*
DU.FOLI MDFCR	MDF Color schwarz, hellgrau, grau	8	244×125	1 Stk/3,05	m ²	5 Platten	A	20 WT
DU.FOLI MDFCR	MDF Color andere Farben**	8	244×125	1 Stk/3,05	m ²	20 Platten	A	60 WT

*Kleinmengen auf Lager. Lieferzeit ab 5 Platten: 15-20 WT

Achtung: für dukta-Platten gelten bei Versand gesonderte Versandpauschalen bzw. bei Selbstabholung gesonderte Verpackungspuschalen.

Auf Bestellung ab 5 Platten

Oberflächenbearbeitung	Aufschlag pro	JANUS	LINAR	SONAR	FOLI	Lieferzeit
Lack farblos	m ²	A	A	A	A	+ 5WT
RAL-Lack weiß (RAL9010), grau (RAL7000), schwarz (RAL9005)	m ²	A	A	A	A	+ 5WT
RAL-Lack – Farbe auf Kundenwunsch	m ²	A	A	A	A	+ 5WT

(Janus - 2 Sichtseiten, bei den anderen Frästypen ist die Rückseite immer 1× klar lackiert)



Akustik-Vlies auf Rückseite (LINAR, SONAR, FOLI)




**MDF Color auf Anfrage ab 5 bzw. 20 Platten

L = lagern, A = Lieferzeit auf Anfrage

dukta[®] furniert

Für die furnierte Ausführung eignet sich JANUS mit 2 Sichtseiten sowie LINAR mit 1 Sichtseite. Zur Auswahl steht hochwertiges Eichen- oder Nussfurnier.

Auf Wunsch farblose Lackierung (siehe Preistabelle S.7) - Lieferzeit + 5 WT



dukta[®] JANUS furniert A/A - 2 Sichtseiten

Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L x B in cm)	VPM	VPE	Mindestbestellmenge	Preis/m ² Eiche furn.	Preis/m ² Nuss furn.	Lieferzeit
DUF.JANUS FR	Fichte 3-Schichtplatte roh furniert	28	250 x 102	1 Stk/2,55	m ²	5 Platten	A	A	30 WT
DUF.JANUS MDF	MDF natur furniert	26	250 x 102	1 Stk/2,55	m ²	5 Platten	A	A	30 WT

Nutzfläche: 2,19 m²/Platte

Platten-Maße: Toleranz ± 0,5 cm

dukta[®] LINAR furniert A/B - 1 Sichtseite

Auf Wunsch möglich: Rückseite mit Akustik-Vlies (schwarz): Aufschlag/m², Lieferzeit + 10 WT

Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L x B in cm)	VPM	VPE	Mindestbestellmenge	Preis/m ² Eiche furn.	Preis/m ² Nuss furn.	Lieferzeit
DUF.LINAR MDF	MDF natur furniert	9	250 x 125	1 Stk/3,125	m ²	5 Platten	A	A	30 WT
DUF.LINAR MDFC	MDF Color schwarz furniert	9	244 x 125	1 Stk/3,05	m ²	5 Platten	A	A	30 WT

Nutzfläche: 2,82 m²/Platte

Platten-Maße: Toleranz ± 0,5 cm

dukta[®] Saunaplatte

Ausgangsmaterial ist eine 16 mm Sperrholzplatte aus europäischer Erle mit einseitiger Messerfurnierdecklage. Die Vorderseite ist LINAR, die Rückseite ist blind genutet.

Artikelnummer	Furnier	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L x B in cm)	VPM	VPE	Mindestbestellmenge	Preis/m ²	Lieferzeit
DUS.ER	Eiche	16	250 x 125	1 Stk/3,125	m ²	5 Platten	A	40 WT
DUS.HER	Hemlock	16	250 x 125	1 Stk/3,125	m ²	5 Platten	A	40 WT
DUS.ESP	Espe	16	250 x 125	1 Stk/3,125	m ²	5 Platten	A	40 WT
DUS.NR	Nuss amerikanisch	16	250 x 125	1 Stk/3,125	m ²	5 Platten	A	40 WT

Nutzfläche: 2,82 m²/Platte



Saunaboard dukta[®] LINAR mit Nussfurnier (Sichtseite)



Rückseite (blind) ist genutet



Anwendung Liegestuhl, Holzart Espe


A = Lieferzeit auf Anfrage

dukta® PRINT


Für den Druck sind alle vier dukta®-Frästypen verwendbar. Wählen Sie eines unserer Standarddesigns oder schicken Sie uns Ihre Idee für einen Individualdruck.

Standard-Designs:


Altholz braun



Altholz grau



Rostoptik



Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L×B in cm)	VPM	VPE	Mindestbestellmenge	Preis/m ²	Lieferzeit
DU.PR JANUS FR	3-Schichtplatte Fichte, bedruckt	27	250×102	1 Stk/2,55	m ²	5 Platten	A	30 WT
DU.PR JANUS MDF	MDF natur, bedruckt	25	250×102	1 Stk/2,55	m ²	5 Platten	A	30 WT
DU.PR LINAR MDF	MDF natur, bedruckt	8	250×125	1 Stk/3,125	m ²	5 Platten	A	30 WT
DU.PR LINAR MP	Multiplex Buche, bedruckt	8	250×125	1 Stk/3,125	m ²	5 Platten	A	30 WT
DU.PR SONAR MDF	MDF natur, bedruckt	8	250×125	1 Stk/3,125	m ²	5 Platten	A	30 WT
DU.PR FOLI MDF	MDF natur, bedruckt	8	250×125	1 Stk/3,125	m ²	5 Platten	A	30 WT

Plattenmaße: Toleranz ± 0,5cm | Informationen zu Nutzfläche je Frästyp siehe S.6

Individualdruck

Gerne fertigen wir auch mit anderen Motiven, ganz nach Ihren Wünschen. Fragen Sie bei uns an! Mindestbestellmenge bei Individualdruck ist 5 Platten pro Motiv. Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen ab Abnahme/Freigabe des Musters. Aufgrund der variablen Kostenanteile (Datenbearbeitung, eventueller Bildkosten, etc) erstellen wir Ihnen Ihr persönliches Angebot für dukta® PRINT Individualdruck gerne auf konkrete Anfrage!

dukta® FOLI in MDF Natur und mit Individualdruck / Motiv Lavendelfeld. Einsatz im Ladenbau, Energy Club Cheb



Sonderanfertigungen



z. B. Bambus 3-Schichtplatte, 7mm

Wir bieten

- Sonderformate ab 30 m². Max. Größe 1.500 x 3.000 mm
- Sondermaterial ab 100 m²
- Sonderfräsung ab 100 m²

Alle Sonderanfertigungen unterliegen einer Musterfreigabe. Kosten für Muster bzw. Testfräsung werden separat angeboten.



Montagematerial

Für dukta[®]-Platten mit den Frästypen **LINAR**, **SONAR** und **FOLI** bieten wir eine biegbare Metallleiste (DU.ML40). Diese wird an die Wand oder einen geformten Träger geschraubt, die dukta[®]-Platten werden dann eingehängt. Die Metallleiste lässt sich einfach mit einer Blechschere ablängen.

Die Massiv-Holzleisten aus Buche roh gibt es in gerader Ausführung und auch als Viertelbögen mit zwei verschiedenen Radien. Die Leiste DU.ML07 (Fichte roh) kann sowohl zur Wandmontage als auch als stehendes Verbindungselement in Kombination mit DU.AB03 eingesetzt werden.

dukta[®]-Plattenstärke: 8 mm

	Artikelnummer	Dimension	Leistentyp	Außenradius	VPM/VPE	Preis/Stk
	DU.AL01	21 × 66 mm	Stangenware	–	1 Stk	L
	DU.AB01-707	21 × 66 mm	Viertelbogen	707 mm	1 Stk	L
	DU.AB01-357	21 × 66 mm	Viertelbogen	357 mm	1 Stk	L
	DU.AL03	21 × 58 mm	Stangenware	–	1 Stk	L
	DU.AB03-700	21 × 58 mm	Viertelbogen	700 mm	1 Stk	L
	DU.AB03-350	21 × 58 mm	Viertelbogen	350 mm	1 Stk	L
	DU.ML07	40 × 20 mm	Stangenware (Fichte roh)	–	1 Stk	L
	Artikelnummer	Dimension	Leistentyp	Merkmal	VPM/VPE	Preis/Set
	DU.ML40	40 × 0,8 mm	Stangenware 125 cm	flexibel biegbar	1 Set = 2 Stk	L

Stangenware: 250-275 cm (± 2 cm), außer DU.ML40: 125cm

Montagezubehör für dukta[®] **JANUS** als freistehendes Element:

dukta[®]-Plattenstärke: 25 bzw. 27 mm

	Artikelnummer	Dimension	Leistentyp	Außenradius	VPM/VPE	Preis/Stk
	DU.AL05	21 × 32 mm	Stangenware	–	1 Stk	L
	DU.AB05-603	21 × 32 mm	Viertelbogen	603 mm	1 Stk	L
	DU.AB05-303	21 × 32 mm	Viertelbogen	303 mm	1 Stk	L
	DU.AL07	21 × 42 mm	Stangenware	–	1 Stk	L
	DU.AB07-610	21 × 42 mm	Viertelbogen	610 mm	1 Stk	L
	DU.AB07-310	21 × 42 mm	Viertelbogen	310 mm	1 Stk	L

Stangenware: 250-275 cm (± 2 cm)

Der große Bogen ist für 1 dukta[®]-Plattenbreite konzipiert, der kleine Bogen für 1/2 Plattenbreite.

Stangenware kann verwendet werden als Bodenleiste, Deckenleiste und seitliche Abschlussleiste (Gehrungsschneiden notwendig).




DU.AB05

L = lagernd

Montage von dukta® flexible wood – in wenigen Schritten

Der Einsatz von unseren dukta®-Paneele ist möglich an der Wand, in Ecken und an der Decke. Geeignet für gerade sowie gebogene Anwendung. Auf unserer Homepage www.kolar.at finden Sie Montagebeispiele.



Planung




Gerüst



Füllung (Steinwolle)



Metalleiste ML40



Einhängen - Fertig!

Zubehör Haken



Zubehör dukta® Haken für die kreative Nutzung und im Ladenbau/Shopdesign.


Bei Plattenstärke 8mm mit Frästyp LINAR oder SONAR einsetzbar.



Artikelnummer	Material	Größe (L × B)	Stärke	VPM/VPE	Preis/Set
DU Haken	Kompaktplatte	4,2 × 3,5 mm	4 mm	1 Set (5 Stk)	L

Zubehör Metallfuß

Für JANUS als freistehende, beidseitige Anwendung bieten wir **Metallfüße** aus Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche.




Artikelnummer	Material	Größe (L × B × H)	VPM/VPE	Preis/Stk
DU Metallfuß	Edelstahl geschliffen	327 × 60 × 121 mm	1 Stk	L

L = lagernd

Montage Eck- und Zwischenverbinder



Diese Montageleisten aus Buche massiv eignen sich zum Einsatz als gestalterisches, sichtbares Element bei akustischer Wandverkleidung oder auch für Stellwände/Raumteiler. Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind u.a. Rahmenkonstruktion von Akustik-Wandelementen und Akustiksäulen.

- mit der dazupassenden Nut für dukta-Platten Linar, Sonar, Foli (8 mm)
- Holzart: Buche ged. geschliffen
- Länge 240-250 cm (Toleranz -0/+5 cm)
- Oberfläche lackiert möglich ab 10 Stk.



Artikel	Beschreibung	VPM	VPE	Preis/Stk
DU.ELR5050	Eckleiste rund für Außenecke	1	Stk.	L
DU.ELE5050	Eckleiste eckig für Innenecke	1	Stk.	L
DU.VL4030	Verbindungsleiste	1	Stk.	L

Zusätzlich kann die Montageleiste AL4310 (siehe S. 42) verwendet werden, wenn kein Absorber eingesetzt wird.



Außenecke



Innenecke



Halb- und Viertelschalen

- Dicke 19 mm
- Fixlänge 280 cm
- Oberfläche:
beidseitig geschliffen, fugenlose Faserplatte
- Mittellage: Sperrholz/Faserplatte
- Verleimung, D2
- Toleranzen: Radius ($\pm 1,5\%$), Materialdicke (± 1 mm), Längskrümmung ($\pm 0,5\%$)
- Andere Radien auf Anfrage ab 40 Stück




Halbschalen

Artikel	Innenradius	Außenradius	Außen-Ø	VPM	VPE	Preis/Stk
FHS80	80 mm	99 mm	198 mm	1	Stk.	L
FHS130	130 mm	149 mm	298 mm	1	Stk.	L
FHS150	150 mm	169 mm	339 mm	1	Stk.	L
FHS190	190 mm	209 mm	418 mm	1	Stk.	L



Viertelschalen

Artikel	Innenradius	Außenradius	Außen-Ø	VPM	VPE	Preis/Stk
FVS80	80 mm	99 mm	198 mm	1	Stk.	L
FVS130	130 mm	149 mm	298 mm	1	Stk.	L
FVS150	150 mm	169 mm	339 mm	1	Stk.	L
FVS190	190 mm	209 mm	418 mm	1	Stk.	L




Formteile eignen sich besonders für kreative Möbelstücke mit außergewöhnlichen Formen, wie z.B. Korpusecken und „runde Ecken“, für Säulenverkleidungen u.v.m.

L = lagernd

Designplatten mit Struktur – Natur und Design vereint

Architekten, Designer und kreative Handwerker benötigen originelle Gestaltungselemente für Ihre exklusive Projektarbeit. Die Designplatten von KOLAR sind ein Blickfang in jeder Innenraumgestaltung.

Mehrfache Auszeichnung für STEPWOOD® für hohe Produktqualität



STEPWOOD® Original – heimelig im Wohnbereich



Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten von rustikal bis modern



Für jede Umgebung die passende Holzart

Umfassende Informationen finden Sie in unserer Broschüre STEPWOOD®- Das Gesamtprogramm und auf www.kolar.at



Symbiose von Natürlichkeit und Eleganz

STEPWOOD®

Kolar Designplatten sind exklusiv und hochwertig. Verarbeitet wird ausschließlich Massivholz bester Qualität.

Auf www.kolar.at finden Sie aktuelle Projekte und zahlreiche Ideen, wie Sie STEPWOOD® Designplatten wirkungsvoll und kreativ einsetzen können.



Behandelte Oberflächen bieten mehr Raum für Kreativität



Form und Funktion – mit STEPWOOD® Akustik ab 50 Paneelen



STEPWOOD® Light – die flexible Variante (nicht nur) für Möbelfronten



STEPWOOD® als Wandverkleidung ist rasch und einfach zu verlegen: Sehen Sie sich unser **Montagevideo** auf www.kolar.at/Produkte/Stepwood an!

Die Designplatte STEPWOOD® ist ein kreativer Werkstoff aus einzelnen Massivholzlamellen, die versetzt angeordnet sind.

STEPWOOD® ist für den Innenbereich entwickelt und bietet Gestaltungsmöglichkeiten von rustikal bis modern in vielen Holzarten. Aktuelle Projekte und kreative Anwendungen finden Sie auf www.kolar.at



STEPWOOD® – die Designplatte mit Struktur

Je nach Holzart und Struktur wählen Sie zwischen moderner oder rustikaler Ausführung.



Die Standardgröße des Paneels beträgt Länge 1.250 x Breite 219 mm. Die Platte ist handlich und rasch zu verlegen.

Die Paneele sind für eine einfache Montage allseitig genutet und können horizontal oder vertikal eingesetzt werden.

STEPWOOD® – Montagezubehör siehe Seite 21



Rapportabschluss auf Anfrage

für einen nahtlosen Übergang fertigen wir für Sie gern ab 100 Paneelen (27 m²). Das Rapport-Paneel hat ein Maß von L 1.315 x B 219 mm, die verlegte Fläche pro Paneel beträgt 0,274 m².



STEPWOOD® Original

Lagerware

Die Größe eines STEPWOOD® Original Panels beträgt L 1.250xB 219 mm, die Stärke 12 mm.



Nuss geschliffen SW NGS



Eiche Kalk SW EKGL




Eiche gebürstet SW EG



Fichte gebürstet SW FG




Eiche geschliffen SW EGS



Buche Kern SW BKGS



Zirbe geschliffen SW ZIR



Fichte grau geölt SW FGO

Art. Nr.	Holzart	VPM	VPE	Preis/m ²	Art. Nr.	Holzart	VPM	VPE	Preis/m ²
SW BKGSR	Buche Kern geschliffen roh	1,37	m ²	L	SW BKGS	Buche Kern geschliffen lackiert	1,37	m ²	L
SW EGR	Eiche gebürstet roh	1,37	m ²	L	SW EGL	Eiche gebürstet lackiert	1,37	m ²	L
SW EGSR	Eiche geschliffen roh	1,37	m ²	L	SW EGSL	Eiche geschliffen lackiert	1,37	m ²	L
SW FGR	Fichte gebürstet roh	1,37	m ²	L	SW FGL	Fichte gebürstet lackiert	1,37	m ²	L
SW NGS	Nuss geschliffen roh	1,37	m ²	L	SW NGSL	Nuss geschliffen lackiert	1,37	m ²	L
SW ZIR	Zirbe geschliffen roh NEU	1,37	m ²	L	SW EKGL	Eiche gekalkt gebürstet lackiert	1,37	m ²	L
					SW FGO	Fichte grau geölt NEU	1,37	m ²	L

VPM = 1 Karton mit 5 Paneelen = 1,37 m², Lieferzeit geölt: plus 5-10 Werktage, **Aufschlag geölt auf Roh-Preis**

Mindestbestellmenge = 1 Karton

L = lagernd

STEPWOOD® Light



Nuss geschliffen SWL.NGS



Eiche gebürstet SWL.EG



Eiche geschliffen SWL.EGS

STEPWOOD® Light hat dasselbe Design wie STEPWOOD® Original, hier sind die Massivholzlamellen allerdings auf dem Trägermaterial Vlies aufgebracht. Ideal für Applikation auf bereits fertige Anwendungen sowie Möbel und Türen.

Die einzelnen Paneele haben ein Maß von L 1.250 x B 219 mm und eine Stärke von 6 mm.

STEPWOOD® Light eignet sich auch für gebogene Elemente.



Mindestabnahme: 7 Kartons (15,33 m² = 56 Stk. Paneele) ausgenommen **Lagerware ab 1 Karton**

STEPWOOD® Light		VPM	VPE	Mindestbestellmenge	Preis/m ²	Lieferzeit
SWL.EGR	Eiche gebürstet roh	1 Karton / 8 Paneele / 2,19	m ²	1 Karton	L	auf Lager
SWL.EGL	Eiche gebürstet lackiert	1 Karton / 8 Paneele / 2,19	m ²	7 Kartons	A	15-20 WT
SWL.EGSR	Eiche geschliffen roh	1 Karton / 8 Paneele / 2,19	m ²	1 Karton	L	auf Lager
SWL.EGSL	Eiche geschliffen lackiert	1 Karton / 8 Paneele / 2,19	m ²	7 Kartons	A	15-20 WT
SWL.NGSR	Nuss geschliffen roh	1 Karton / 8 Paneele / 2,19	m ²	1 Karton	L	auf Lager
SWL.NGSL	Nuss geschliffen lackiert	1 Karton / 8 Paneele / 2,19	m ²	7 Kartons	A	15-20 WT



Eiche roh



Eiche geölt natur




Eiche geölt auf Nuss

Paneelmaße: L 1.250 x B 219 mm, max. Stärke: 29 mm, verlegte Fläche: 0,26 m²/Paneel

STEPWOOD® Natural – mit Lamellen aus gespalteter Eiche besticht durch seine natürliche Wildheit. Die Paneele können durch die Nut längsseitig sowie dank des Rapport-Abschlusses auf beiden Seiten des Paneels rasch und einfach verarbeitet werden. So ist ein nahtloser Übergang ohne sichtbare Stöße gewährleistet.

STEPWOOD® Natural		VPM	VPE	Mindestbestellmenge	Preis/VPE	Lieferzeit
SWN.ER	Eiche roh	1 Karton / 2 Paneele/ 0,52 m ²	m ²	1 Karton	L	auf Lager
SWN.EO	Eiche geölt natur	1 Karton / 2 Paneele/ 0,52 m ²	m ²	50 Kartons (= 26 m ²)	A	30 WT
SWN.EON	NEU Eiche geölt auf Nuss (braun)	1 Karton / 2 Paneele/ 0,52 m ²	m ²	1 Karton	L	auf Lager
SWN.EOS	NEU Eiche geölt Sonderfarbe	1 Karton / 2 Paneele/ 0,52 m ²	m ²	50 Kartons (= 26 m ²)	A	30 WT
SWN.RL.ER	NEU Randleiste Eiche roh	Fixlänge= 2,5 m	lfm	1 Stk	L	auf Lager
SWN.RL.EON	NEU Randleiste geölt auf Nuss	Fixlänge= 2,5 m	lfm	1 Stk	L	auf Lager

Weiteres Montagezubehör finden Sie auf S. 21



Sonderfarben



STEPWOOD® Altholz




Paneelmaße: L 1.250 x B 220 mm, max. Stärke: 17,5 mm, verlegte Fläche: 0,275 m²/Paneel

Gebrauchsspuren sowie natürliche Witterung sind verantwortlich für die einzigartigen, originalen Oberflächen. Die STEPWOOD® Altholz-Paneele sind qualitativ hochwertig, ökologisch wertvoll, wertbeständig und nachhaltig.

Wir bieten STEPWOOD® Altholz in der Holzart Fichte sonnenverbrannt roh. Die Paneele von STEPWOOD® Altholz sind allseitig genutet.

STEPWOOD® Altholz		VPM	VPE	Preis/m ²
SW Alt FR	Fichte sonnenverbrannt roh	1 Karton / 3 Paneelen / 0,825 m ²	m ²	L
SW RL Alt NEU	Randleiste Fichte grau	Fixlänge = 2,5 m	lfm	L

Weiteres Montagezubehör finden Sie auf S. 21



L = lagernd

STEPWOOD® ist geeignet für den Einsatz in der Innenraumgestaltung. Die Befestigung erfolgt je nach Anwendung und Anzahl der Paneele. Auf trockenen und sauberen Untergrund können die Paneele mittels dauerelastischen Klebers geklebt oder geschraubt werden. STEPWOOD® Paneele können waagrecht oder senkrecht montiert werden.

Wir empfehlen die Montage mit Montageleiste. Wir bieten auch Randleisten in dazupassender Holzart und Metallklammern. Jedes STEPWOOD® Paneel ist für den Einsatz von Metallklammern genutet.

STEPWOOD® Montagezubehör

 Montageleiste SW ML (Fichte roh 50x20 mm)	 Randleiste SW RL (in passender Holzart lackiert, 33x8 mm)	 Colourpins SW RL-NAG (kleine Nägel zur Befestigung der Randleiste)	 Anfangskralle (inkl. Nägel)	 Verbindungskralle (inkl. Nägel) und Holzfeder (Länge 100 mm)	 Endkralle
Leisten-Set SW MLRL 6 Stk. 4 Stk. Länge 1.250 mm Länge 1.250 mm		Klammern-Set SW KR 3 Stück 20 Stk. + 10 Stk. 3 Stück			

Sie können für alle STEPWOOD®-Arten unser Montagezubehör verwenden (Ausnahme: STEPWOOD® Light)



STEPWOOD Montagematerial	VPM	VPE	Preis/VPE
SW ML Fichte (L=2,5m)	2,5	lfm	L
SW MLRL (Leistenset) Eiche	1	Set	L
SW MLRL (Leistenset) Fichte / Buche	1	Set	L
SW MLRL (Leistenset) Nuss	1	Set	L
SW RL lackiert Buche (L=2,5m)	2,5	lfm	L
SW RL lackiert Eiche (L=2,5m)	2,5	lfm	L
SW RL lackiert Fichte (L=2,5m)	2,5	lfm	L
SW RL roh Fichte (L=2,5m)	2,5	lfm	L
SW RL lackiert Nuss (L=2,5m)	2,5	lfm	L
SW RL-NAG B (zu Fichte)	10	Stk.	L
SW RL-NAG DB (zu Nuss)	10	Stk.	L
SW RL-NAG HB (zu Eiche)	10	Stk.	L
SW KR (Klammernset)	1	Set	L

Für die Bestellung der korrekten Menge an Montagezubehör:

1 Klammernset ist berechnet bei
STEPWOOD® Original: für 1 Karton
STEPWOOD® Altholz: für 1,5 Kartons
STEPWOOD® Natural: für 2 Kartons



Infoblatt für Montage und Verarbeitung von STEPWOOD® sowie ein kurzes Video zur Montage unter www.kolar.at

Handläufe mit Vielfalt – Wohlbefinden und Sicherheit in Ihrer Hand.

KOLAR Handläufe wurden für den modernen und sicherheitsbewussten Innenausbau entwickelt.

Als Basis dieses Systems dienen die mehr als 90-jährige Erfahrung des Hauses KOLAR. KOLAR Handläufe bieten Ihnen höchste Qualität und sind einfach sowie sauber zu verarbeiten.

Zahlreiche Zusatzleistungen und individuelle Fertigungsvarianten ermöglichen den Einsatz der KOLAR Handläufe praktisch überall.



Top-Kundenservice bei Objektgeschäften

produziert für EFF-spot.s.r.o



Montage schnell und einfach



Gebogene Handläufe individuell gefertigt

KOLAR Service Handläufe

... unser Service unterstützt bei Klein- und Großaufträgen

Fixlängen



Maßgenaues Ablängen,
Toleranz -0/+1 mm

Beizen



Ab 50 Lfm:
Beizen auf Nuss –
(Farbton siehe Bild)
inkl. farblos lackieren
Preis/m
Andere Beize auf Anfrage

Kommissionieren und Verpacken



Verpacken in
Schlauchfolie
Preis/Stk.

Kommissionieren/
Angebot auf Anfrage

Ölen



Die Variante für die
naturbelassene Oberfläche

Bohrungen



Konsolenbohrung
z. B. für Stütze HLES6
Preis/Stk.


Stirnseitige Bohrung
Preis/Stk.

Lackieren




2 x DD-Lack oder UV-Lack,
inkl. Zwischenschliff

Kantenbearbeitung




45° Gehrung



Steckverbindung

Mittig oder nicht-mittig möglich

Preis/Verb.



Preis/Verb. mittig

Zubehör




Bohrlehre
passend für
HL 40, 42,
45 und 50
Preis/Stk
(lagernd)

Schraubverbindung

Mittig oder nicht-mittig möglich

Preis/Verb.



Preis/Verb. mittig



Abschlusskappen und
Krümmlinge angeleimt
Preis/Stk


Bei den Serviceleistungen errechnet sich der Preis für den Handlauf aus lfm-Preis + Aufschlag Nr. 2 des gewünschten Artikels + Servicepreis

Bei Kleinkommissionen unter der VPE des Handlaufs (10m) wird eine Servicepauschale verrechnet. (ausgenommen bei Bestellung von Circa- und Fixlängen ohne zusätzliche Servicebearbeitung)


Handläufe profiliert

Profil HL4540 ist auch als Bodenlauf verwendbar. Auf Anfrage mit Sprossenbohrungen


HL4540




HLP4545 NEU




HL4540N mit Nut




HLPD4828 NEU




HL80



HL39



HL65



Artikel (lfm-Preis)	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Eiche	Fichte	+ Lack farblos	+ Schleifen / + Ölen
HL4540	10	m	L	L	L	L	A	A / A
HL4540N	10	m	L		L		A	A / A
HLP4545 NEU	10	m	L		L		A	A / A
HLPD4828 NEU	10	m	L				A	A / A
HL80	10	m	L		L		A	A / A
HL39	10	m	L		L		A	A / A
HL65	10	m	L		L	L	A	A / A





Längen Aufschlag (pro lfm)	
Aufschlag Nr. 1 (Circa-Länge)	A
Aufschlag Nr. 2 (Fixlänge)	A

L = lagernd, A = Lieferzeit auf Anfrage

Handläufe

Sonderprofile ab 100 lfm möglich. Senden Sie uns Ihre Anfrage inkl. Zeichnung.

Handläufe profiliert



Artikel (lfm-Preis)	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte	+ Lack farblos	+ Schleifen / + Ölen
HL61	10	m	L	L		A	A / A
HL63	10	m	L	L	L	A	A / A
HL70	10	m	L	L		A	A / A
HL4062 NEU	10	m	L	L		A	A / A

Längen Aufschlag (pro lfm)	
Aufschlag Nr. 1 (Circa-Länge)	A
Aufschlag Nr. 2 (Fixlänge)	A

Bestellen Sie Ihren Handlauf

- als Laufmeterware
oder in der von Ihnen gewünschten Länge:
- als Circalänge oder Wunschlänge (Toleranz -0/+100 mm). Preis = Basispreis (Laufmeterware) + Aufschlag Nr. 1
- als Fixlänge (Toleranz -0/+1 mm). Preis = Basispreis (Laufmeterware) + Aufschlag Nr. 2

Lieferzeiten:

- Circa- bzw Fixlängen: 10-15 Werktage

Technische Infos zu KOLAR Handläufen

- **Länge** der Laufmeterware 240 bis 400 cm, bei Laufmeterware ist der Kurzwarenanteil ca. 15% pro VPM
- Überlangen ab 400 cm möglich durch Steck- oder Schraubverbindung (siehe Seite 23)
- Bei Handläufen mit Länge über 400 cm wird ein Frachtkostenzuschlag verrechnet
- Bei Längen über 200 cm kann der Handlauf keilgezinkt sein
- Standard**lackierung** der Handläufe: 2 x DD-Lack oder UV-Lack, inkl. Zwischenschliff
- Alle lackierten Handläufe sind in Schlauchfolie einzeln verpackt (im Preis inkludiert)
- Lieferzeit Lackierung nur plus 5 Werktage bei Menge bis zu 50 lfm, Ölen plus 10 Werktage

L = Lagernd, A = Lieferzeit auf Anfrage

Handläufe

Handläufe vollrund

Handläufe für den Außenbereich
finden Sie auf Seite 33

Bestellen Sie Ihren Handlauf

- als Laufmeterware
oder in der von Ihnen gewünschten Länge:
- als Circalänge oder Wunschlänge (Toleranz -0/+100 mm). Preis = Basispreis (Laufmeterware) + Aufschlag Nr. 1
- als Fixlänge (Toleranz -0/+1 mm). Preis = Basispreis (Laufmeterware) + Aufschlag Nr. 2

Lieferzeiten:

- Circa- bzw Fixlängen: 10-15 Werktage

Technische Infos zu KOLAR Handläufen

- Länge** Laufmeterware 240 bis 400 cm, bei Laufmeterware ist der Kurzwarenanteil (Länge ab ca 150cm) ca. 15% pro VPM
- Überlängen ab 400 cm möglich durch Steck- oder Schraubverbindung (siehe Seite 23)
- Bei Handläufen mit Länge über 400 cm wird ein Frachtkostenzuschlag verrechnet
- Vollrunde Handläufe sind standardmäßig **geschliffen** (im Preis inkludiert)
- Bei Längen über 200 cm kann der Handlauf keilgezinkt sein
- Standard**lackierung** der Handläufe: 2 x DD-Lack oder UV-Lack, inkl. Zwischenschliff
- Alle lackierten Handläufe sind in Schlauchfolie einzeln verpackt (im Preis inkludiert)
- Lieferzeit Lackierung nur plus 5 Werktage bei Menge bis zu 50 lfm, Ölen plus 10 Werktage



Laufmeterware in Längen 180 cm bis 300 cm, Fichte bis 400 cm.

Artikel (lfm-Preis)	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Eiche	Esche	Fichte	Lärche	Nuss	+ Lack farblos	+ Schleifen / + Ölen
RS15 NEU	10	m	L		L					A	inkl./A
RS20	10	m	L	L	L	L	L	L		A	inkl./A
RS25	10	m	L	L	L	L	L	L		A	inkl./A


Längen Aufschlag (pro lfm)												
Aufschlag Nr. 1 (Circa-Länge)	A	Aufschlag Nr. 2 (Fixlänge)					A					

RS30	10	m	L	L	L	L	L	L		A	inkl./A
HL40	10	m	L	L	L	L	L	L		A	inkl./A
HL40 lackiert	10	m	L		L					inkl.	inkl./-
HL42	10	m	L	L	L	L		L	L	A	inkl./A
HL45	10	m	L	L	L	L	L	L		A	inkl./A


Längen Aufschlag (pro lfm)													
Aufschlag Nr. 1 (Circalänge)	1	m	A					A					
Aufschlag Nr. 2 (Fixlänge)	1	m	A					A					

Handläufe vollrund

HL 50 mit Standardnut 21 x 7 mm




HL50A abgeflacht



HL mit Sondernut (z. B. für Glasgeländer)

Bereits ab 1 lfm gegen fixe Pauschale



Für alle anderen Durchmesser als HL50 gilt:
HL - Pauschale für Abflachung (einmalig) ab 10 m A

HL - Pauschale für Sondernut (einmalig) 10 m A
HL - Pauschale für Sondernut (einmalig) 1-9 m A

Artikel (lfm-Preis)	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Eiche	Esche	Fichte	Lärche	+ Lack farblos	+ Schleifen / + Ölen
HL49	10	m	L	L	L	L	L	L	A	inkl. / A
HL50 mit Nut	10	m	L	L	L	L	L	L	A	A / A
HL50 mit Nut lackiert	10	m	L						inkl.	-
HL50A abgeflacht	10	m	L		L				A	A / A

Längen Aufschlag (pro lfm)	
Aufschlag Nr. 1 (Circa-Länge)	A
Aufschlag Nr. 2 (Fixlänge)	A


Handläufe

Abschlusskappen

AK .. F




Ausführung flach (F)
inkl. 1 Holzdübel



AK .. S



Ausführung mit Schräge (S)
inkl. 1 Holzdübel



Artikel	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Eiche	Esche	Fichte	+ Lack farblos
AK40F	1	Stk	L	L	L	L	L	A
AK40S	1	Stk	L		L			A
AK42F	1	Stk	L	L	L	L	L	A
AK42S	1	Stk	L		L			A
AK45F	1	Stk	L	L	L	L	L	A
AK45S	1	Stk	L		L			A
AK50F, AK50S	1	Stk	L	L	L	L	L	A
AK50F, AK50S lack.	1	Stk	L					inkl.

Holzdübel L / Stk



Ø 15 mm

Holzbohrer L / Stk




Ø 15 mm

Nicht lagernde Abschlusskappen produzieren wir auf Anfrage ab 20 Stk. Auch in Lärche möglich. Lieferzeit: 10-15 Werktage. Farblose Lackierung ab 5 Stk möglich.

L = lagernd, A = Lieferzeit auf Anfrage


Handlaufzubehör

Handlaufbögen




90°

HL Ø 49	KR 5090 F	KR 5090 S
HL Ø 45	KR 4590 F	KR 4590 S
HL Ø 42	KR 4290 F	KR 4290 S
HL Ø 40	KR 4090 F	KR 4090 S



45°

KR 5045 F
KR 4545 F
KR 4245 F
KR 4045 F



86°

KR 5086 F
KR 4586 F
KR 4286 F
KR 4086 F

- Außenradius 100 mm inkl. 2 Holzdübel Ø 15 mm
- Handlaufbögen in Sonderradien (z. B. 76°) auf Anfrage
- In Holzarten Ahorn, Esche, Fichte, Lärche ab 20 Stk. auf Anfrage. Lieferzeit: 10-15 Werktage
- farblose Lackierung ab 5 Stk. möglich

Artikel	VPM	VPE	Buche	Eiche	+ Lack farblos
KR ..90° F	1	Stk	L	L	A
KR ..90° S	1	Stk	L	L	A
KR ..45° F	1	Stk	L	L	A
KR ..86° F	1	Stk	L	L	A

L = lagernd, A = Lieferzeit auf Anfrage

Ausführung mit Schräge (S)



Ausführung flach (F)



Abschlusskrümmung KR 86°



Handlaufzubehör

Wandhalterungen

für vollrunde Handläufe:



Artikel	Material	Wandbefestigung inklusive	Wandabstand Handlauf	Höhe HL-Achse	Ø - Rosette	Preis/Stk.
HLES 1	Edelstahl	Stockschraube M8 x 70, Dübel, Linsensenkkopf	72 mm	39 mm	60 mm	L
HLES 2	Edelstahl	-	72 mm	49 mm	60 x 60 mm	L
HLES 3	Edelstahl	Stockschraube M8 x 70, Dübel	74 mm	50 mm	60 mm	L
HLES 4	Edelstahl	3 Stk. (A2) 4,8 x 70, Dübel, Linsensenkkopf	74 mm	80 mm	64 mm	L
HLES 6	Edelstahl	-	72 mm	42 mm	75 mm	L
HLES 7	Messing vernickelt	Stockschraube M8 x 60, Dübel, Senkkopfschraube	66 mm	38 mm	50 mm	L
HLS 7	Messing poliert	Stockschraube M8 x 60, Dübel, Senkkopfschraube	66 mm	38 mm	50 mm	L
HLS 61	Eisen schwarz	3 Stk. schwarze Schrauben	80 mm	46 mm	78 mm	L
HLS 61	Eisen weiß	3 Stk. weiße Schrauben	80 mm	46 mm	78 mm	L
HLER 70	Edelstahl	(passend zu HLES4)	-	12,5 mm	70 mm	L

Für Handläufe mit Nut bzw. abgeflacht:



Artikel	Material	Wandbefestigung inklusive	Wandabstand Handlauf	Höhe HL-Achse	Ø - Rosette	Preis/Stk.
HLES 2.1	Edelstahl	-	72 mm	49 mm	60 x 60 mm	L
HLES 3.1	Edelstahl	Stockschraube M8 x 70, Dübel	74 mm	48 mm	60 mm	L
HLS 60	Eisen schwarz	3 Stk. schwarze Schrauben	80 mm	48 mm	78 mm	L
HLS 60	Eisen weiß	3 Stk. weiße Schrauben	80 mm	48 mm	78 mm	L
BRH 60	Edelstahl	Stockschraube M8 x 70, Dübel	-	59 mm	60 mm	L

L = lagernd

Handlaufzubehör

Sprossen

Weitere Sprossen finden Sie unter www.kolar.at

Artikel	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Eiche	Fichte
SP01	10	Stk.	A*	A	A	A
SP03	10	Stk.	A	A	A	A
SP06	10	Stk.	A	A	A	A
SP07	10	Stk.	A	A	A	A
SP08 NEU	10	Stk.	A	A	A	A
SP12	10	Stk.	A	A	A	A
SPN16 NEU	10	Stk.	A	A	A	A
SPN17 NEU	10	Stk.	A	A	A	A
SPN25 NEU	10	Stk.	A	A	A	A

- Mögliche Längen: 85-92 cm
- Ø an den Enden: 25 mm
- Lieferzeit: 15 Werktage
- Sprossen in Buche sind Buche ged.
* außer SP01 ist Buche Natur




Handläufe

Säulen

NEU

Artikel	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte
SL01	2	Stk	A	A	A
SL05	2	Stk	A	A	A
SL09	2	Stk	A	A	A
SL11	2	Stk	A	A	A

- Säulenlänge (fix): 125 cm
- Sockelmaß: 80 x 80 mm
- Lieferzeit: 15 Werktage



Kugeln

Artikel	Maße	VPM	VPE	Buche	+Lack farblos
KU20 NEU	Ø 20 mm	5	Stk	L	A
KU30	Ø 30 mm	5	Stk	L	A
KU45	Ø 45 mm	5	Stk	L	A
KU70	Ø 70 mm	5	Stk	L	A
KU100	Ø 100 mm	5	Stk	L	A

- Alle Kugeln sind vollrund
- Abnahme unter VPM möglich
- Lackierte Ausführung ab 5 Stk



L = lackiert, A = Lieferzeit auf Anfrage


Spezielles für den Objektbereich

Handlauf gebogen



Gefräste Rundhandläufe
horizontal gebogen
Ø 40, 42, 45, 50 mm

Wandschonleiste WS 100




Holzart: Buche ged.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage (tlw. lagernd)

Große Profile/ Sonderanfertigungen



Wird beliebt eingesetzt z. B. in
Einkaufszentren.
Herstellung in Sondermaßen,
bis zu 180 mm breit
x 60 mm stark
x 4.000 mm lang



Unser **Angebot für Ihre Ausschreibung** erhalten Sie rasch und individuell.

Schicken Sie uns Ihre Aufmaßliste. Wir produzieren für Sie nach Maß!

Nutzen Sie unser Service für Ihre rasche und einfache Montage im Objektbereich (siehe auch Seite 23).

Handlauf mit Aluseele

NEU

Das hochwertige Handlaufsystem für die Wandmontage, ausgestattet mit modernsten technischen Eigenschaften, vereinfacht den genauen Richtungsverlauf sowie die Montage. Passgenauigkeit und Formstabilität in minimalem Toleranzbereich wird durch präzise gearbeitete Bauteile und Handläufe erzielt.

Handlauf aus Holz mit Aluminiumrohr als Kerneinlage.

Die „Aluseele“ im Kern des Holzhandlaufes gilt als Schlüsselprodukt des Systems, da hierdurch ein müheloses und sicheres Anfügen der Handlaufstützen an den Handlauf sowie von Verlauf- und Verbindungsstücken ermöglicht wird. Der Holz-Handlauf wird zudem durch die „Aluseele“ stabilisiert und gegen Verformung gesichert. Die erhöhte Durchbiegefestigkeit erlaubt eine Montage der Handlaufstützen in größeren Abständen.

Das Geheimnis der „Aluseele“




Innengewinde für fachgerechtes Montieren und sicheren Sitz der Einzelkomponenten.

„Aluseele“ stabilisiert den Handlauf, sichert gegen Verformung und ermöglicht einen festen Sitz der Handlaufstütze.

Holz-Handlauf aus hochwertigem Massivholz, prägt den optisch ansprechenden Gesamteindruck, mit **Oberflächenversiegelung** durch hochbeständigen UV-Lack.

Führungsnut vereinfacht die genaue Montage der Handlaufstützen.




Handlaufstütze

Die Handlaufstütze ermöglicht eine vollverdeckte Befestigung des Handlaufs mit dem Untergrund.

Kunststoff-Verbindungsschraube

gewährleistet in Verbindung mit der „Aluseele“ den sicheren Sitz der Einzelkomponenten.


Edelstahl-Längenverbinder als praktisches Gestaltungselement zur Verblendung der Schnittkanten der Handlaufelemente aus Holz.



Artikel	Beschreibung	VPM	VPE	Buche	Eiche
HL40Alu1500	Fixlänge 1500mm, lackiert	1	Stk	L	L
HL40Alu2250	Fixlänge 2250mm, lackiert	1	Stk	L	L

Zubehör

passende Handlaufstützen (Wandabstand 70mm) finden Sie auf Seite 29




Artikel	Beschreibung	VPM	VPE	Buche	Eiche
KR4045Alu	Bogen 45°, lackiert	1	Stk	L	L
KR4090Alu	Bogen 90°, lackiert	1	Stk	L	L
KR4086Alu	Endstück 90°, lackiert	1	Stk	L	L
AK40F	Abschlusskappe Ø 40mm, lackiert	1	Stk	L	L
Längenverbinder	Ø 40mm, Edelstahl	1	Stk		L
Verbindungsschrauben	Kunststoff, M10×0,75×25mm Messing, M10×0,75×35mm	2	Stk		L
Gewindebohrer	M10×0,75mm	1	Stk		L


NEU

Handlauf mit Aluseele


Montageanleitung




Ablängen der Handläufe
(rechtwinkliger, sauberer Schnitt mit feingezahnter Kappsäge). Schneiden der Innengewinde an beiden Handlaufenden mit Gewindebohrer (unbedingt Schneidöl verwenden!).



Montage mit Krümmern
Verbindungsschrauben in die Innengewinde eindrehen. Schnittflächen mit Holzleim bestreichen, Krümmer festdrehen und ausrichten. Entstehende Übergänge schleifen und nachlackieren. Alternativ kann zur Verblendung der Schnittkanten ein Längsverbinder eingesetzt werden.



Handlaufstütze mit Auflage in der **Nut** des Handlaufs verschrauben. (Senkkopfschraube 3,5x25 mm).



Abdeckkappen aus Holz Schnittflächen mit Holzleim bestreichen und fest andrücken.

Zum Verbinden von Holzteilen verwenden Sie die Verbindungsschrauben aus Kunststoff, bei Verbindungen mit Längsverbinder sind Verbindungsschrauben aus Messing besser geeignet.

NEU

Handläufe für den Außenbereich

Laufmeterware 240-400 cm





Accoya® Holz ist keine Holzart, sondern ein Holzprodukt mit einzigartigen Eigenschaften. Als Rohstoff wird Radiatakiefer aus nachhaltigen Ressourcen verwendet. Das Holz wird mit der Acetylmethode, die langfristig die Substanz des Holzes verändert, behandelt.

Vorteile von accoya® Holz

- Verwendung im Außenbereich
- Einfache Pflege (Einsatz auch ohne Oberflächenbearbeitung)
- Lange Haltbarkeit
- Hohe Widerstandsfähigkeit und Dimensionsstabilität

Profil	VPM/VPE	Preis/lfm.	Aufschlag Nr.1 (Circa-Länge -0/+100mm)	Aufschlag Nr.2 (Fixlänge -0/+1 mm)
HL 42, HL45 ACR	10m	L	A	A
HL49 ACR	10m	L	A	A
HL4540 ACR	10m	L	A	A

Lieferzeit für Servicebearbeitung (Nr. 1 + Nr. 2) ca. 10 Werktage



Wir geben Holz Profil – umfangreich, vielseitig und meist lagernd.

Das in fünf Generationen gewachsene Know-how im Bereich Holzverarbeitung und stetiges Eingehen auf die Bedürfnisse der Kunden bestimmen die Qualität und Formenvielfalt unseres Sortiments.

Ausgesuchte Bezugsquellen und eigene Werkzeugfertigung geben unseren Leisten ein Maximum an Qualität.



Für Business oder Eigenheim - wir liefern Qualität



Verschiedenste Anwendungen in unterschiedlichen Stilen



Passende Akzente im Landhausstil

Gut sortiertes Leistenlager von über 300.000 Laufmeter – über 90 % der Artikel sind lagernd!



Wir fertigen für Sie nach Ihren Zeichnungen Sonderprofile **bereits ab 100 lfm!** Unsere Leisten liefern wir auch **gebeizt, geölt oder lackiert!**

Oberflächenbearbeitung von Serienleisten

Bestellmenge ab 100 lfm:

Leistenumfang (der Fläche)	Lackieren 1x natur lackiert	Lackieren 2x natur lackiert	Beizen und * Lackieren 2x	offenporig * color lackiert	Ölen
bis 40 mm	A	A	A	A	A
41-80 mm	A	A	A	A	A
81-120 mm	A	A	A	A	A
121-180 mm	A	A	A	A	A

Bestellmenge 50 bis 99 lfm:

Leistenumfang (der Fläche)	Lackieren 1x natur lackiert	Lackieren 2x natur lackiert	Beizen und * Lackieren 2x	offenporig * color lackiert	Ölen
bis 100 mm	A	A	A	A	A
101-200 mm	A	A	A	A	A

Diese Preise sind Laufmeterpreise für 1- bis 3-seitige Lackierung (Sichtseite) mittels Wasser- oder DD-Lack, je nach Profil und Menge. Lieferzeit 10 Werktage.



Wir liefern Ihnen Laufmeterware oder **abgelängte Leisten** nach Ihren Vorgaben.

Längenbearbeitung von Serienleisten

Bei **Wunschlängen oder Circallängen** (Toleranz -0/+100mm) wird ein Aufschlag von 15% auf den lfm-Preis verrechnet.

Bei **Fixlängen** (Toleranz -0/+1mm) wird ein Aufschlag von 25% auf den lfm-Preis verrechnet.

Lagerprofile in Sonderholzarten

Bei Lagerprofilen in Sonderholzarten (ab 100 lfm) können Sie mit folgenden Richtwerten rechnen (Basis= Buche ged.) Lieferzeit auf Anfrage

Holzarten	Zuschlag
Ahorn	+ 70%
Birke	+ 30%
Eiche	+ 90%
Erle	+ 30%
Esche	+ 50%
Fichte	= wie Buche
Kirsch	+ 100%
Lärche	+ 40%
Nuss	+ 120%

Beizen/Color-Lackierung Standardfarben:

Beizen: Buche auf Nuss (Farbton siehe s. 23)


RAL-Lackierung:
weiß 9010
grau 7000
schwarz 9005

andere Beize/Color-Lackierung ab 50lfm auf Anfrage

* Servicepauschale A netto für Musterabstimmung gilt bei Standard- und Sonderfarben.

Profilleisten


Laufmeterware 180-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil
 Aufschlag Wunsch- oder Circlänge: +15%; Fixlänge: +25%




Profilleisten

Laufmeterware 180-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil
Aufschlag Wunsch- oder Circalänge: +15%; Fixlänge: +25%


P5514




P8004



AL40



PH40



Klebeband DC10, 15, 18, 20

Ideal zur Montage unserer
Leisten:
doppelseitiges Klebeband
Rolle zu 50 m
Breiten 10, 15, 18 oder 20 mm



Artikel	VPM	VPE	Preis/Rolle
DC10 Klebebänder	1	Stk	L
DC15 Klebebänder	1	Stk	L
DC18 Klebebänder	1	Stk	L
DC20 Klebebänder	1	Stk	L


Profilleisten	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Birke	Eiche	Erle	Esche	Fichte
AL40	50	m	L			L			L
GS36	50	m	L			L			L
GS43	50	m	L			L			L
LB27	30	m							L
P010A	50	m	L			L			L
P015C	50	m	L			L			L
P020A *	50	m	L			L			L
P020E *	50	m	L			L			L
P1710 NEU	50	m	L			L			L
P2004	50	m	L						L
P2012 NEU	50	m	L			L			L
P2510 *	50	m	L	L		L	L	L	L
P2811	50	m	L	L		L			L
P2814 *	50	m	L	L		L		L	L
P3615 *	50	m	L	L		L		L	L
P4514	50	m	L			L			L
P5514	50	m	L			L			L
P8004	50	m	L						
PH15	50	m	L	L		L	L		L
PH20 *	50	m	L	L	L	L	L	L	L
PH25 *	50	m	L	L	L	L	L	L	L
PH40	50	m	L	L		L		L	L
PL2512 NEU	50	m	L			L			L
PN20	50	m	L			L			
PS28	50	m	L	L		L		L	
Z6	50	m	L			L			

L = lagernd, L = lagernd + preisreduziert


Falzleisten

Laufmeterware 180-245 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil
 Aufschlag Wunsch- oder Circlänge: +15%; Fixlänge: +25%


- FV17 = 17 mm Falz
- FV20 = 20 mm Falz
- FV23 = 23 mm Falz
- FV25 = 25 mm Falz
- FV28 = 28 mm Falz
- FV30 = 30 mm Falz




Glasleiste GL23




Glasleiste GL2818




FS17 | FS23




**FH1517 = 17 mm Falz
FH1523 = 23 mm Falz**




**FH2017
FH2023/FH2025**




**FH2517 = 17 mm Falz
FH2523 = 23 mm Falz**




FK1517




**FK2017 = 17 mm Falz
FK2023 = 23 mm Falz**




**FK16 = 16 mm Falz
FK18 = 18 mm Falz
FK20 = 20 mm Falz
FK25 = 25 mm Falz**




FN1417




FN1517



FN2017




AL51 (abgerichtet)



Falzleisten

Laufmeterware 180-245cm, Fichte 180-400cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil
 Aufschlag Wunsch- oder Circalänge: +15%; Fixlänge: +25%



Falzprofile	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Birke	Eiche	Erle	Esche	Fichte	Lärche
AL51	30	m	L			L			L	
FG8	50	m	L			L			L	
FH1517	50	m	L	L		L		L	L	
FH1523	50	m	L			L			L	
FH2017	50	m	L	L	L	L	L	L	L	
FH2023	50	m	L	L		L		L	L	
FH2025	50	m	L	L		L				
FH2517	50	m	L	L	L	L	L	L	L	
FH2523	50	m	L	L		L	L			
FK1517	50	m	L	L	L	L	L		L	
FK16	50	m	L		L	L				
FK18	50	m	L		L	L		L	L	
FK20	50	m	L							
FK25	50	m	L		L	L				
FK2017	50	m	L	L		L	L	L		
FK2023	50	m	L	L		L	L	L		
FN1417	50	m	L	L		L	L	L		
FN1517	50	m	L	L	L	L		L	L	
FN2017	50	m	L	L	L	L		L	L	L
FP8	50	m	L			L			L	
FR12	50	m	L			L			L	
FR15 *	50	m	L	L	L	L	L	L	L	
FR16 *	50	m	L	L	L	L	L	L	L	
FR17 *	50	m	L	L		L		L	L	
FR36 *	50	m	L			L			L	
FS17	50	m	L	L	L	L	L		L	
FS23	50	m	L	L		L	L		L	
FV17	50	m	L	L		L	L	L	L	
FV20	50	m	L	L		L		L	L	
FV23	50	m	L	L		L		L	L	
FV25	50	m	L			L		L	L	
FV28	50	m	L			L		L	L	
FV30	50	m	L			L		L	L	
GL23	50	m							L	L
GL2818	50	m							L	
GSF22	50	m	L			L			L	

* Bogen siehe Seite 40


L = lagernd, L = lagernd + preisreduziert

Segment-, Obertürbögen, Viertelbögen

Segmentbögen SGB ...



SGB 700 Falz außen, Außenradius 880 mm (Länge 700 mm)	Gegenprofil SGB 701 Falz innen
SGB 600 Falz außen, Außenradius 660 mm (Länge 600 mm)	Gegenprofil SGB 601 Falz innen
SGB 500 Falz außen, Außenradius 480 mm (Länge 500 mm)	Gegenprofil SGB 501 Falz innen
SGB 370 Falz außen, Außenradius 260 mm (Länge 370 mm)	Gegenprofil SGB 371 Falz innen





- Erklärung Artikelbezeichnung: z. B. SGB600 (=Bogenlänge)/P2814 (=Profil)

Segmentbögen	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Eiche	Fichte	Lieferzeit
verwendbare Profile: FH1517, FH2017, FH2517, FN2017, FR15, FR16, FR17, FR36*, P020E, P2510, P2814, P3615*, PH20, PH25							
SGB 370, 500, 600, 700 /Falzleiste	1	Stk	A	A	A	A	10 WT
SGB 370, 500, 600, 700 /Profilleiste	1	Stk	A	A	A	A	10 WT

* nur bei SGB 700 möglich

Obertürbögen OTB ...



- OTB 49 – Länge 420 mm
- OTB 59 – Länge 520 mm
- OTB 69 – Länge 620 mm
- OTB 79 – Länge 720 mm

- Erklärung Artikelbezeichnung: z. B. OTB69 (=Bogenlänge)/FR15 (=Profil)

Obertürbögen	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Eiche	Fichte	Lieferzeit
verwendbare Profile: FR15, FR16, FR17, P020E, P2510, P2814							
OTB49, 59/Falzleiste od. Profilleiste	1	Stk	A	A	A	A	10 WT
OTB69, 79/Falzleiste od. Profilleiste	1	Stk	A	A	A	A	10 WT

Viertelbögen R ...




R 80/P 2814



R 75/2510



R 45/010A




Viertelbögen	Zuschnittwinkel	Radius	VPM	VPE	Buche	Eiche	Esche	Fichte
R80 /2814	45°	80mm	50	Stk	L	L	L	L
R75 /2510	50°	75mm	50	Stk	L	L	L	L
R45/010A	45°	45mm	100	Stk		L		

L = lagernd, L = lagernd + preisreduziert, A = Lieferzeit auf Anfrage

Türstockleisten, Anschlagleiste



Laufmeterware 180-305cm, Fichte 180-400cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil
 Aufschlag Wunsch- oder Circalänge: +15%; Fixlänge: +25%

P5020



P5522

Anschlagleiste P5218



Türstockleisten, Anschlagleisten	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte
P5020	30	m	L	L	L
P5218	30	m	L	**	L
P5522	30	m	L	**	L

** ab 100 lfm möglich; Preis und Lieferzeit auf Anfrage



© Josko Fenster und Türen GmbH




L = lagernd

Leisten Möbel/Tür

Vierkantleisten

Laufmeterware 200-305 cm, Fichte 180-400 cm (außer AL4421); pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil
 Aufschlag Wunsch- oder Circlänge: +15%; Fixlänge: +25%





AL2205 **AL2210** **AL2218**






4-Kant-Anleimer:
 2-seitig gehobelt,
 2-seitig feiner
 Sägeschnitt.

5 mm starke
 4-Kant-Anleimer:
 2-seitig geschliffen
 2-seitig feiner
 Sägeschnitt.

AL4305 **AL4310** **AL2810** **AL2805**



AL6021 (abgerichtet) **AL6025 (abgerichtet)** **AL4421**






Länge: 210-220 cm
 (20% KW mind. 110 cm),
 4-seitig gehobelt

Vierkantleisten	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Birke	Eiche	Erle	Esche	Fichte	Nuss	Kirsch
AL2205	50	m	L	L	L	L	L	L	L	L	L
AL2210	50	m	L	L	L	L	L	L	L		
AL2218	50	m	L			L			L		
AL2805	50	m	L	L	L	L	L	L	L		
AL2810	50	m	L	L	L	L	L	L			
AL4305	50	m	L	L	L	L	L	L			
AL4310	50	m	L	L	L	L		L	L		
AL4421	30	m	L	L	L	L		L	L	L	L
AL6021	30	m	L			L					
AL6025	30	m	L			L					

Bei Objektgeschäften und größeren Abnahmemengen (ab 500 lfm) können Sie uns eine Anfrage senden, die wir gern gesondert kalkulieren. Gilt auch für Sondermaße oder Sonderholzarten.


Kranzprofile | Lichtblenden | Lisenen

Laufmeterware 240-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzware
 Aufschlag Wunsch- oder Circalänge: +15%; Fixlänge: +25%








Kranzprofile, Lichtblenden	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte
GS44/30	30	m	L	L	L
GS55	30	m	L	L	L
GS88	30	m	L	L	L
GS388	30	m	A	A	L
LB44/30	30	m	L	L	L

Holzart Fichte gebürstet auf Anfrage - ab 30 lfm möglich



**Lisene beidseitig
verwendbar**



Landhausstil	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Eiche	Fichte
LIP 1/2	30	m	L	L	L	L
LIA3	1	Stk	L	L	L	L
LIA4	1	Stk	L	L	L	L
PYR1, PYR2	1	Stk	L	L	L	L
PYR4	1	Stk	L	L	L	L

Holzart Fichte gebürstet auf Anfrage ab 30 lfm bzw. 30 Stk möglich.

L = lagernd, L = lagernd + preisreduziert, A = Lieferzeit auf Anfrage


Leisten Möbel/Tür

Rahmenleisten


Laufmeterware 180-305 cm, Fichte 180-400 cm, pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil
 Aufschlag Wunsch- oder Circlänge: +15%; Fixlänge: +25%




RL5




RL6




RL2912




RL22




RL11




RL12




RL23




RL20



RL35




RL37



Rahmenleisten	VPM	VPE	Buche	Fichte	Abachi
RL5	50	m		L	L
RL6	50	m		L	L
RL11	50	m	L	L	L
RL12	30	m	L	L	L
RL20	50	m	L	L	L
RL22	50	m	L	L	L
RL23	50	m		L	L
RL2912	50	m		L	L
RL35	50	m	L	L	L
RL37	50	m	L	L	L
RL45	50	m		L	L

RL45



L = lagernd, L = lagernd + preisreduziert

Montageanleitung unter
www.kolar.at



Griffleisten

L5023

NEU

C6323

NEU





Artikelnummer	Beschreibung	VPM	VPE	Buche	Eiche	Nuss
C6323	C-Profil, Fixlänge 245 cm	1	Stk		L	L
C6323 MS BR	C-Profil Montageset 1 Set besteht aus 2 Stk. vorgebohrte Montageklötze, 4 Stk. Halbrundkopfschrauben 4x25 mm und 2 Stk. Halbrundkopfschrauben 4x30 mm	1	Set	L		
C6323 AK	C-Profil Abschlusskappe 1 Set besteht aus 10 Stk. Abschlusskappen	1	Set		L	L
L5023	L-Profil, Fixlänge 245 cm	1	Stk		L	L
L5023 MS BR	L-Profil Montageset 1 Set besteht aus 2 Stk. vorgebohrte Montageklötze, 2 Stk. Halbrundkopfschrauben 4x25 mm und 2 Stk. Halbrundkopfschrauben 4x30 mm	1	Set	L		
L5023 AK	L-Profil Abschlusskappe 1 Set besteht aus 10 Stk. Abschlusskappen	1	Set		L	L

Leisten Möbel/Tür

Zahnleiste

ZL2212

NEU



Artikelnummer	Beschreibung	VPM	VPE	Buche	Eiche
ZL2212	Zahnleiste, Fixlänge 200 cm, 1 Bund = 25 Stk	50	m	L	L

L = lagernd

Schnitzleisten

Lagerware in Längen 240, einzelne Profile bis zu 300 cm (auf Anfrage);
 pro VPM Kurzwaren-Anteil ca. 15%; **VPM = 50 m**
 Aufschlag Wunsch- oder Circalänge: +15%; Fixlänge: +25%



512 23 x 13 mm
 Buche L



509 17 x 10 mm
 Buche L



510 12 x 8 mm
 Buche L




502 14 x 10,0 mm
 Buche L

503 22 x 15,0 mm
 Buche L

504 30 x 19,5 mm
 Buche L



GS503 26 x 13 mm
 Buche L



589-40 40 x 6,5 mm
 Buche L



GS514 33 x 13 mm
 Buche L



515 23,0 x 13 mm
 Buche L

516 33,0 x 20 mm
 Buche L


L = lagernd, L = lagernd + preisreduziert

Schnitzleisten

Lagerware in Längen 240, einzelne Profile bis zu 300 cm (auf Anfrage);
 pro VPM Kurzwaren-Anteil ca. 15%; **VPM = 50 m**
 Aufschlag Wunsch- oder Circalänge: +15%; Fixlänge: +25%

150 18 x 8,5 mm

Buche **L**



132 14 x 8,0 mm

Buche **L**

54 11 x 5,5 mm

Buche **L**


219 26 x 18 mm

Buche **L**



547-50 50 x 7 mm

Buche **L**



511 63 x 7 mm

Buche **L**



760 26 x 13,5 mm

Buche **L**



574 30 x 9 mm

Buche **L**




576 20 x 6,5 mm

Buche **L**




Spiralstäbe, Perlstäbe

Länge Spiralstäbe: 100-280 cm. Alle Spiralstäbe rechtsgedreht und halbrund. Linksgedrehte, vollrunde sowie viertelrunde auf Anfrage. Länge Perlstäbe: 100-120 cm. Alle Perlstäbe halbrund. Vollrunde auf Anfrage. **VPM 50 m**



6019/2-R 19x9 mm
Buche L
Ahorn L



318/2 18x8 mm
Buche L



302/2 11x5 mm
Buche L



306/2 11x5 mm
Buche L



320/2 9 x 4 mm
Buche L

Schnitzornamente

Noch mehr Schnitzornamente finden Sie auf www.kolar.at
VPM 1 Stk.

Tipp: Bei Schnitzornamenten aus Buche keine Beize auf Wasserbasis verwenden!


L200 Linde L
H 90 x B 200 x T 14 mm (Größe pro Stück)



L90 Linde L
H 90 x B 90 x T 15 mm



SB7085 L
Buche; H 85 x B 85 x T 7 mm



SB8090 L
Buche; Ø 100 x T 7 mm



SB7065 L
Buche; Ø 85 x T 8 mm



SB8060 L
Buche; Ø 60 x T 7 mm



SB6060 L
Buche; H 60 x B 60 x T 6 mm



L = lagernd, L = lagernd + preisreduziert

Schnitzornamente

Noch mehr Schnitzornamente finden Sie auf www.kolar.at
VPM 1 Stk.

KA537 L
Buche; H 112 x B 50 x T 40 mm



KA632 L
Buche; H 70 x B 70 x T 22 mm



HV90 Linde L
H 90 x B 300 x T 13 mm



SB355 Buche L
H 50 x B 355 x T 9 mm



KA110 Linde L
H 210 x B 110 x T 70 mm



KA140 L
Buche; H 140 x B 140 x T 35 mm



KA228 Linde L
H 254 x B 116 x T 44 mm



L/40 Linde L
L/50 Linde L
H 120 x B 35/40/50 x T 20 mm



SOR121/40 Linde/Fichte L
SOR121/50 Linde/Fichte L
H 135 x B 40/50 x T 35 mm




SOR103/50 Linde L
H 115 x B 50 x T 20 mm




Eckleisten

Laufmeterware 180-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil
 Aufschlag Wunsch- oder Circalänge: +15%; Fixlänge: +25%


EL45




EL43




EL34




EL30




EL28



EL25



EL20




Eckleiste	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte
EL20	50	m	L	L	L
EL25	50	m			L
EL28	50	m	L	L	L
EL30	50	m	L		L
EL34	50	m	L		L
EL43	50	m			L
EL45	50	m	L		L

L = lagernd


Deckenleisten

Laufmeterware 180-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil
 Aufschlag Wunsch- oder Circalänge: +15%; Fixlänge: +25%


GS60




GS25




GS50




HO25




HO18




HO14




VR10




S4



HA14



DL24














Deckenleisten	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte
DL24	50	m	L	L	L
GS25	50	m	L	L	L
GS50	30	m	L	L	L
GS60	30	m	L	L	L
HA14	50	m	L	L	L
HO14	50	m	L		L
HO18	50	m	L	L	L
HO25	50	m	L	L	L
S4	50	m	L	L	L
VR10	50	m	L	L	L

L = lagernd

Leisten Boden/Wand

Sockelleisten



Laufmeterware 240-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil
 Aufschlag Wunsch- oder Circllänge: +15%; Fixlänge: +25%

<p>S4520</p>  <p>45</p> <p>20</p>	<p>S4915 NEU</p>  <p>49</p> <p>15</p>	<p>S10020</p>  <p>100</p> <p>20</p>			
	 <p>weiß lackiert lagernd</p> <p>Eiche gekalkt gebürstet lackiert - lagernd</p>				
	<p>S7820</p>  <p>78</p> <p>20</p> <p>weiß lackiert lagernd</p>	<p>S7018</p>  <p>70</p> <p>18</p>	<p>S7818</p>  <p>78</p> <p>18</p> <p>weiß lackiert lagernd</p>		
<p>S5920</p>  <p>59</p> <p>20</p>					
		<p>S6020</p>  <p>60</p> <p>22</p>	<p>S5918</p>  <p>59</p> <p>18</p>	<p>S4518</p>  <p>45</p> <p>18</p>	<p>S7818</p>  <p>78</p> <p>18</p>

Leisten Boden/Wand

Sockelleisten

Laufmeterware 240-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil
Aufschlag Wunsch- oder Circalänge: +15%; Fixlänge: +25%



Sockelleisten massiv	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte	+ Weiß lackiert*	+ Lack farblos*
S3507	50	m	L	L	L	A	A
S4518	30	m	L	L	L	A	A
S4520 roh	30	m	L	L	L	-	A
S4520 Eiche gekalkt (gebürstet, lack)	30	m	-	L	-	-	inkl
S4520 weiß lackiert	30	m	L			inkl	-
S4915 NEU	30	m	L	L	L	A	A
S5010	50	m	L	L	L	A	A
S5918	30	m	L	L	L	A	A
S5920	30	m	L	L	L	A	A
S6012	30	m	L	L		A	A
S6020	30	m	L	L	L	A	A
S7018	30	m	L	L	L	A	A
S7818	30	m	L	L	L	A	A
S7820 roh	30	m	L	L	L	-	A
S7820 weiß lackiert NEU	30	m	L			inkl	-
S8012	30	m	L	L		A	A
S10020 roh	30	m	L	L		-	A
S10020 weiß lackiert NEU	30	m	L			inkl	-

* ab voller VPE



Sockelleisten ummantelt	VPM	VPE	Preis/m
SK7018 (MDF weiß foliert) L=240 cm	24	m	L

L = lagernd, A = Lieferzeit auf Anfrage

Leisten Boden/Wand

Sockelleisten

Laufmeterware 240-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil
 Aufschlag Wunsch- oder Circlänge: +15%; Fixlänge: +25%



Sockelleisten	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Eiche	Esche	Fichte	Lärche	Nuss	+ Weiß lackiert*	+ Lack farblos*
S30	50	m	L		L		L			A	A
S38 roh	50	m	L	L	L	L	L	L		A	A
S38 lackiert	50	m			L						inkl
S4	50	m	L		L		L			A	A
S40 roh	50	m	L	L	L	L	L	L	L	A	A
S40 lackiert	50	m	L		L						inkl
S4020	30	m	L		L		L	L		A	A
S5015 roh	50	m	L		L	L	L			A	A
S5015 lackiert	50	m	L		L						inkl
S5820	30	m	L		L					A	A
S7	50	m	L		L		L			A	A

* ab voller VPE

L = lagernd, L = lagernd + preisreduziert, A = Lieferzeit auf Anfrage

Sockelleisten – Serviceleistungen

Lackierung



farblos oder weiß lackiert in RAL 9010 (ab voller VPE)
Lieferzeit: 5 Werktage
Bei weiß lackierten Sockelleisten ist der Träger Buche massiv, wenn nicht anders gewünscht.

Beizen oder ölen



ÖLEN
Aufschlag (ab voller VPE)
Preis/m bis Höhe 60mm
Preis/m bis Höhe 100mm

BEIZEN (inkl. farblos lack.)
Aufschlag (ab voller VPE)
Preis/m bis Höhe 60mm
Preis/m bis Höhe 100mm

Bürsten



Mit dieser Oberfläche erreicht man eine bessere Tiefenwirkung in der Struktur
Aufschlag (ab voller VPE)
Preis/m

Ablängen


Gerne längen wir Ihre Leisten auch ab. Aufschlag auf den lfm-Preis

bei Wunsch-/Circularlänge (-0/+100mm) +15%
bei Fixlänge (-0/+1mm) +25%

Übergangsleisten


PLE6010

NEU



PLE5422

NEU




Artikel	VPM	VPE	Eiche
PLE5422 Länge 200 cm	30	m	L
PLE6010 Länge 200 cm	30	m	L

Leisten Boden/Wand

Heizkörper-Rosetten

RO16/22/28



Heizkörper-Rosetten	VPM	VPE	Buche	Eiche	+ Lack farblos
RO16 lackiert (für Rohre Ø 17 mm, 3/8")	10	Stk	L	L	inkl
RO22 lackiert (für Rohre Ø 22 mm, 1/2")	10	Stk	L	L	inkl
RO28 lackiert (für Rohre Ø 28 mm, 3/4")	10	Stk	L	L	inkl

L = lagernd

Gitter aus Holz – man muss nicht immer alles sehen.

Seit fünf Generationen erworbenes Know-how und Gefühl für Holz wird von unseren Experten mit den modernsten Bearbeitungsmethoden konsequent weiterentwickelt.

Durch computergesteuerte Berechnung erreichen wir formatunabhängig eine absolute Symmetrie der KOLAR-Ziergitter

Egal ob als Raumteiler, für Küchenfronten oder Heizkörperverkleidungen, als Stiegenfüllungen ... es gibt viel mehr Anwendungsmöglichkeiten als man auf den ersten Blick annimmt.



Optisch interessante und akustisch wirksame Raumgestaltung



Beste Holzqualität trotz hoher Beanspruchung




Ausgewogene Form und perfekte Verarbeitung

**Großformate bis zu 1.000 x 3000 mm
ab 10m² auf Anfrage möglich!**


Überplattete Holzgitter

Lagerware 600 x 1.200 mm


UGV1204R12-90



UGV1206R12-90



UGV1808R18-90



Holzgitter überplattet Lagerformat	Leiste	Raster mm	Gitterstärke mm	Winkel	VPM	Preis pro VPE	Buche	Eiche
UGV1204R12-90°	12 x 4	12	4	90°	3,6 m ² (5 Stk)	m ²	L	L
UGV1206R12-90°	12 x 6	12	6	90°	3,6 m ² (5 Stk)	m ²	L	L
UGV1808R18-90°	18 x 8	18	8	90°	3,6 m ² (5 Stk)	m ²	L	L




Abnahme unter VPM möglich


Holzgitter beidseitig flächenbündig geschliffen, Leisten scharfkantig

Maßgenaue Zuschnitte bis zu 1.000 x 2.400 mm ab 7,2 m²


UGV1204R12-90




UGV1204R18-90




UGV1204R24-90



UGV1206R12-90



UGV1808R18-90



UGV1616R35-90



Holzgitter überplattet Zuschnitt maßgenau	Leiste	Raster mm	Gitterstärke mm	Winkel	VPM	Preis pro VPE	Buche ged.	Eiche	Fichte
UGV1204R12-90°	12 x 4	12	4	90°	7,2	m ²	A	A	A
UGV1204R18-90°	12 x 4	18	4	90°	7,2	m ²	A	A	A
UGV1204R24-90°	12 x 4	24	4	90°	7,2	m ²	A	A	A
UGV1206R12-90°	12 x 6	12	6	90°	7,2	m ²	A	A	A
UGV1616R35-90°	16 x 16	35	16	90°	7,2	m ²	A	A	A
UGV1616R50-90°	16 x 16	50	16	90°	7,2	m ²	A	A	A
UGV1808R18-90°	18 x 8	18	8	90°	7,2	m ²	A	A	A

UGV1616R50-90




L = Lagernd, A = Lieferzeit auf Anfrage

Ziergitter


Maßgenaue Zuschnitte

bis zu 1.000 x 2.400 mm ab 1 Stk


Aus diesen Profilen können Sie wählen:



ZG 1202 ...




ZG 1204 ...



ZG 2005 ...

- **Oberfläche:** roh geschliffen, beidseitig sichtbar
- **Lackierung farblos** auf Bestellung ab 7,2m²; Lackaufschlag/m² - Lieferzeit 10-15 WT
- **Lieferzeit:** (bis 5 m²) - 10-15 Werktage




Ziergitter Zuschnitt maßgenau	Leiste mm	Raster mm	Gitter- stärke mm	Winkel	VPM	VPE	Buche ged.	Ahorn	Birke	Esche	Eiche	Fichte	Fichte gedämpft	Lärche
ZG1202R12-45° o. 90°	12 x 2	12	4	45°/90°	0,72	m ²	A	A	A	A	A	A	A	A
ZG1204R12-45° o. 90°	12 x 4	12	8	45°/90°	0,72	m ²	A	A	A	A	A	A	A	A
ZG1204R18-45° o. 90°	12 x 4	18	8	45°/90°	0,72	m ²	A				A	A		
ZG2005R20-45°	20 x 5	20	10	45°	0,72	m ²	A				A	A		A


Bei Zuschnitten Mindestverrechnungsmenge = 0,72 m²; Lieferzeit bei Fichte gedämpft auf Anfrage.

bis zu 1.000 x 2.400 mm ab 7,2 m²


Aus diesen Profilen können Sie wählen
in den Holzarten Buche, Eiche, Fichte.
Winkel standardmäßig 45°.
Lieferzeit: 15-20 Werktage




ZG 0803 ...



ZG 1202 ...



ZG 1607/1605



ZG 2008 ...



Ziergitter Zuschnitt maßgenau	Leiste mm	Raster mm	Gitter- stärke mm	Winkel	VPM	VPE	Buche ged.	Eiche	Fichte
ZG0803R08-45°	8 x 3	8	6	45°	7,2	m ²	A	A	A
ZG1202R18-45°	12 x 4	18	4	45°	7,2	m ²	A	A	A
ZG1607/1605R16-45°	16 x 5/7	16	12	45°	7,2	m ²	A	A	A
ZG2008R50-45°	20 x 8	50	16	45°	7,2	m ²	A	A	A

Ziergitter


Lagerware

Format 600 x 1.200 mm




- **Oberfläche:** roh geschliffen, beidseitig sichtbar
- **Lagerformate:** 600 x 1.200 mm, einzeln folienverpackt
- **Lackierung farblos** auf Bestellung ab 7,2m²; Lackaufschlag/m² - Lieferzeit 10-15 Werktage

ZG1202R12-45



ZG1204R12-45




Ziergitter Lagerformat	Leiste mm	Raster mm	Gitterstärke mm	Winkel	VPM	VPE	Buche ged.	Ahorn	Birke	Eiche Esche	Fichte	Lärche
ZG1202R12-45°	12 x 2	12	4	45°	7,2	m ²	L	L	L	L	L	L
ZG1204R12-45°	12 x 4	12	8	45°	7,2	m ²	L		L	L	L	L


L = lagernd

Bei Lagerformaten Verpackungseinheit: 10 Stück = 7,2 m². **Abnahme unter VPE möglich.**

Produktion fertiger Fronten



KOLAR Ziergitter mit Leiste AL51 (Seite 38) und FG8 (Seite 39)





Wenn Sie Ihre Ziergitter selbst lackieren möchten, beachten Sie bitte, dass Sie sowohl Sicht- als auch die Rückseite lackieren. Wir bieten gerne eine farblose Lackierung an (ab 7,2 m²).



Lüftungsgitter

- Lackierung: • Möglich ab voller VPE
• Lieferzeit plus 5-7 Werktage



LG



Eine Öffnung = 9 x 74 mm = Luftdurchlass 6,66 cm²
Länge 550 mm allseitig gefalzt, Länge 1973 mm längsseitig gefalzt

LG	Außenmaß B x L mm	Falzmaß B x L mm	Luftdurch- lass cm ²	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte	+ Lack farblos
LG-060-550	60 x 550	44 x 541	120	10	Stk	L	L	L	A
LG-080-1973	80 x 1973	64 x 1964	586	5	Stk	L	L	L	A
LG-080-550	80 x 550	64 x 541	160	10	Stk	L	L	L	A
LG-100-1973	100 x 1973	84 x 1964	732	5	Stk	L	L	L	A
LG-100-550	100 x 550	84 x 541	200	10	Stk	L	L	L	A
LG-120-1973	120 x 1973	104 x 1964	879	5	Stk	L	L	L	A
LG-120-550	120 x 550	104 x 541	240	10	Stk	L	L	L	A

LGB




LGB	Außenmaß B x L mm	Falzmaß B x L mm	Luftdurch- lass cm ²	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Birke	Eiche	Erle	+ Lack farblos
LGB 080-400	80 x 400	66 x 376	65	10	Stk	L	L	L	L	L	A
LGB 080-500	80 x 500	66 x 481	85	10	Stk	L	L	L	L	L	A
LGB 080-600	80 x 600	66 x 585	100	10	Stk	L	L	L	L	L	A

LGF (gefräste Öffnungen)

NEU

z. B.: LGF 080-600



LGF	Außenmaß B x L mm	Falzmaß B x L mm	Luftdurch- lass cm ²	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte	+ Lack farblos
LGF 080-600	80 x 600	60 x 580	131	10	Stk	L	L	L	A
LGF 100-800	100 x 800	80 x 780	285	10	Stk	L	L	L	A

L = lagernd, A = Lieferzeit auf Anfrage



Alle Lüftungsgitter sind einzeln folienverpackt mit Kartonaufhänger

Lüftungsgitter

- Lackierung: • Möglich ab voller VPE
• Lieferzeit plus 5-7 Werktage

LGES



LGRS



LGES	Außenmaß B x L mm	Falzmaß B x L mm	Luftdurchlass cm ²	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte	+ Lack farblos
LGES 100	112 x 112	96 x 96	30	5	Stk	L	L	L	A
LGES 160	172 x 172	156 x 156	77	5	Stk	L	L	L	A

LGRS	Außenmaß Ø mm	Falzmaß Ø mm	Luftdurchlass cm ²	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Eiche	Fichte	+ Lack farblos
LGRS 060	74	60	10	5	Stk	L	L	L	L	A
LGRS 100	112	96	27	5	Stk	L	L	L	L	A
LGRS 125	139	123	46	5	Stk	L	L	L	L	A
LGRS 160	172	156	60	5	Stk	L	L	L	L	A

LGFR (gefräste Öffnungen) NEU



LGFR	Außenmaß Ø mm	Falzmaß Ø mm	Luftdurchlass cm ²	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte	+ Lack farblos
LGFR 113	113	99	27	5	Stk	L	L	L	A

L = lagernd, A = Lieferzeit auf Anfrage

Wir entwickeln nach Auftrag

Ob einmalig für das Projektgeschäft oder serielle Sonderanfertigung für die Industrie – wir entwickeln (Neu-)Produkte auch gemeinsam mit unseren KundInnen.

Bei der Auswahl des Rohmaterials, in der Fertigung und bei unseren speziellen Serviceangeboten steht stets die hohe Qualität im Vordergrund.

Aktuelle Projekte, Referenzen und Objekte finden Sie auf www.kolar.at sowie in unserer neuen Projekt-Broschüre.



Rundstäbe mit eingebauter Rampamuffe

© Van Esch B.V.



Handläufe vom Großprojekt bis zum Einfamilienhaus



STEPWOOD® mit Sonderholzarten und Sonderverlegemuster

© ANREI-Reisinger Gesellschaft m.b.H.

Sonderanfertigungen | Holzzulieferteile

© Internorm Bauelemente GmbH



Leisten für Fenster- und Türenhersteller

© Liebherr-Hausgeräte Linz GmbH



Hochwertige Holzroste



Möbelfüße und Tischfüße

Als Spezialist für kundenindividuelle Lösungen, sind Sonderanfertigungen für Industrie- und Gewerbetunden unser tägliches Brot.

Von der ersten Skizze des Designers über die effiziente Entwicklung bis hin zur qualitativen Fertigung sind wir dabei. Unsere teils langjährigen Kunden der Türen-, Fenster- und Möbelindustrie, der Hotel- und Objekteinrichtung sowie des Ladenbaus schätzen diesen Service.

Unsere Kunden & Partner

Tischler und Schreiner, Innenarchitekten, Planer, Ladenbauer und Industrie, wie z.B. Fenster- und Türenhersteller, (Büro-)Möbelindustrie, Fassadenbauer, Bodenhersteller, Metallverarbeiter, Objektentwickler, u.v.m.

Sonderanfertigungen

Wir entwickeln nach Auftrag

Flexibilität und Innovation gepaart mit mehr als 90 Jahren Erfahrung in der Holzverarbeitung sind die idealen Voraussetzungen für neue Produktlösungen.

Wir sind Spezialisten in der Herstellung hochwertiger Holzzulieferteile für exklusives Interieur.



Sonderrahmen in gewohnter Spitzenqualität



Stangenware in 5m-Länge

© ERKA Metallwarenfabrik GmbH



Sonderprofile für Alu-/Holz-Kombinationen

© TS Aluminium

Sonderanfertigungen | Holzzulieferteile



Materialmix - Holz/Acryl-Roste für Nasszellen



Griffe mit Beleuchtung für Caravans



Treppenkanten- formschön und trittsicher

Fordern Sie uns!

Durch unsere vielseitige Produktion (Leistenherstellung, Rahmenherstellung, Gitterherstellung, Lackiererei, CNC-Bearbeitung, Leistenummantelung, Designplattenherstellung, Konfektionierung) und der erstklassigen Beschaffenheit des Rohmaterials realisieren wir täglich Sonderanfertigungen.

Werbemittel und Muster



Besonders geeignet für Präsentationen und Beratungsgespräche mit Kunden sind Musterboxen bzw. unsere Mustermappen. Einzelmuster von Designplatten (dukta® flexible wood / STEPWOOD®) sowie von Ziergittern können Sie ebenso wie Produktbroschüren bestellen. Bitte verwenden Sie dazu die Formulare „Anforderung Einzelmuster Designplatten“ bzw. „Werbemittelanforderung Katalogware“, die Sie auf unserer Homepage unter www.kolar.at/Downloads immer mit dem aktuellen Angebot aufrufen können.



Gitter-Box - L
beinhaltet Muster von Zier-, Holz-, Lüftungsgittern



STEPWOOD®-Box:
STEPWOOD® Original - L
STEPWOOD® Gesamt - L



Handlauf-Box - L
beinhaltet Muster unserer Handläufe



Schnitzleisten-Box - L
beinhaltet Muster unserer Schnitzleisten, Spiral- und Perlstäbe



dukta®-Box - L
beinhaltet A4-Muster von flexible wood



Mappe dukta® - L



Mappe STEPWOOD® - L




Standmuster dukta JANUS-L
Größe ca. 28x30cm

L = lagernd

Ausstattung Schauraum

Gerne unterstützen wir Sie bei der Gestaltung Ihres Schauraumes. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne über die Möglichkeiten.

z. B. Mustertafeln



z. B. Musterkette STEPWOOD®



z. B. Musterständer



Qualität

Wir verarbeiten stets beste Holzqualität für unsere Produkte. Sämtliche Produkte sind für die Verwendung im Innenraum geeignet. Die Qualität der Oberfläche ist standardmäßig wie folgt: Leisten und profilierte Handläufe sauber gehobelt, Rundhandläufe, Handlaufzubehör, Holz- und Lüftungsgitter geschliffen. Stepwood®-Paneele laut Angaben im Katalog. Unsere Produkte werden aus massiven Hölzern gefertigt. Etwaige Farb- und Strukturunterschiede (besonders bei keilgezinkter Ware) sind Eigenschaften, die einen natürlichen Werkstoff auszeichnen. Klimatische Veränderungen bei Lagerung oder Transport können zu Qualitätsveränderungen führen.

Umweltbewusstsein

Unsere Produktion ist PEFC und FSC® zertifiziert. Bei Bedarf erstellen wir Ihnen gerne ein gesondertes Angebot für Produkte aus zertifiziertem Material.

Zeichnungen

Viele Profilzeichnungen sind im Maßstab 1:1 gezeichnet. Beachten Sie die genauen Maßangaben beim jeweiligen Profil.

Preise

Alle Preise in EURO exkl. USt. Die angegebenen Preise verstehen sich per lfm, per Stück oder per m² für ganze Verpackungseinheiten (VPE). Bei Bestellungen unter einer Verpackungseinheit (VPE) wird ein Mindermengenzuschlag von +25% verrechnet. Die mit „n“ oder „netto“ gekennzeichneten Preise sind Nettopreise. Es handelt sich hier um vorgefertigte Produkte mit erweiterter Servicebearbeitung. **Unser Gesamtsortiment ist in Rabattgruppen eingeteilt (siehe Fusszeile auf jeder Seite). Ihr Fachhändler berät Sie gerne zum aktuellen Preis.** Für alle Produkte aus Edelstahl gelten Preise vorbehaltlich Preisänderungen am Metallsektor. Sonderprofile und Ausführungen in anderen Holzarten **ab 100 lfm** auf Anfrage. **Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns eine 5%-ige Unter- und eine 10%-ige Überlieferung vor. Sonderanfertigungen ohne Unter-/Überlieferung müssen gesondert angefragt und angeboten werden.** Fett ausgepreiste Artikel sind lagernd (zwischenzeitlicher Verkauf vorbehalten). **Blau** gekennzeichnete Artikel sind lagernd und preisreduziert (fehlerfreie Ware). Alle Preise in den Spalten „+Lack farblos“, „+Lack weiß“, „+Schleifen“ und „+Ölen“ sind **Aufschläge** auf den Preis des Artikels in roher Ausführung. Preise für **Musterboxen und Werbemittel** sind Selbstkostenpreise und daher nicht rabattfähig.

Standardholzarten

Ahorn: europäische Ahorn. Buche ged.: Buche leicht gedämpft. Eiche: amerikanische Weißeiche oder europäische Eiche. Erle: europäische Erle. Kirsch: amerikanische Kirsch. Nuss: amerikanische Nuss

Längen

Standardlänge bei allen Holzleisten 180–305 cm (Fichte bis 400 cm). inkl. 15% Kurzwarenanteil. Bei **Wunsch-/Mindest- oder Circallängen** ohne Kurzwarenanteil verrechnen wir einen Längenaufschlag von 15%. Bei **Fixlängen** der Leisten (Toleranz -0mm/+1mm) verrechnen wir einen Längenaufschlag von 25%. Für Handläufe gelten exakt berechnete Längenaufschläge laut Preisliste, siehe Seite 24 ff. Furnierte Leisten haben je nach Artikel eine fixe Stücklänge.

Selbstabholung

An unserem Standort in Brunn/Geb. ist auch Selbstabholung möglich. Wir ersuchen Sie, vorab eine Lagerauskunft einzuholen, da unsere Ware an mehreren Standorten gelagert wird und daher u.U. erst am nächsten Werktag in Brunn/Geb. zur Abholung bereit steht.

Lieferbedingungen

Grundsätzlich sind mehr als 90% der angeführten Artikel (Kennzeichnung in der Preisliste in fettgedruckter Schrift) vom Lager lieferbar. Zwischenzeitlicher Verkauf vorbehalten. Generell wird die gesamte Menge einer Bestellung in einer Lieferung ausgeliefert. Teillieferungen sind möglich, gegen die unten angeführten Versandpauschalen.

Lieferungen generell ab Werk. Bei Überlängen ab 400 cm wird ein Frachtaufschlag von € 1,-/lfm (nicht rabattfähig) verrechnet. Bestellungen unter Warenwert € 100,- werden gegen Nachnahme zuzüglich € 12,- Nachnahme-Gebühr ausgeliefert.

Fixe Versandpauschalen zum Tischler bzw. Großhändler (beinhalten Verpackung und Fracht) bis Länge 400 cm:

Auftragswert exkl. Ust	Österreich		Deutschland (PLZ 7-9)		Deutschland (PLZ 0-6)	
	Allgemein	dukta-Platten	Allgemein	dukta-Platten	Allgemein	dukta-Platten
bis € 100,-	20 €	50 €	auf Anfrage	60 €	auf Anfrage	65 €
ab € 100,-	34 €	60 €	50 €	65 €	56 €	70 €
ab € 500,-	46 €	150 €	64 €	155 €	72 €	160 €
ab € 750,-	57 €	150 €	83 €	155 €	89 €	160 €
ab € 1.000,-	65 €	170 €	111 €	175 €	121 €	180 €
ab € 1.500,-	frachtfrei	170 €	134 €	175 €	145 €	180 €
ab € 2.000,-		190 €	frachtfrei	200 €	frachtfrei	210 €
ab € 5.000,-		frachtfrei		frachtfrei		frachtfrei
Kleinstsendungen per Brief/Paket	6,90 €		15,90 €		15,90 €	

Achtung - bei **dukta®-Platten** gelten bei **Selbstabholung** folgende Verpackungspauschalen:
bei 1 Platte - € 25,-; ab 2 Platten - € 50,-; ab 50 Platten - Verpackung inkludiert

Bestellungen

Laut unseren AGB's sind Vertragsänderungen nur binnen 48 Stunden nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich, gegen schriftliche Bestätigung. Stornos von Sonderanfertigungen, Produkten mit Servicebearbeitung oder Nicht-Lagerware, sind nur gegen Bezahlung der angefallenen Spesen sowie angefertigter Ware möglich.

Warenrücknahmen Rücknahmen erfolgen nur in Ausnahmefällen. Unsere Zustimmung dazu behalten wir uns vor. Voraussetzung für die Rücknahme sind volle, unbeschädigte Verpackungseinheiten sowie die Verrechnung einer Wiedereinlagerungsgebühr von 20%. Keine Warenrücknahme bei Sonderanfertigungen.

Zahlungsbedingungen Innerhalb 14 Tagen mit 2% Skonto oder 30 Tagen netto Kassa.

Diese Preisliste gilt ab 1. Oktober 2017 und ersetzt alle früheren Ausgaben. Sortimentsänderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter **www.kolar.at** einsehen können.

KOLAR Partner	Anschrift	PLZ, Ort	Telefon	E-Mail	Website
Wien					
SCHRAHEK GmbH	Sulzengasse 12	1230 Wien	01/917 86 110	office@schramek.at	www.schramek.at
WEYLAND GmbH	Freudenauer Hafestraße 26A	1020 Wien	01/292 25 80-0	wien@weyland.at	www.weyland.at
Niederösterreich					
J.u.A. FRISCHEIS Ges.m.b.H.	Gerbergasse 2	2000 Stockerau	02266/605-0	info@frischeis.at	www.frischeis.at
WALLNER HOLZHANDEL GmbH	Porschestraße 13	3100 St. Pölten	02742/766 30	office@holz-wallner.at	www.holz-wallner.at
BITTNER BERNHARD GmbH	Jasnitz 40	3830 Waidhofen/Thaya	02842/52 655	office@bittner.at	www.bittner.at
HOLZWURM KG	Zehnergürtel 110	2700 Wiener Neustadt	02622/212 12-0	info@holzwurm.at	www.holzwurm.at
MÜHLBAUER HOLZ GmbH	Franz Lehn Gasse 7	2325 Himberg	02235/86160	office@muehlbauerholz.com	www.muehlbauerholz.com
ODÖRFER EISENHOF GmbH	Molkereistraße 10	2700 Wiener Neustadt	02622/22990	eh-neustadt@odoerfer.com	www.odoerfer-eisenhof.com
SACHSENEREDER EDUARD GmbH	Rechte Kremszeile 2-4	3500 Krems	02732/82 030	handelnoe@sachseneder.at	www.sachseneder.at
STEWA GmbH & CoKG	An der Schüttl 44	3500 Krems	02732/85 830	office@stewa-holz.at	www.stewa-holz.at
ATC METALLWELT GmbH	Mostviertelstraße 3-5	3100 St. Pölten	02742/252 941	office@metallwelt.at	www.metallwelt.at
Oberösterreich					
J.u.A. FRISCHEIS Ges.m.b.H.	Prinz Eugenstraße 13	4021 Linz	0732/77 81 95-0	linz@frischeis.at	www.frischeis.at
KEPLINGER GmbH	Rubensstraße 36	4050 Traun	07229/73 631-0	info@keplinger.at	www.keplinger.at
ODÖRFER EISENHOF GmbH	Wiesenstraße 60	4600 Wels	07242/2000	eh-wels@odoerfer.com	www.odoerfer-eisenhof.com
WEYLAND GmbH	Haid 26	4782 St. Florian am Inn	07712/9001-0	tischler@weyland.at	www.weyland.at
Salzburg					
J.u.A. FRISCHEIS Ges.m.b.H.	Handelszentrum 12	5101 Bergheim/Sbg.	0662/46 900-0	salzburg@frischeis.at	www.frischeis.at
HOPFERWIESER GmbH	Ehring 10	5112 Lamprechtshausen	050/898 5-0	office@hopferwieser.com	www.hopferwieser.com
PEHAM FRITZ GmbH	Gewerbegebiet Strass 11-13	5301 Eugendorf	06225/83 200	tischler@pehamholz.at	www.pehamholz.at
J.u.A. FRISCHEIS Ges.m.b.H.	Weitgasse 5	5630 Bad Hofgastein	06432/61 15-0	gastein@frischeis.at	www.frischeis.at
Steiermark					
KAINER JOSEF GmbH	Schildbach 110	8230 Hartberg	03332/65 450	office@kainer.at	www.kainer.at
MORRE & Co HANDELS GmbH	Ulmgasse 8	8053 Graz	0316/276850	info@morre.at	www.morre.at
ODÖRFER EISENHOF GmbH	Puchstraße 70	8020 Graz	0316/2771-0	eh-graz@odoerfer.com	www.odoerfer-eisenhof.com
HOLZSTARK GmbH	Industriestr. 40	8502 Lannach	0316/27 09	info@holzstark.at	www.holzstark.at
OTTO WALLNER GmbH & Co KG	Wienerstraße 63	8600 Bruck/Mur	03862/52 541	office@wallnerholz.at	www.wallnerholz.at
WEYLAND GmbH	Bramacstrasse 82	8200 Gleisdorf	03112/20711-0	gleisdorf@weyland.at	www.weyland.at
JAF ZENGERER GmbH	Herrgottwiesgasse 170	8055 Graz	0316/27 02-0	info@zengerer.at	www.zengerer.at
Kärnten					
GITSCHKE GmbH	Emil-von-Behring-Straße 22	9500 Villach	04242/41 801	office@gitsche.at	www.gitsche.at
J.u.A. FRISCHEIS Ges.m.b.H.	Holzstraße 1	9500 Villach	04242/333 33-0	villach@frischeis.at	www.frischeis.at
HOLZMEISTER Holzfachmarkt	St. Veiter-Straße 3	9560 Feldkirchen	04276/2274 0	office@holzmeister.co.at	www.holzmeister.co.at
ODÖRFER EISENHOF GmbH	Raiffeisenstraße 12h	9020 Klagenfurt	0463/37773-0	eh-klagenfurt@odoerfer.com	www.odoerfer-eisenhof.com
Tirol					
J.u.A. FRISCHEIS Ges.m.b.H.	Amerling 119	6233 Kramsach	05337/63 733-0	kramsach@frischeis.at	www.frischeis.at
HOLZHOF TINZL Nfg GmbH	Bundesstraße 14	6430 Ötztal Bahnhof	05266/898800	office@holzhof-tinzl.com	www.holzhof-tinzl.com
HOLZ MARBERGER GmbH	Bahnhofstraße 9	6430 Ötztal Bahnhof	05266/8900	info@holz-marberger.at	www.holz-marberger.at
MAYR ALOIS BAUWAREN GmbH	Innsbruckerstraße 110	6300 Wörgl	05332/795-0	holz@mayr-baustoffe.com	www.mayr-baustoffe.com
ODÖRFER EISENHOF GmbH	Schlöglstraße 55	6060 Hall in Tirol	05223/509-0	eh-tirol@odoerfer.com	www.odoerfer-eisenhof.com
PICHLER KARL GmbH	Industriestraße 5	6175 Kematen	05232/502	info@karlpichler.at	www.karlpichler.at
TSCHABRUN HERMANN GmbH	Haller Straße 201	6040 Innsbruck	0512/244 33-0	verkauf.innsbruck@tschabrun.at	www.tschabrun.at
Vorarlberg					
TSCHABRUN HERMANN GmbH	Bundesstraße 102	6830 Rankweil	05522/202-0	rankweil@tschabrun.at	www.tschabrun.at
TSCHABRUN HERMANN GmbH	Bremschlstraße 8a	6700 Bludenz-Bürs	05552/66141	bludenz@tschabrun.at	www.tschabrun.at
TISCHLER ROHSTOFF e.Gen.	Ermenstraße 15	6845 Hohenems	05576/73 504-0	verkauf@tirol.at	www.tirol.at
Deutschland					
HOLZ THALHOFER GmbH	Tuchschererstraße 7	09116 Chemnitz	0371/334 2630	froehlich-ch@thalhofer.de	www.holz-froehlich.de
KAPPES WULF TISCHLEREIBEDARF	Winsberggring 5	22525 Hamburg-Bahrenfeld	04085/33430	wulf@kappes-tischlereibedarf.de	www.kappes-hamburg.de
HWB Furniere & Holzwerkstoffe GmbH Architektenberatung	Röntgenstraße 27	32107 Bad Salzungen	05221/76303-0	info@hwb-furniere.de	www.hwb-furniere.de
ADAM BERKEL GmbH & CoKG	Habelbergstraße 6	36043 Fulda	0661/497-0	info@berkel.de	www.berkel.de
HERMANN WISCHER GmbH	Braunschweiger Str. 50	49084 Osnabrück	0541/58489-0	info@wischer-gmbh.de	www.wischer-gmbh.de
CHRISTIAN GÖBEL Holzgroßhandlung GmbH & Co. KG	Anton-Schlüter-Straße 2	60437 Frankfurt am Main	069/953019-0	info@goebel-holz.de	www.goebel-holz.de
HOLZ-HAUFF GmbH	Daimlerstraße 36	74211 Leingarten	07131/9060-70	info@holz-hauff.de	www.holz-hauff.de
LINNHUBER GEORG GmbH	Pichlmayrstraße 33	83024 Rosenheim	08031/12387	info@linnhuber.de	www.linnhuber.de
ENGELHARD & FLATSCHER GmbH & CoKG	Hürderstraße 3	85551 Kirchheim bei München	089/95711-0	email@engelhardflatscher.de	www.roggemann.de
ROTH & ZINNER GmbH & CoKG	Eichleitnerstraße 32	86159 Augsburg	0821/574 021	verkauf@roth-zinner.de	www.roth-zinner.de
MOLNAR HANDELSAGENTUR	Reischenau 2b	86424 Dinkelscherben	0172/8429371	stefan.molnar@online.de	
HOLZ-GREITER GmbH	Ulmer Straße 13	87437 Kempten	0831/7037-0	info@holz-greiter.de	www.holz-greiter.de
GHZ Gebhardt Holz-Zentrum GmbH	Thierlesteiner Straße 9	93413 Cham-Altenmarkt	09971/8810	info@ghz-cham.de	www.ghz-cham.de
BERND ROSS - Gemeinsam mit Holz	Otto-Schwade-Straße 6	99085 Erfurt	0361/601 313-30	info@gemeinsam-mit-holz.de	www.gemeinsam-mit-holz.de

Geprüft und zertifiziert –
der KOLAR Produktions- Standort



FSC® certified products
available on demand



Franz Kolar Ges.m.b.H.
Josef-Strebl-Gasse 8 · 2345 Brunn/Geb. · AUSTRIA
T +43/2236/3 17 24 · F +43/2236/3 23 96
office@kolar.at · www.kolar.at