

Katalog 2020-2021



dukta® flexible wood



STEPWOOD®



Handläufe



Holzleisten



Holzgitter




Zulieferteile aus Holz

Mehr Wert(e) in Holz

www.kolar.at

Index aller Artikelnummern

120	NEU	49	FH1523	40	HL50 mit Nut	29	LGRS 060	63	S5015	56	
160	NEU	49	FH2017	40	HL50A abgeflacht	29	LGRS 100	63	S5812	NEU	56
180	NEU	49	FH2023	40	HL61	27	LGRS 125	63	S5820	56	
250	NEU	49	FH2517	40	HL63	27	LGRS 160	63	S5918	54	
302/2		50	FH2523	40	HL65	26	LIA3	46	S5920	54	
318/2		50	FHS80	13	HL70	27	LIA4	46	S6012	55	
332/2	NEU	50	FHS130	13	HL80	26	LIP 1/2	46	S6020	54	
336/2	NEU	50	FHS150	13	HL4062	27	Musterboxen, -mappen	66	S7018	54	
502		48	FHS190	13	HL4540	26	OTB49, 59/Falz- o. Profilleiste	42	S7818	54	
503		48	FK16	40	HL4540 Accoya	33	OTB69, 79/Falz- o. Profilleiste	42	S7820	54	
504		48	FK18	40	HL4540N	26	P010A	38	S8012	55	
509		48	FK20	40	HLP4545	26	P015C	38	S10020	54	
510		48	FK25	40	HLPD4818	NEU	P020A	38	SB355	51	
511		49	FK1517	40	HLPD4828	40	P020E	38	SB6060	50	
512		48	FK2017	40	HLER 70 Edelstahl	31	P1710	38	SB7065	50	
515		48	FK2023	40	HLES 1 Edelstahl	31	P2004	38	SB7085	50	
516		48	FN1417	40	HLES2 Edelstahl	31	P2012	38	SB8060	50	
547-50		49	FN1517	40	HLES2.1 Edelstahl	31	P2510	38	SB8090	50	
574		49	FN2017	40	HLES 3 Edelstahl	31	P2811	38	SCHL80	48	
576		49	FP8	41	HLES 3.1 Edelstahl	31	P2814	38	SGB 500, 600, 700 /Falzleiste	42	
760		49	FR12	41	HLES 4 Edelstahl	31	P3615	38	SGB 500, 600, 700 /Profilleiste	42	
6019/2-L	NEU	50	FR15	41	HLES 6 Edelstahl	31	P4514	38	SK7018	55	
AK40(42,45,49)F		29	FR16	41	HLES 7 Messing vernickelt	31	P5020	43	SL01	34	
AK40(42,45,49)S		29	FR17	41	HLES8	NEU	P5218	43	SL05	34	
AL2020	NEU	44	FR36	41	HLS 7 Messing poliert	31	P5514	39	SL09	34	
AL2205		44	FS17	40	HLS 60 Eisen schwarz/weiß	31	P5522	43	SL11	34	
AL2210		44	FS23	40	HLS 61 Eisen schwarz/weiß	31	P8004	39	SOR103/50 Linde	51	
AL2218		44	FV17	40	HO14	53	PH15	38	SOR121/50 Linde	51	
AL2525	NEU	44	FV20	40	HO18	53	PH20	38	SP01	34	
AL2805		44	FV23	40	HO25	53	PH25	38	SP03	34	
AL2810		44	FV25	40	Holzbohrer (Handläufe)	30	PH40	39	SP06	34	
AL40		39	FV28	40	Holzdübel (Handläufe)	30	PL2512	38	SP07	34	
AL4305		44	FV30	40	HV90 Linde	51	PN20	38	SP08	34	
AL4310		44	FVS80	13	KA110 Linde	51	PYR1, PYR2, PYR 4	46	SP12	34	
AL4421		44	FVS130	13	KA140	51	R45/010A	42	SPN16	34	
AL51		40	FVS150	13	KA228 Linde	51	R75 /2510	42	SPN25	34	
AL6021		44	FVS190	13	KA537	51	R80 /2814	42	SPS2	NEU	43
AL6025		44	GL23	40	KA632	51	RL5	45	SPS4	NEU	43
BRH60 Edelstahl		31	GL2818	40	KR ..45° / ..84° / ..90°	30	RL6	45	STEPWOOD® Original	17	
C6323		47	GR6125	NEU	KR 4045 / ..86/ ..90 Alu	32	RL11	45	STEPWOOD® Altholz	20	
C6323 AK		47	GR6125H	NEU	KU 20	34	RL12	45	STEPWOOD® Carbon	NEU	18
C6323 MS BR		47	GS25	53	KU 30	34	RL20	45	STEPWOOD® Cubus	NEU	19
DC10 Klebebänder		39	GS36	38	KU 45	34	RL2912	45	STEPWOOD® Light	18	
DC15 Klebebänder		39	GS43	38	KU 70	34	RL35	45	STEPWOOD® Montagematerial	22	
DC18 Klebebänder		39	GS44/30	46	KU 100	34	RL37	45	STEPWOOD® Natural	21	
DC20 Klebebänder		39	GS50	53	L/50 Linde	51	RL45	45	UGV1204R12-90°	59	
DL24		53	GS55	46	L200 Linde	50	RO16 lackiert	57	UGV1204R12-90° Lagerformat	59	
DL3812	NEU	53	GS60	53	L90 Linde	50	RO22 lackiert	57	UGV1206R12-90°	59	
dukta® Standardprogramm		7	GS88	46	L5023	47	RO28 lackiert	57	UGV1206R12-90° Lagerformat	59	
dukta® furniert		8	GS388	46	L5023 MS BR	47	RS15	28	UGV1616R35-90°	59	
dukta® Montagematerial		11,12	GS503	48	L5023 AK	47	RS20	28	UGV1616R50-90°	59	
dukta® PRINT		9	GS514	48	LB27	38	RS25	28	UGV1808R18-90°	59	
dukta® Saunaplatte		8	GSF22	41	LG-060-550	62	RS30	28	UGV1808R18-90° Lagerformat	59	
dukta® SONAR PRO		10	HA14	53	LG-080-550	62	RS35	NEU	VR10	53	
dukta® Zubehör		12	Handlaufservice	25	LG-100-1973	62	S4	53/56	WALLWOOD	NEU	23
EL20		52	Holzleisten-Service	37	LG-100-550	62	S7	56	Z6	38	
EL25		52	HL Bohrlehre	30	LG-120-1973	62	S30	56	ZG1202R12-45° Lagerformat	61	
EL27 weiß lackiert	NEU	52	HL39	26	LG-120-550	62	S38	55	ZG1202R12-45° o. 90°	60	
EL28		52	HL40	28	LGB 080-400	62	S40	56	ZG1202R18-45°	60	
EL30		52	HL40Alu 1500 (L=1500mm) lack.	32	LGB 080-500	62	S3507	55	ZG1204R12-45° Lagerformat	61	
EL34		52	HL40Alu 2250 (L=2250mm) lack.	32	LGB 080-600	62	S4012	NEU	ZG1204R12-45° o. 90°	60	
EL43		52	HL-Alu Zubehör	32	LGES 100	63	S4020	56	ZG1204R18-45°	60	
EL45		52	HL42,45,49 Accoya	33	LGES 160	63	S4518	54	ZG1607/1605R16-45°	60	
ET 50, 65, 85, 105	NEU	57	HL42	28	LGF 080-600	62	S4520	54	ZG2005R20-45°	60	
FG8		41	HL45	28	LGF 100-800	62	S4915	54	ZG2008R50-45°	60	
FH1517		40	HL49	28	LGFR 113	63	S5010	55	ZL2212	47	



dukta® flexible wood
Formteile

4 - 12
13



STEPWOOD®

Original
Natural
Light

Altholz
Cubus
Carbon

WALLWOOD

NEU

NEU

NEU

14 - 22

23



Handläufe

profiliert
vollrund
Zubehör
für den Außenbereich
Sprossen und Säulen
Objekthandläufe

24 - 35



Profilleisten, Falzleisten, Bögen,
Vierkant, Kranzprofile, Landhausstil,
Griffleisten, Rahmenleisten,
Schnitzleisten und -ornamente

36 - 47

48 - 51



Eckleisten
Deckenleisten
Sockelleisten

52 - 57



Holzgitter
Ziergitter
Lüftungsgitter

58 - 63



Halbfertigteile aus Holz
Anfertigungen nach Kundenwunsch
Werbemittel, Erläuterungen

64 - 65

66 - 67


dukta® flexible wood

Visuelle und
technische Aspekte
eröffnen neue
Design-Horizonte


Verformbarkeit,
Transparenz, schallabsorbierende Wirkung und optisch ansprechende Erscheinung zeichnen die dukta®-Platten aus.

Einsatzgebiete sind
plane und gewellte
Wandverkleidungen,
Pultgestaltung,
Lampendesign, Displaybau
und vieles mehr.

dukta® flexible wood
wurde bereits
mehrfach international
ausgezeichnet:



Flexibel im Design




Flexibel im Einsatz



Hohe Schallabsorptionswerte

Ausschreibungstexte / Technische Datenblätter finden Sie unter
www.kolar.at/Downloads



Als Konstruktionsmaterial



Als dekoratives Gestaltungselement



Für akustisch sensible Räume

dukta® flexible wood

Die dukta®-Platten sind einseitig oder zweiseitig eingeschnittene Holzwerkstoffplatten. Durch das spezielle, patentierte Einschneideverfahren erreicht man die Flexibilität der Platten.

Die ausgezeichneten akustischen Eigenschaften, zusammen mit der faszinierenden Optik, ermöglichen Raumerlebnisse für höchste Ansprüche.

Auf www.kolar.at zeigen wir Ihnen aktuelle Projekte und zahlreiche Ideen, wie Sie die dukta® Designplatten wirkungsvoll und kreativ einsetzen können.

Ein Video zur Montage finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage www.kolar.at



Informationen zu Musterboxen, Handmustern und mehr finden Sie auf Seite 66

Die vier Frästypen



Bild: Fichte 3-Schichtplatte



Bild: Buche Multiplex roh





Bild: MDF roh




Bild: MDF roh




JANUS



LINAR




SONAR




FOLI

Standardmaße der Platten (Toleranz ± 0,5 cm)

Platte	Außenmaß (AxD) in cm	VPM (m ²)	Nutzfläche (BxC) in cm	Nutzfläche in m ² / Platte
JANUS	250 x 102	2,55	237 x 97	2,29
LINAR	250 x 125	3,125	235 x 120	2,82
LINAR in MDF Color	244 x 125	3,05	228 x 120	2,74
SONAR	250 x 125	3,125	232 x 120	2,78
SONAR in MDF Color	244 x 125	3,05	232 x 120	2,78
FOLI	250 x 125	3,125	233 x 116	2,70
FOLI in MDF Color	244 x 125	3,05	227 x 116	2,65



Die **Fräsung** erfolgt immer der Länge und der Holzrichtung nach. Jede Platte hat aus Transportgründen rundum einen ungefrästen Rand. Die **Oberfläche** der Platte ist immer roh.




Der Biegeradius ist abhängig von der Frästypen, dem Material und der Plattenstärke.

Als Orientierung gilt:

Linar	≥ 120 mm
Janus	≥ 100 mm
Sonar	≥ 150 mm
Foli	≥ 230 mm

MDF-Farben:



dukta[®] flexible wood

Standard-Programm

dukta[®]

JANUS

Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L×B in cm)	VPM	VPE	Mindestbestellmenge	Lieferzeit
DU.JANUS FR	3-Schichtplatte Fichte roh	27	250 × 102	1 Stk/2,55	m ²	1 Platte	L Lager*
DU.JANUS MDFR	MDF natur	25	250 × 102	1 Stk/2,55	m ²	1 Platte	L Lager*

LINAR

Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L×B in cm)	VPM	VPE	Mindestbestellmenge	Lieferzeit
DU.LINAR MP	Multiplex Buche roh	8	250 × 125	1 Stk/3,125	m ²	1 Platte	L Lager*
DU.LINAR MDFR	MDF natur	8	250 × 125	1 Stk/3,125	m ²	5 Platten	B 20 WT
DU.LINAR MDFCR S	MDF Color schwarz	8	244 × 125	1 Stk/3,05	m ²	1 Platte	L Lager*
DU.LINAR MDFCR HG	MDF Color hellgrau	8	244 × 125	1 Stk/3,05	m ²	1 Platte	L Lager*
DU.LINAR MDFCR DG	MDF Color dunkelgrau	8	244 × 125	1 Stk/3,05	m ²	5 Platten	B 20 WT

SONAR

Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L×B in cm)	VPM	VPE	Mindestbestellmenge	Lieferzeit
DU.SONAR MDFR	MDF natur	8	250 × 125	1 Stk/3,125	m ²	1 Platte	L Lager*
DU.SONAR MDFCR	MDF Color schwarz / hellgrau / dunkelgrau	8	244 × 125	1 Stk/3,05	m ²	5 Platten	B 20 WT

FOLI

Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L×B in cm)	VPM	VPE	Mindestbestellmenge	Lieferzeit
DU.FOLI MDFR	MDF natur	8	250 × 125	1 Stk/3,125	m ²	1 Platte	L Lager*
DU.FOLI MDFCR	MDF Color schwarz / hellgrau / dunkelgrau	8	244 × 125	1 Stk/3,05	m ²	5 Platten	B 20 WT

*Kleinmengen auf Lager. Lieferzeit ab 5 Platten: 15-20 WT

Achtung: für dukta[®]-Platten gelten bei Versand gesonderte Versandpauschalen bzw. bei Selbstabholung gesonderte Verpackungspauschalen. Siehe Seite 67 (Erläuterungen)

Auf Bestellung ab 5 Platten

Oberflächenbearbeitung	Aufschlag pro	JANUS	LINAR	SONAR	FOLI	Lieferzeit
Lack farblos	m ²	B	B	B	B	+ 5WT
RAL-Lack weiß (RAL9010), grau (RAL7000), schwarz (RAL9005)	m ²	B	B	B	B	+ 5WT
RAL-Lack – Farbe auf Kundenwunsch**	m ²	B	B	B	B	+ 5WT
Akustik-Vlies auf Rückseite (weiß / schwarz)	m ²	–	B	B	B	+ 10WT

Janus - 2 Sichtseiten, bei den anderen Frästypen ist die Rückseite immer 1× klar lackiert

** anfallende Musterkosten werden separat angeboten



Akustik-Vlies auf Rückseite
weiß oder schwarz
für LINAR, SONAR, FOLI


Standard-Colorlacke sind
Schwarz (RAL9005), Weiß
(RAL9010) und Grau (RAL7000).



dukta[®] furniert

Für die furnierte Ausführung eignet sich JANUS mit 2 Sichtseiten sowie LINAR mit 1 Sichtseite. Zur Auswahl steht hochwertiges Eichen- oder Nussfurnier.

Auf Wunsch farblose Lackierung. Bei LINAR zusätzlich möglich mit Akustik-Vlies auf Rückseite



dukta[®] JANUS furniert A/A - 2 Sichtseiten

Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L x B in cm)	VPM	VPE	Mindestbestellmenge*	Eiche furn.	Nuss furn.	Lieferzeit
DUF.JANUS FR	Fichte 3-Schichtplatte roh furniert	28	250 x 102	1 Stk/2,55	m ²	5 Platten	B	B	30 WT
DUF.JANUS MDF	MDF natur furniert	26	250 x 102	1 Stk/2,55	m ²	5 Platten	B	B	30 WT

*pro Furnier

dukta[®] LINAR furniert A - 1 Sichtseite

Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L x B in cm)	VPM	VPE	Mindestbestellmenge*	Eiche furn.	Nuss furn.	Lieferzeit
DUF.LINAR MDF	MDF natur furniert	8	250 x 125	1 Stk/3,125	m ²	5 Platten	B	B	30 WT
DUF.LINAR MDFC	MDF Color schwarz furniert	8	244 x 125	1 Stk/3,05	m ²	5 Platten	B	B	30 WT

*pro Furnier

dukta[®] Saunaplatte



Ausgangsmaterial ist eine 16 mm Sperrholzplatte aus europäischer Erle mit einseitiger Messerfurnierdecklage. Die Vorderseite ist LINAR, die Rückseite ist durchgängig mit Blindfurnier und genutet.

Artikelnummer	Furnier	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L x B in cm)	VPM	VPE	Mindestbestellmenge	Lieferzeit
DUS.ER	Eiche	16	250 x 125	1 Stk/3,125	m ²	6 Platten	B
DUS.HER	Hemlock	16	250 x 125	1 Stk/3,125	m ²	6 Platten	B
DUS.ESP	Espe	16	250 x 125	1 Stk/3,125	m ²	6 Platten	B
DUS.NR	Nuss amerikanisch	16	250 x 125	1 Stk/3,125	m ²	6 Platten	B

Nutzfläche: 2,82 m²/Platte



Saunaboard dukta[®] LINAR mit Nussfurnier (Sichtseite)



Rückseite (blind) ist genutet




Anwendung Liegestuhl, Holzart Espe

B = auf Bestellung


Für den Druck sind alle vier dukta®-Frästypen verwendbar. Wählen Sie eines unserer Standarddesigns oder schicken Sie uns Ihre Idee für einen Individualdruck.

Standard-Designs:

Altholz braun



Altholz grau



Individuelles Motiv, z. B. Obst



Artikelnummer	Material	Stärke (in mm)	Plattenmaß (L×B in cm)	VPM	VPE	Mindestbestellmenge	Lieferzeit
DU.PR JANUS FR	3-Schichtplatte Fichte, bedruckt	27	250×102	1 Stk/2,55	m ²	5 Platten	B 30 WT
DU.PR JANUS MDF	MDF natur, bedruckt	25	250×102	1 Stk/2,55	m ²	5 Platten	B 30 WT
DU.PR LINAR MDF	MDF natur, bedruckt	8	250×125	1 Stk/3,125	m ²	5 Platten	B 30 WT
DU.PR SONAR MDF	MDF natur, bedruckt	8	250×125	1 Stk/3,125	m ²	5 Platten	B 30 WT
DU.PR FOLI MDF	MDF natur, bedruckt	8	250×125	1 Stk/3,125	m ²	5 Platten	B 30 WT

B = auf Bestellung

Informationen zu Nutzfläche je Frästyp siehe S.6

Individualdruck

Gerne fertigen wir auch mit anderen Motiven, ganz nach Ihren Wünschen. Fragen Sie bei uns an! Mindestbestellmenge bei Individualdruck ist 5 Platten pro Motiv. Die Lieferzeit beträgt 6 Wochen ab Abnahme/Freigabe des Musters. Aufgrund der variablen Kostenanteile (Datenbearbeitung, eventueller Bildkosten, etc) erstellen wir Ihnen Ihr persönliches Angebot für dukta® PRINT.

dukta® FOLI in MDF Natur und mit Individualdruck / Motiv Lavendelfeld. Einsatz im Ladenbau, Energy Club Cheb



Sonderanfertigungen



z. B. Sondermaterial Bambus 3-Schichtplatte, 7mm

Wir bieten

- Sonderformate ab 30 m². Max. Größe 1.500 x 3.000 mm (abhängig von verfügbarem Plattenmaterial)
- Sondermaterial ab 100 m²
- Sonderfräsung ab 100 m²


Alle Sonderanfertigungen unterliegen einer Musterfreigabe. Kosten für Muster bzw. Testfräsung werden separat angeboten.

dukta[®] SONAR PRO NEU



„dukta[®] SONAR PRO“ wurde erfolgreich auf sein Brandverhalten geprüft und mit C-s2, d0 zertifiziert (gem. EN Norm 13501-1). Diese Klassifizierung entspricht der früheren DIN Norm B1 „schwer entflammbar“.

Die Vorderseite ist bedruckt und mit einem Speziallack behandelt. Einfarbiger Druck nach Kundenwunsch (CMYK / Pantone) ist im Preis enthalten. Individualdruck wird auf Anfrage separat kalkuliert und angeboten. Die Rückseite ist standardmäßig mit schwarzem Vlies. Die Zertifizierung erfolgte im Verbund mit Mineralwolle. Die Mineralwolle ist nicht im Lieferumfang von KOLAR enthalten. Weitere detaillierte technische Informationen unter www.kolar.at



Artikel	Plattenmaß (m ² /Platte)	Stärke (in mm)	Mindestbestellmenge	Lieferzeit
DU.SONAR PRO	250 x 125 cm (3,125m ²)	10	20 Platten (62,50m ²)	B 35 WT

Mindestabnahme: 20 Platten pro Farbe.

Zertifiziertes Material NEU

Gern fertigen wir auf Anfrage Ihre dukta[®]-Platten aus zertifiziertem Plattenmaterial (FSC[®] oder PEFC). Bitte zu beachten: Die gewünschte Zertifizierung muss bereits bei der Anfrage/Bestellung bekannt sein. Im Nachhinein kann der Wunsch nicht berücksichtigt werden.



- JANUS 3-Schichtplatte Fichte (PEFC[™]) – ab 20 Stk, Lieferzeit: 5 Wochen
- JANUS MDF natur (PEFC[™] oder FSC[®]) - ab 25 Stk, Lieferzeit auf Anfrage
- LINAR Multiplex Buche (PEFC[™]) – ab 20 Stk, Lieferzeit auf Anfrage
- LINAR/SONAR/FOLI MDF Color (FSC[®]) – ab 30 Stk, Lieferzeit auf Anfrage
- LINAR/SONAR/FOLI MDF Natur (FSC[®]) – ab 25 Stk, Lieferzeit auf Anfrage
- LINAR/SONAR/FOLI MDF Natur (PEFC[™]) – ab 80 Stk, Lieferzeit auf Anfrage

Der große Bogen ist für 1 dukta®-Plattenbreite konzipiert, der kleine Bogen für 1/2 Plattenbreite. Stangenware kann verwendet werden als Bodenleiste, Deckenleiste und seitliche Abschlussleiste (Gehrungsschnitten notwendig).

dukta® flexible wood

Montagematerial

Bögen und Leisten für LINAR, SONAR, FOLI

dukta®-Plattenstärke: 8 mm

Für dukta®-Platten mit den Frästypen **LINAR**, **SONAR** und **FOLI** bieten wir eine biegbare Metallleiste (DU.ML40). Diese wird an die Wand oder einen geformten Träger geschraubt, die dukta®-Platten werden dann eingehängt. Die Leiste DU.ML07 (Fichte roh) wird zur Wandmontage eingesetzt. Bögen und Leisten A.01 und A.03 in Buche roh lagernd.

	Artikelnummer	Dimension	Leistentyp	Außenradius	VPM/VPE	
	DU.AL01	21 x 66 mm	Stangenware	–	1 Stk	L
	DU.AB01-707	21 x 66 mm	Viertelbogen	707 mm	1 Stk	L
	DU.AB01-357	21 x 66 mm	Viertelbogen	357 mm	1 Stk	L
	DU.AL03	21 x 58 mm	Stangenware	–	1 Stk	L
	DU.AB03-700	21 x 58 mm	Viertelbogen	700 mm	1 Stk	L
	DU.AB03-350	21 x 58 mm	Viertelbogen	350 mm	1 Stk	L
	DU.ML07	40 x 20 mm	Stangenware (Fichte roh)	–	1 Stk	L
	Artikelnummer	Dimension	Leistentyp	Merkmal	VPM/VPE	Preis/Set
	DU.ML40	40 x 0,8 mm	Stangenware 125 cm	flexibel biegbar	1 Set = 2 Stk	L

Stangenware: 250-275 cm (± 2 cm), außer DU.ML40: 125 cm, DU.ML07: 245cm



Ein kurzes Video zur Wandmontage von dukta-Platten finden Sie auf www.kolar.at/downloads

Bögen und Leisten für JANUS

dukta®-Plattenstärke: 25 bzw. 27 mm

Das Montagezubehör für dukta® **JANUS** als freistehendes Element ist in Buche roh lagernd. Artikel A.05 ist für eine bündige Optik ohne Rahmen vorgesehen und erfordert eine Nut-Fräsung in die dukta®-Platte.



	Artikelnummer	Dimension	Leistentyp	Außenradius	VPM/VPE	
	DU.AL05	21 x 32 mm	Stangenware	–	1 Stk	L
	DU.AB05-603	21 x 32 mm	Viertelbogen	603 mm	1 Stk	L
	DU.AB05-303	21 x 32 mm	Viertelbogen	303 mm	1 Stk	L
	DU.AL07	21 x 42 mm	Stangenware	–	1 Stk	L
	DU.AB07-610	21 x 42 mm	Viertelbogen	610 mm	1 Stk	L
	DU.AB07-310	21 x 42 mm	Viertelbogen	310 mm	1 Stk	L



Stangenware: 250-275 cm (± 2 cm)

Montagematerial

Montage Eck- und Zwischenverbinder

Diese Montageleisten aus Buche massiv eignen sich zum Einsatz als gestalterisches, sichtbares Element bei akustischer Wandverkleidung oder auch für Stellwände/Raumteiler. Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind u.a. Rahmenkonstruktion von Akustik-Wandelementen und Akustiksäulen.

- mit der dazupassenden Nut für dukta-Platten LINAR, SONAR, FOLI (8 mm)
- Länge 240-250 cm (Toleranz -0/+5 cm)
- Oberfläche lackiert möglich ab 10 Stk.




Artikel	Beschreibung	Holzart	VPM	VPE	L
DU.ELR5050	Eckleiste rund für Außenecke	Buche roh	1	Stk.	L
DU.ELE5050	Eckleiste eckig für Innenecke	Buche roh	1	Stk.	L
DU.VL4030	Verbindungsleiste	Buche roh	1	Stk.	L

*) Zusätzlich kann die Montageleiste AL4310 (Preise siehe S. 44) verwendet werden, wenn kein Absorber eingesetzt wird.

Kreatives Zubehör

Zubehör dukta®
Haken für die kreative Nutzung und im Ladenbau/Shopdesign.

Geeignet für LINAR oder SONAR mit Plattenstärke 8mm



Für JANUS als freistehende, beidseitige Anwendung bieten wir **Metallfüße** aus Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche.

Artikelnummer	Material	Größe (L x B x H) in mm	VPM/VPE	L
DU Haken	Kompaktplatte	42 x 35 x 4	1 Set (5 Stk)	L
DU Metallfuß	Edelstahl	327 x 60 x 121	1 Stk	L

Halb- und Viertelschalen

- Dicke 19 mm
- Fixlänge 280 cm
- Oberfläche:
beidseitig geschliffen, fugenlose Faserplatte
- Mittellage: Sperrholz/Faserplatte
- Verleimung: D2
- Toleranzen: Radius ($\pm 1,5\%$), Materialdicke (± 1 mm), Längskrümmung ($\pm 0,5\%$)
- Andere Radien auf Anfrage ab 40 Stück



Halbschalen

Artikel	Innenradius	Außenradius	Außen-Ø	VPM	VPE	
FHS80	80 mm	99 mm	198 mm	1	Stk.	L
FHS130	130 mm	149 mm	298 mm	1	Stk.	L
FHS150	150 mm	169 mm	339 mm	1	Stk.	L
FHS190	190 mm	209 mm	418 mm	1	Stk.	L



Viertelschalen

Artikel	Innenradius	Außenradius	Außen-Ø	VPM	VPE	
FVS80	80 mm	99 mm	198 mm	1	Stk.	L
FVS130	130 mm	149 mm	298 mm	1	Stk.	L
FVS150	150 mm	169 mm	339 mm	1	Stk.	L
FVS190	190 mm	209 mm	418 mm	1	Stk.	L



L = lagernd



Formteile eignen sich besonders für kreative Möbelstücke mit außergewöhnlichen Formen, wie z.B. Korpussecken und „runde Ecken“, für Säulenverkleidungen u.v.m.

Designpaneele mit Struktur – Natur und Design vereint

Architekten, Designer und kreative Handwerker benötigen originelle Gestaltungselemente für Ihre exklusive Projektarbeit. Die Designplatten von KOLAR sind ein Blickfang in jeder Innenraumgestaltung.

Mehrfache Auszeichnung für STEPWOOD® für hohe Produktqualität




STEPWOOD® Original – heimelig im Wohnbereich



Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten von rustikal bis modern



Für jede Umgebung die passende Holzart



Umfassende Informationen finden Sie in unserer Broschüre STEPWOOD®- Das Gesamtprogramm und auf www.kolar.at



Symbiose von Natürlichkeit und Eleganz

© Martin Matzer / www.mame.phot

STEPWOOD®

Kolar Designpaneele sind exklusiv und hochwertig. Verarbeitet wird ausschließlich Massivholz bester Qualität.

Auf www.kolar.at finden Sie aktuelle Projekte und zahlreiche Ideen, wie Sie STEPWOOD®-paneele wirkungsvoll und kreativ einsetzen können.



Behandelte Oberflächen bieten mehr Raum für Kreativität



Form und Funktion – STEPWOOD® Akustik mit perforierter Oberfläche ab 100 Paneelen



STEPWOOD® Light – die flexible Variante (nicht nur) für Möbelfronten



STEPWOOD® als Wandverkleidung ist rasch und einfach zu verlegen: Sehen Sie sich unser **Montagevideo** auf www.kolar.at an!

Die Designplatte STEPWOOD® ist ein kreativer Werkstoff aus einzelnen Massivholzlamellen, die versetzt angeordnet sind.

STEPWOOD® ist für den Innenbereich entwickelt und bietet Gestaltungsmöglichkeiten von rustikal bis modern in vielen Holzarten. Aktuelle Projekte und kreative Anwendungen finden Sie auf www.kolar.at



STEPWOOD® – die Designplatte mit Struktur

Je nach Holzart und Struktur wählen Sie zwischen moderner oder rustikaler Ausführung.



Die Standardgröße des Paneels beträgt Länge 1.250 x Breite 219 mm. Die Platte ist handlich und rasch zu verlegen.

Die Paneele sind für eine einfache Montage allseitig genutet und können horizontal oder vertikal eingesetzt werden.

STEPWOOD® – Montagezubehör siehe Seite 22



Rapportabschluss auf Anfrage

für einen nahtlosen Übergang fertigen wir für Sie gern ab 100 Paneelen (27 m²). Das Rapport-Paneel hat ein Maß von L 1.315 x B 219 mm, die verlegte Fläche pro Paneel beträgt 0,274 m².



STEPWOOD® Original

Die Größe eines STEPWOOD® Original Panels beträgt L 1.250 x B 219 mm, die Stärke 12 mm.



Nuss geschliffen SW NGS



Eiche Kalk SW EKGL



Eiche gebürstet SW EG



Fichte geschliffen SW FG




Eiche geschliffen SW EGS



Buche Kern SW BKGS



Zirbe geschliffen SW ZIR



Fichte grau geölt SW FGO

Art. Nr.	Holzart	VPM	VPE		Art. Nr.	Holzart	VPM	VPE	
SW BKGSR	Buche Kern geschliffen roh	1,37	m ²	L	SW BKGS	Buche Kern geschliffen lackiert	1,37	m ²	L
SW EGR	Eiche gebürstet roh	1,37	m ²	L	SW EGL	Eiche gebürstet lackiert	1,37	m ²	L
SW EGSR	Eiche geschliffen roh	1,37	m ²	L	SW EGSL	Eiche geschliffen lackiert	1,37	m ²	L
SW FGSR	Fichte geschliffen roh	1,37	m ²	L	SW FGSL	Fichte geschliffen lackiert	1,37	m ²	B
SW FGR	Fichte gebürstet roh	1,37	m ²	B	SW FGO	Fichte grau geölt	1,37	m ²	L
SW NGSR	Nuss geschliffen roh	1,37	m ²	L	SW NGSL	Nuss geschliffen lackiert	1,37	m ²	L
SW ZIR	Zirbe geschliffen roh	1,37	m ²	L	SW EKGL	Eiche gekalkt gebürstet lackiert	1,37	m ²	L

VPM = 1 Karton mit 5 Paneelen = 1,37 m², Lieferzeit geölt: plus 5-10 Werktage

Mindestbestellmenge = 1 Karton bei Lagerware, 5 Kartons für geölte Ausführung, bzw. SW FGSL und SW FGR

L = lagernd B = auf Bestellung

STEPWOOD® Carbon NEU

STEPWOOD® mit geflammter Oberfläche bieten wir in zwei Ausführungen – Carbon braun mit leichten, sowie Carbon schwarz mit starken Verbrennungsmerkmalen. STEPWOOD® Carbon ist ein STEPWOOD® Original Fichte Paneel, das geflammt und schutzversiegelt wurde. Trägermaterial ist eine 6mm MDF-Platte, rundum genutet. Die Paneele können mit unserem Montagezubehör kombiniert werden.

Paneelmaße: L 1.250 x B 219 mm, max. Stärke: 12 mm, verlegte Fläche: 0,275 m²/Paneel



Carbon schwarz




Carbon braun

STEPWOOD® Carbon	VPM	VPE	
SWC.S FL NEU Fichte stark verbrannt / Carbon schwarz	1 Karton / 5 Paneele / 1,37 m ²	m ²	L
SWC.B FL NEU Fichte leicht verbrannt / Carbon braun	1 Karton / 5 Paneele / 1,37 m ²	m ²	L

Montagezubehör finden Sie auf S. 22

STEPWOOD® Light

STEPWOOD® Light hat dasselbe Design wie STEPWOOD® Original, hier sind die Massivholzlamellen allerdings auf dem Trägermaterial Vlies aufgebracht. Ideal für Applikation auf bereits fertige Anwendungen sowie Möbel und Türen. STEPWOOD® Light eignet sich auch für gebogene Elemente.



Paneelmaße: L 1.250 x B 219 mm, max. Stärke 6 mm, verlegte Fläche: 0,275 m²/Paneel



Nuss geschliffen SWL.NGS



Eiche gebürstet SWL.EG



Eiche geschliffen SWL.EGS

STEPWOOD® Light	VPM	VPE	
SWL.EGR Eiche gebürstet roh	1 Karton / 8 Paneele / 2,19	m ²	L
SWL.EGSR Eiche geschliffen roh	1 Karton / 8 Paneele / 2,19	m ²	L
SWL.NGSR Nuss geschliffen roh	1 Karton / 8 Paneele / 2,19	m ²	L

Mindestabnahme lackierte Ausführung ab 5 Kartons (10,95 m² = 40 Stk. Paneele)

NEU

STEPWOOD® Cubus

STEPWOOD® Cubus besteht mit seinen quadratischen Stufen in 3 Höhen. Die einzelnen Lamellen haben eine Größe von 50x50mm.

Trägermaterial ist standardmäßig eine MDF-Platte, rundum genutet für eine rasche und einfache Montage mit dem STEPWOOD®-Montagematerial. Alternativ bieten wir Cubus auch auf Vlies an, so kann es auch für Säulenverkleidungen o.ä. eingesetzt werden. Das Paneel auf Vlies-Träger hat eine Höhe von 11 mm.

Paneelmaße: L 1.250 x B 200 mm, max. Stärke: 19 mm, verlegte Fläche: 0,25 m²/Paneel



STEPWOOD® Cubus auf MDF



STEPWOOD® Cubus auf Vlies

STEPWOOD® Cubus-Paneele sind erhältlich auf MDF (SW Cubus) oder Vlies (SW Cubus light)

STEPWOOD® Cubus		VPM	VPE	
SWCU.ER NEU	Eiche roh, auf MDF	1 Karton / 3 Paneele / 0,75m ²	m ²	L
SWCUL.ER NEU	Eiche roh, auf Vlies	1 Karton / 5 Paneele / 1,25m ²	m ²	L

Montagezubehör finden Sie auf S. 22

Mindestabnahme lackierte Ausführung: 25 Paneele, das entspricht 8 Kartons (Träger MDF), bzw. 5 Kartons (Träger Vlies).


Lieferzeit: plus 10 Werktage

L = lagernd

Gebrauchsspuren sowie natürliche Witterung sind verantwortlich für die einzigartigen, originalen Oberflächen. Die STEPWOOD® Altholz-Paneele sind qualitativ hochwertig, ökologisch wertvoll, wertbeständig und nachhaltig.



Wir bieten STEPWOOD® Altholz in der Holzart Fichte sonnenverbrannt roh. Die Paneele von STEPWOOD® Altholz sind allseitig genutet.

Paneelmaße: L 1.250 x B 220 mm, max. Stärke: 17,5 mm, verlegte Fläche: 0,275 m²/Paneel



STEPWOOD® Altholz		VPM	VPE	
SW Alt FR	Fichte sonnenverbrannt roh	1 Karton / 3 Paneele / 0,825 m ²	m ²	L
SW RL Alt	Randleiste Fichte grau	Fixlänge = 2,5 m	lfm	L

Weiteres Montagezubehör finden Sie auf S. 22



STEPWOOD® Natural – mit Lamellen aus gespalteter Eiche besticht durch seine natürliche Wildheit. Die Paneele können durch die Nut längsseitig sowie dank des Rapport-Abschlusses auf beiden Seiten des Paneels rasch und einfach verarbeitet werden. So ist ein nahtloser Übergang ohne sichtbare Stöße gewährleistet.

Paneelmaße: L 1.250 x B 219 mm, max. Stärke: 29 mm, verlegte Fläche: 0,26 m²/Paneel



Eiche roh



Eiche geölt natur




Eiche geölt auf Nuss

STEPWOOD® Natural		VPM	VPE	Mindestbestellmenge	Lieferzeit	
SWN.ER	Eiche roh	1 Karton / 2 Paneele/ 0,52 m ²	m ²	1 Karton	L	auf Lager
SWN.EO	Eiche geölt natur	1 Karton / 2 Paneele/ 0,52 m ²	m ²	50 Kartons (= 26 m ²)	B	30 WT
SWN.EON	Eiche geölt auf Nuss (braun)	1 Karton / 2 Paneele/ 0,52 m ²	m ²	1 Karton	L	auf Lager
SWN.EOS	Eiche geölt Sonderfarbe	1 Karton / 2 Paneele/ 0,52 m ²	m ²	50 Kartons (= 26 m ²)	B	30 WT
SWN RL.ER	Randleiste Eiche roh	Fixlänge= 2,5m	lfm	1 Stk	L	auf Lager
SWN RL.EON	Randleiste geölt auf Nuss	Fixlänge= 2,5m	lfm	1 Stk	L	auf Lager

Weiteres Montagezubehör finden Sie auf S. 22

SWN RL.ER



Sonderfarben



STEPWOOD® Montage



Infoblatt für Montage sowie ein kurzes Video unter www.kolar.at

STEPWOOD® ist geeignet für den Einsatz in der Innenraumgestaltung. Die Befestigung erfolgt je nach Anwendung und Anzahl der Paneele. Auf trockenen und sauberen Untergrund können die Paneele mittels dauerelastischen Klebers geklebt oder geschraubt werden. STEPWOOD® Paneele können waagrecht oder senkrecht montiert werden.

Wir empfehlen die Montage mit Montageleiste. Wir bieten auch Randleisten in dazupassender Holzart und Metallklammern. Jedes STEPWOOD® Panel ist für den Einsatz von Metallklammern genutet.

Die Montageleiste SW ML und das Klammernset SW KR sind auch für die Wandmontage von WALLWOOD geeignet.

STEPWOOD® Montagezubehör

 <p>Montageleiste SW ML (Fichte roh 50 x 20 mm)</p>	 <p>Randleiste SW RL (in passender Holzart lackiert, 33 x 8 mm)</p>	 <p>Colourpins SW RL-NAG (kleine Nägel zur Befestigung der Randleiste)</p>	 <p>Anfangskralle (inkl. Nägel)</p>	 <p>Verbindungskralle (inkl. Nägel) und Holzfeder (Länge 100 mm)</p>	 <p>Endkralle</p>
<p>Klammern-Set SW KR</p> <p>3 Stück 20 Stk. + 10 Stk. 3 Stück</p>					



Sie können für alle STEPWOOD®-Arten unser Montagezubehör verwenden (Ausnahme: STEPWOOD® auf Vlies)



STEPWOOD® Montagematerial	VPM	VPE	
SW ML Montageleiste (Fichte) (L=2,5m)	2,5	m	L
SW RL lackiert Buche, Fichte (L=2,5m)	2,5	m	L
SW RL lackiert Eiche (L=2,5m)	2,5	m	L
SW RL lackiert Nuss (L=2,5m)	2,5	m	L
SW RL roh Fichte (L=2,5m)	2,5	m	L
SW RL Fichte grau geölt (L=2,5m) NEU	2,5	m	L
SW RL-NAG B (zu Fichte)	10	Stk.	L
SW RL-NAG DB (zu Nuss)	10	Stk.	L
SW RL-NAG HB (zu Eiche)	10	Stk.	L
SW KR (Klammernset)	1	Set	L

Für die Bestellung der korrekten Menge an Montagezubehör:

1 Klammernset ist berechnet bei
 STEPWOOD® Original / Carbon: für 1 Karton
 STEPWOOD® Altholz / Cubus: für 1,5 Kartons
 STEPWOOD® Natural: für 2 Kartons
 WALLWOOD: für 1 Karton

L = lagernd

Die Designplatte WALLWOOD mit einer Prägeboard-Oberfläche bietet anziehende Massivholz-Optik und lebendige Haptik. Aufgebaut ist WALLWOOD aus einer Prägedecklage (3,5-4mm), einer 9mm MDF-Platte als Trägermaterial, und einer Gegenzugfurnier. Wallwood ist geeignet für den Einsatz im Innenbereich.

Die Standardgröße des Paneels beträgt Länge 1.250 x Breite 219 mm, Stärke 14,5 mm.

Die Paneele sind für eine einfache Montage allseitig genutet und können horizontal oder vertikal eingesetzt werden. Verwenden Sie das STEPWOOD® – Montagezubehör: Krallenset und Montageleiste (siehe Seite 22) auch für die Montage von Wallwood-Paneelen.



Es stehen 4 Oberflächentypen zur Auswahl. Geliefert wird im Karton mit je 4 Paneelen (1,1m²), wobei jedes Panel ein eigenes, individuelles Oberflächenbild (Maserung) aufweist.



Eiche Altholz



Silbereiche



Balkeneiche



Eiche sonnenverbrannt

Art. Nr.	Holzart	VPM	VPE	
WW.ALT ER NEU	Eiche Altholz roh	1 Karton / 4 Paneele / 1,1m ²	m ²	L
WW.SILB ER NEU	Silbereiche roh	1 Karton / 4 Paneele / 1,1m ²	m ²	L
WW.BALK ER NEU	Balkeneiche roh	1 Karton / 4 Paneele / 1,1m ²	m ²	L
WW.SONN ER NEU	Eiche sonnenverbrannt roh	1 Karton / 4 Paneele / 1,1m ²	m ²	L

Lackierte Ausführung ab 10 Kartons (11m² = 40 Stk. Paneele), Lieferzeit: plus 10 Werktage

L = lagernd

Handläufe mit Vielfalt – Wohlbefinden und Sicherheit in Ihrer Hand.

KOLAR Handläufe wurden für den modernen und sicherheitsbewussten Innenausbau entwickelt.

Als Basis dieses Systems dienen die mehr als 90-jährige Erfahrung des Hauses KOLAR. KOLAR Handläufe bieten Ihnen höchste Qualität und sind einfach sowie sauber zu verarbeiten.

Zahlreiche Zusatzleistungen und individuelle Fertigungsvarianten ermöglichen den Einsatz der KOLAR Handläufe praktisch überall.



Top-Kundenservice bei Objektgeschäften



Montage schnell und einfach



Gebogene Handläufe individuell gefertigt

KOLAR Service Handläufe

... unser Service unterstützt bei Klein- und Großaufträgen

Fixlängen



Maßgenaues Ablängen,
Toleranz -0/+1 mm

Beizen



Ab 50 Lfm:
Beizen auf Nuss –
(Farbton siehe Bild)
inkl. farblos lackieren
Andere Beize auf Anfrage

Kommissionieren und Verpacken



Verpacken in
Schlauchfolie

Kommissionieren/
Angebot auf Anfrage

Ölen



Ab 10 Lfm:
Die Variante für die
naturbelassene Oberfläche

Bohrungen



Konsolenbohrung
z. B. für Stütze HLES6

Stirnseitige Bohrung

Lackieren farblos



2 x DD-Lack oder UV-Lack,
inkl. Zwischenschliff

Kantenbearbeitung



Nr. 1
Gebrochene
Kante

Nr. 2
Fase (2x2 mm)
angefräst

Nr. 3
abgerundet
R5

Nr. 4
Rundung
angefräst


RAL-Lackieren ringfest



weiß ab 50 Lfm

Steckverbindung

Mittig oder nicht-mittig möglich




45° Gehrung



Schraubverbindung

Mittig oder nicht-mittig möglich



Zubehör











Abschlusskappen und
Krümmlinge angeleimt

Bei den Serviceleistungen errechnet sich der Preis für den Handlauf aus:
lfm-Preis + Aufschlag Nr. 2 + Servicepreis

Bei Bestellungen unter 10m (unter VPM) wird eine Servicepauschale verrechnet.
(Ausnahme: reines Ablängen)

Handläufe profiliert

Handläufe







Artikel (Laufmeter)	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte	+ Lack farblos
HL39	10	m	L	L		B
HL4540	10	m	L	L	L	B
HL4540N mit Nut	10	m	L	L		B
HLP4545	10	m	L	L		B
HLPD4819 NEU	10	m	L	L		B
HLPD4828	10	m	L			B
HL65	10	m	L	L	L	B
HL80	10	m	L	L		B

Längen Aufschlag (pro lfm)						
Aufschlag Nr. 1 (Circa-Länge)	B			Aufschlag Nr. 2 (Fixlänge)	B	

Sonderprofile ab 100 lfm möglich. Senden Sie uns Ihre Anfrage inkl. Zeichnung.

Handläufe profiliert



Artikel (Laufmeter)	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte	+ Lack farblos
HL61	10	m	L	L		B
HL63	10	m	L	L	L	B
HL70	10	m	L	L		B
HL4062	10	m	L	L		B
Längen Aufschlag (pro lfm)						
Aufschlag Nr. 1 (Circa-Länge)	B		Aufschlag Nr. 2 (Fixlänge)		B	

Bestellen Sie Ihren Handlauf

- als **Laufmeterware** oder in der von Ihnen gewünschten Länge direkt vom Lager
- als **Circalänge** (Toleranz -0/+100 mm). **Preis** = Basispreis (Laufmeterware) + Aufschlag Nr. 1
- als **Fixlänge** (Toleranz -0/+1 mm). **Preis** = Basispreis (Laufmeterware) + Aufschlag Nr. 2
- als **Wunschlänge** (Toleranz -0/+300 mm) oder Mehrfachlänge, ohne Kurzware.
Preis = Basispreis (Laufmeterware) + Aufschlag Nr. 1

Lieferzeiten:

- Circa- bzw Fixlängen: 5-10 Werktage
- Lackierung plus 5 Werktage bei Menge bis zu 50 lfm
- Ölen plus 10 Werktage

Technische Infos zu KOLAR Handläufen

- **Länge** der Laufmeterware 240 bis 400 cm, inkl. Kurzwarenanteil ca. 15% pro VPM
- Überlängen ab 400 cm möglich durch Steckverbindung (siehe Seite 25)
- Bei Handläufen mit Länge über 400 cm wird ein Frachtkostenzuschlag verrechnet
- Unsere Handläufe können grundsätzlich keilgezinkt sein
- Profilierte Handläufe sind fein gehobelt. Auf Wunsch geschliffen ab 1 VPM
- Standard**lackierung** der Handläufe: 2 x DD-Lack oder UV-Lack, inkl. Zwischenschliff
- Alle lackierten Handläufe sind in Schlauchfolie einzeln verpackt (im Preis inkludiert)

Handläufe vollrund

Bestellen Sie Ihren Handlauf



- als **Laufmeterware** oder in der von Ihnen gewünschten Länge direkt vom Lager
- als **Circalänge** (Toleranz -0/+100 mm). **Preis** = Basispreis (Laufmeterware) + Aufschlag Nr. 1
- als **Fixlänge** (Toleranz -0/+1 mm). **Preis** = Basispreis (Laufmeterware) + Aufschlag Nr. 2
- als **Wunschlänge** (Toleranz -0/+300 mm) oder Mehrfachlänge, ohne Kurzware.
Preis = Basispreis (Laufmeterware) + Aufschlag Nr. 1

Lieferzeiten:

- Circa- bzw. Fixlängen: 5-10 Werktage
- Lackierung plus 5 Werktage bei Menge bis zu 50 lfm
- Ölen plus 10 Werktage

Technische Infos zu KOLAR Handläufen

- **Länge** Laufmeterware 240 bis 400 cm, inkl. Kurzwarenanteil (Länge ab ca 150cm) ca. 15% pro VPM
 Rundstäbe Laufmeterware in Längen 180 cm bis 300 cm, Fichte bis 400 cm
- Überlängen ab 400 cm möglich durch Steck- oder Schraubverbindung (siehe Seite 25)
- Bei Handläufen mit Länge über 400 cm wird ein Frachtkostenzuschlag verrechnet
- Unsere Handläufe können grundsätzlich keilgezinkt sein
- Vollrunde Handläufe sind standardmäßig **geschliffen** (im Preis inkludiert)
- Standard**lackierung** der Handläufe: 2 x DD-Lack oder UV-Lack, inkl. Zwischenschliff
- Alle lackierten Handläufe sind in Schlauchfolie einzeln verpackt (im Preis inkludiert)



Artikel (Laufmeter)	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Eiche	Esche	Fichte	Lärche	Nuss	+ Lack farblos
RS15	30	m	L		L					B
RS20	30	m	L	L	L	L	L			B
RS25	30	m	L	L	L	L	L	L		B


Längen Aufschlag (pro lfm)											
Aufschlag Nr. 1 (Circa-Länge)	B	Aufschlag Nr. 2 (Fixlänge)				B					

RS30	10	m	L		L	L	L			B
RS35 NEU	10	m	L		L					B
HL40	10	m	L	L	L	L	L	L		B
HL40 lackiert	10	m	L		L					inkl
HL42	10	m	L	L	L	L		L	L	B
HL45	10	m	L		L	L	L			B
HL49	10	m	L	L	L	L	L	L		B


Längen Aufschlag (pro lfm)										Nuss	
Aufschlag Nr. 1 (Circalänge)	1	m				B				B	
Aufschlag Nr. 2 (Fixlänge)	1	m				B				B	

Handläufe vollrund

HL 50 mit Standardnut 21 x 7 mm




HL50A abgeflacht



HL mit Sondernut (z. B. für Glasgeländer)

Bereits ab 1 lfm gegen fixe Pauschale



HL - Pauschale für Abflachung (einmalig):

Für alle anderen Durchmesser als HL50 gilt:

Bestellmenge ab 10 m B

HL - Pauschale für Sondernut (einmalig):

Bestellmenge ab 10 m B

Bestellmenge 1-9 m B


Artikel (Laufmeter)	VPM	VPE	Buche	Eiche	Esche	Fichte	+ Lack farblos
HL50 mit Nut	10	m	L	L	L	L	B
HL50 mit Nut lackiert	10	m	L				inkl
HL50A abgeflacht	10	m	L	L		L	B
Längen Aufschlag (pro lfm)							
Aufschlag Nr. 1 (Circa-Länge) B							Aufschlag Nr. 2 (Fixlänge) B

Abschlusskappen und Zubehör

AK .. F




Ausführung flach (F) inkl. 1 Holzdübel



AK .. S



Ausführung mit Schräge (S) inkl. 1 Holzdübel




Artikel	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Eiche	Esche	Fichte	+ Lack farblos*
AK40F	1	Stk	L	L	L	L	L	B
AK40S	1	Stk	L		L			B
AK42F	1	Stk	L	L	L	L	L	B
AK42S	1	Stk	L		L			B
AK45F	1	Stk	L	L	L	L	L	B
AK45S	1	Stk	L		L			B
AK50F	1	Stk	L	L	L	L	L	B
AK50S	1	Stk	L		L			B
AK50S lack.	1	Stk	L					inkl.

* Farblose Lackierung ab 5 Stk möglich. Nicht lagernde Abschlusskappen produzieren wir auf Anfrage ab 20 Stk.


Handlaufzubehör

Handlaufbögen




90°

HL Ø 49	KR 5090 F	KR 5090 S
HL Ø 45	KR 4590 F	
HL Ø 42	KR 4290 F	
HL Ø 40	KR 4090 F	KR 4090 S



45°

KR 5045 F
KR 4545 F
KR 4245 F
KR 4045 F



84° (Abschlussbogen)

KR 5084 F
KR 4584 F
KR 4284 F
KR 4084 F

- Außenradius 100 mm inkl. 2 Holzdübel Ø 15 mm bei 90° und 45°, inkl. 1 Holzdübel bei 84°
- Handlaufbögen in Sonderanfertigung (z. B. 76°) auf Anfrage ab 20 Stk.
- Holzarten Ahorn, Esche, Fichte, Lärche ab 20 Stk. auf Anfrage.
- farblose Lackierung ab 5 Stk. möglich

Artikel	VPM	VPE	Buche	Eiche	+ Lack farblos
KR ..90° F	1	Stk	L	L	B
KR ..90° S	1	Stk	L	L	B
KR ..45° F	1	Stk	L	L	B
KR ..84° F	1	Stk	L	L	B

L = lagernd B = auf Bestellung

Ausführung mit Schräge (S)

Ausführung flach (F)

Abschlusskrümmling KR 84°

NEU



Montagezubehör

Holzdübel Stk




Holzbohrer Stk



Bohrlehre Stk

passend für
HL 40, 42, 45
und 50



Handlaufzubehör


Wandhalterungen

für vollrunde Handläufe:



Artikel	Material	Montagematerial inklusive	Wandabstand Handlauf	Höhe HL-Achse	Ø - Rosette	VPE Stk
HLES 1	Edelstahl	Stockschraube M8 x 70, Linsensenkkopfschraube	72 mm	39 mm	60 mm	L
HLES 2	Edelstahl	-	72 mm	49 mm	60 x 60 mm	L
HLES 3	Edelstahl	Stockschraube M8 x 70	74 mm	50 mm	60 mm	L
HLES 4	Edelstahl	3 Stk. (A2) 4,8 x 70, Linsensenkkopfschraube	74 mm	80 mm	64 mm	L
HLES 6	Edelstahl	-	72 mm	42 mm	75 mm	L
HLS 7	Messing poliert	Stockschraube M8 x 60, Senkkopfschraube	66 mm	38 mm	50 mm	L
HLES 7	Messing vernickelt	Stockschraube M8 x 60, Senkkopfschraube	66 mm	38 mm	50 mm	L
HLES 8	Edelstahl NEU	-	70 mm	48 mm	75 mm	L
HLS 61S	Eisen schwarz	3 Stk. schwarze Schrauben	80 mm	46 mm	78 mm	L
HLS 61W	Eisen weiß	3 Stk. weiße Schrauben	80 mm	46 mm	78 mm	L
HLER 70	Edelstahl	(passend zu HLES4)	-	12,5 mm	70 mm	L

Für Handläufe mit Nut bzw. abgeflacht:



Artikel	Material	Montagematerial inklusive	Wandabstand Handlauf	Höhe HL-Achse	Ø - Rosette	VPE Stk
HLES 2.1	Edelstahl	-	72 mm	49 mm	60 x 60 mm	L
HLES 3.1	Edelstahl	Stockschraube M8 x 70	74 mm	48 mm	60 mm	L
HLS 60S	Eisen schwarz	3 Stk. schwarze Schrauben	80 mm	48 mm	78 mm	L
HLS 60W	Eisen weiß	3 Stk. weiße Schrauben	80 mm	48 mm	78 mm	L
BRH 60	Edelstahl	Stockschraube M8 x 70	-	59 mm	60 mm	L

Handlauf mit Aluseele

Handlauf aus Holz mit Aluminiumrohr als Kerneinlage.

Die „Aluseele“ im Kern des Holzhandlaufes gilt als Schlüsselprodukt des Systems, da hierdurch ein müheloses und sicheres Anfügen der Handlaufstützen an den Handlauf sowie von Verlauf- und Verbindungsstücken ermöglicht wird. Der Holz-Handlauf wird zudem durch die „Aluseele“ stabilisiert und gegen Verformung gesichert. Die erhöhte Durchbiegefestigkeit erlaubt eine Montage der Handlaufstützen in größeren Abständen.

Eine Montageanleitung finden Sie auf www.kolarat/downloads




Das Geheimnis der „Aluseele“

Innengewinde für fachgerechtes Montieren und sicheren Sitz der Einzelkomponenten.

„Aluseele“ stabilisiert den Handlauf, sichert gegen Verformung und ermöglicht einen festen Sitz der Handlaufstütze.

Holz-Handlauf aus hochwertigem Massivholz, prägt den optisch ansprechenden Gesamteindruck, mit **Oberflächenversiegelung** durch hochbeständigen UV-Lack.

Führungsnut vereinfacht die genaue Montage der Handlaufstützen.




Handlaufstütze HLE58

Die Handlaufstütze ermöglicht eine vollverdeckte Befestigung des Handlaufs mit dem Untergrund.

Kunststoff-Verbindungsschraube

gewährleistet in Verbindung mit der „Aluseele“ den sicheren Sitz der Einzelkomponenten.

Edelstahl-Längenverbinder als praktisches Gestaltungselement zur Verblendung der Schnittkanten der Handlaufelemente aus Holz.




Artikel	Beschreibung	VPM	VPE	Buche	Eiche
HL40Alu1500	Fixlänge 1500 mm, lackiert	1	Stk	L	L
HL40Alu2250	Fixlänge 2250 mm, lackiert	1	Stk	L	L

Preis pro Stück!

L = lagernd

Zubehör



Artikel	Beschreibung	VPM	VPE	Buche	Eiche
KR4045Alu	Bogen 45°, lackiert	1	Stk	L	L
KR4090Alu	Bogen 90°, lackiert	1	Stk	L	L
KR4086Alu	Endstück 90°, lackiert	1	Stk	L	L
AK40F	Abschlusskappe Ø 40 mm, lackiert	1	Stk	L	L
Längenverbinder	Ø 40 mm, Edelstahl	1	Stk		L
Verbindungsschrauben	Kunststoff, M10×0,75×25 mm Messing, M10×0,75×35 mm	2	Stk		L
Gewindebohrer	M10×0,75 mm	1	Stk		L
HLE58	Wandhalterung Edelstahl, siehe S.31	1	Stk		L

L = lagernd

Handläufe für den Außenbereich

Laufmeterware 240-400 cm

Accoya® Holz ist keine Holzart, sondern ein Holzprodukt mit einzigartigen Eigenschaften. Als Rohstoff wird Radiatakiefer aus nachhaltigen Ressourcen verwendet. Das Holz wird mit der Acetylmethode, die langfristig die Substanz des Holzes verändert, behandelt.


Vorteile von accoya® Holz

- Verwendung im Außenbereich
- Einfache Pflege (Einsatz auch ohne Oberflächenbearbeitung)
- Lange Haltbarkeit
- Hohe Widerstandsfähigkeit und Dimensionsstabilität


Gerne bieten wir Ihnen weitere Profile ab 100lfm auf Anfrage an



HL 4540 ACR




HL 42, 45, 49 ACR



Profil	Holzart	VPM	VPE		Aufschlag Nr. 1 (Circa-Länge -0/+100mm)	Aufschlag Nr. 2 (Fixlänge -0/+1mm)
HL42 ACR	Accoya	10	m	L	B	B
HL45 ACR	Accoya	10	m	L	B	B
HL49 ACR	Accoya	10	m	L	B	B
HL4540 ACR	Accoya	10	m	L	B	B

Lieferzeit für Ablängen (Aufschlag Nr. 1 + Nr. 2) ca. 5-10 Werktage



Außenbereich

L = Lagernd B = auf Bestellung

Quelle Fotos: www.accoya.com

Sprossen

Weitere Sprossen finden Sie unter www.kolar.at

Artikel	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Eiche	Fichte
SP01	10	Stk.	B	B	B	B
SP03	10	Stk.	B	a.A.	B	B
SP06	10	Stk.	B	B	B	B
SP07	10	Stk.	B	a.A.	B	B
SP08	10	Stk.	B	a.A.	B	B
SP12	10	Stk.	B	a.A.	B	B
SPN16	10	Stk.	B	a.A.	B	B
SPN25	10	Stk.	B	a.A.	B	B

a.A. = auf Anfrage

- Mögliche Längen: 85-92 cm
- Ø an den Enden: 25 mm
- Lieferzeit: 15 Werktage
- Sprossen in Buche sind Buche ged.



Säulen

Artikel	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte
SL01	2	Stk	B	B	B
SL05	2	Stk	B	B	B
SL09	2	Stk	B	B	B
SL11	2	Stk	B	B	B

- Säulenlänge (fix): 125 cm
- Sockelmaß: 80 x 80 mm
- Lieferzeit: 15 Werktage



Kugeln

Artikel	Maße	VPM	VPE	Buche	Eiche	+Lack farblos
KU20	Ø 20 mm	5	Stk	L	L	B
KU30	Ø 30 mm	5	Stk	L	L	B
KU45	Ø 45 mm	5	Stk	L	L	B
KU70	Ø 70 mm	5	Stk	L	L	B
KU100	Ø 100 mm	5	Stk	L	L	B

- Alle Kugeln sind vollrund
- Abnahme unter VPM möglich
- Lackierte Ausführung ab 5 Stk



L = lagernd B = auf Bestellung


Spezielles für den Objektbereich

Handlauf gebogen



Gefräste Rundhandläufe
horizontal gebogen

Wandschonleiste WS 100



Holzart: Buche ged.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage


Große Profile/ Sonderanfertigungen ab 100 lfm



Wird beliebt eingesetzt z. B. in Einkaufszentren.
Herstellung in Sondermaßen,
bis zu 180 mm breit
x 60 mm stark
x 4.000 mm lang



RAL-Lackierung in Wunschfarbe ab 100 lfm



Unser **Angebot für Ihre Ausschreibung** erhalten Sie rasch und individuell.

Schicken Sie uns Ihre Aufmaßliste. Wir produzieren für Sie nach Maß!

Nutzen Sie unser Service für Ihre rasche und einfache Montage im Objektbereich (siehe auch Seite 25).

Wir geben Holz Profil – umfangreich, vielseitig und meist lagernd.

Das in fünf Generationen gewachsene Know-how im Bereich Holzverarbeitung und stetiges Eingehen auf die Bedürfnisse der Kunden bestimmen die Qualität und Formenvielfalt unseres Sortiments.

Ausgesuchte Bezugsquellen und eigene Werkzeugfertigung geben unseren Leisten ein Maximum an Qualität.



Für Business oder Eigenheim - wir liefern Qualität



Verschiedenste Anwendungen in unterschiedlichen Stilen



Passende Akzente im Landhausstil

Gut sortiertes Leistenlager von über 300.000 Laufmeter – über 90 % der Artikel sind lagernd!



Oberflächenbearbeitung von Serienleisten

Bestellmenge ab 100 lfm:

Leistenumfang (der Fläche)	Lackieren 1x natur lackiert	Lackieren 2x natur lackiert	Beizen und 2x Lackieren*	offenporig color lackiert*	Ölen
bis 40 mm	B	B	B	B	B
41-100 mm	B	B	B	B	B
ab 101 mm	B	B	B	B	B

Beizen/Color-Lackierung Standardfarben:

Beizen: Buche auf Nuss
(Farbton siehe s. 25)

RAL-Lackierung:
weiß 9010, grau 7000,
schwarz 9005

Andere Beize/Color-Lackierung
ab 50lfm auf Anfrage

Bestellmenge 1 Bund (30 bzw 50m) bis 99 lfm

B = auf Bestellung

Leistenumfang (der Fläche)	Lackieren 1x natur lackiert	Lackieren 2x natur lackiert	Beizen und 2x Lackieren*	offenporig color lackiert*	Ölen
bis 100 mm	B	B	B	B	B
ab 101 mm	B	B	B	B	B

Laufmeterpreise für 1- bis 3-seitige Lackierung (Sichtseite)
mittels Wasser- oder DD-Lack, je nach Profil und Menge. Lieferzeit 10 Werktage.

*** Servicepauschale für Musterabstimmung
gilt bei Standard- und Sonderfarben.**



Längenbearbeitung von Serienleisten

Bei **Wunschlängen/Mehrfachlängen oder Circallängen** (Toleranz -0/+100mm) wird ein Aufschlag von 15% auf den lfm-Preis verrechnet. Bei Fichte beträgt der Aufschlag 25%.

Bei **Fixlängen** (Toleranz -0/+1mm) wird ein Aufschlag von 25% auf den lfm-Preis verrechnet, bei Fichte +30%.

Ablängen von Mengen mehr als 1 Bund (30/50m) auf Anfrage.



Sonderprofile

Wir fertigen für Sie nach Ihren Zeichnungen Sonderprofile **bereits ab 100 lfm!**




Lagerprofile in anderen Holzarten

Bei Lagerprofilen in Sonderholzarten (ab 100 lfm) können Sie mit folgenden Richtwerten rechnen - siehe Tabelle rechts. (Basis= Buche ged.) Lieferzeit auf Anfrage
Weitere Holzarten auf Anfrage.

Holzarten	Zuschlag
Ahorn	+ 70%
Birke	+ 30%
Eiche	+ 90%
Erle	+ 30%
Esche	+ 50%
Fichte	+ 0-10%
Kirsch	+ 100%
Lärche	+ 40%
Nuss	+ 120%

Profilleisten


Laufmeterware 180-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil.
 Aufschlag für Wunsch- oder Circalänge +15%; Fixlänge +25%, bei Fichte: Circalänge +25%, Fixlänge +30%.
 Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 VPM (1 Bund), Mengen darüber auf Anfrage.




Profilleisten

Laufmeterware 180-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil.
 Aufschlag für Wunsch- oder Circallänge +15%; Fixlänge +25%, bei Fichte: Circallänge +25%, Fixlänge +30%.
 Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 VPM (1 Bund), Mengen darüber auf Anfrage.


P5514




P8004



AL40



PH40



Klebeband DC10, 15, 18, 20

Ideal zur Montage unserer
 Leisten:
 doppelseitiges Klebeband
 Rolle zu 50 m
 Breiten 10, 15, 18 oder 20 mm



Artikel	VPM	VPE	Preis/Rolle
DC10 Klebebänder	1	Stk	L
DC15 Klebebänder	1	Stk	L
DC18 Klebebänder	1	Stk	L
DC20 Klebebänder	1	Stk	L

Profilleisten	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Eiche	Erle	Esche	Fichte
AL40	50	m	L		L			L
GS36	50	m	L		L			L
GS43	50	m	L		L			L
LB27	30	m						L
P010A	50	m	L		L			L
P015C	50	m	L		L			L
P020A *	50	m	L		L			L
P020E *	50	m	L		L			L
P1710	50	m	L		L			L
P2004	50	m	L					L
P2012	50	m	L		L			L
P2510 *	50	m	L	A	L	A	A	L
P2811	50	m	L	A	L		A	L
P2814 *	50	m	L		L		L	L
P3615 *	50	m	L		L		L	L
P4514	50	m	L		L			L
P5514	50	m	L		L			L
P8004	50	m	L					
PH15	50	m	L	A	L			L
PH20 *	50	m	L	L	L			L
PH25 *	50	m	L	A	L			L
PH40	50	m	L		L			L
PL2512	50	m	L		L			L
PN20	50	m	L		L			
Z6	50	m	L		L			


* Bogen siehe Seite 42

L = lagernd A (blau) = auslaufend


Falzleisten

Laufmeterware 180-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil.
 Aufschlag für Wunsch- oder Circalänge +15%; Fixlänge +25%, bei Fichte: Circalänge +25%, Fixlänge +30%.
 Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 VPM (1 Bund), Mengen darüber auf Anfrage.


- FV17 = 17 mm Falz
- FV20 = 20 mm Falz
- FV23 = 23 mm Falz
- FV25 = 25 mm Falz
- FV28 = 28 mm Falz
- FV30 = 30 mm Falz




Glasleiste GL23




Glasleiste GL2818




FS17 | FS23




**FH1517 = 17 mm Falz
FH1523 = 23 mm Falz**




**FH2017
FH2023**




**FH2517 = 17 mm Falz
FH2523 = 23 mm Falz**




FK1517




**FK2017 = 17 mm Falz
FK2023 = 23 mm Falz**




**FK16 = 16 mm Falz
FK18 = 18 mm Falz
FK20 = 20 mm Falz
FK25 = 25 mm Falz**




FN1417




FN1517



FN2017




AL51 (abgerichtet)



Falzleisten

Laufmeterware 180-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil.
 Aufschlag für Wunsch- oder Circallänge +15%; Fixlänge +25%, bei Fichte: Circallänge +25%, Fixlänge +30%.
 Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 VPM (1 Bund), Mengen darüber auf Anfrage.



Falzprofile	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Birke	Eiche	Erle	Esche	Fichte	Lärche
AL51	30	m	L			L				
FG8	50	m	L			L			L	
FH1517	50	m	L	L		L		L	L	
FH1523	50	m	L			L			L	
FH2017	50	m	L	L	L	L	A	A	L	
FH2023	50	m	L	A		L		A	L	
FH2517	50	m	L	A	A	L		A	L	
FH2523	50	m	L			L			L	
FK16	50	m	L		L	L			L	
FK18	50	m	L		A	L			L	
FK20	50	m	L							
FK25	50	m	L			L				
FK1517	50	m	L	L	L	L	A		L	
FK2017	50	m	L	A		L				
FK2023	50	m	L			L				
FN1417	50	m	L	L		L	L	L		
FN1517	50	m	L	L	A	L		A	L	
FN2017	50	m	L	L	L	L		L	L	
FP8	50	m	L			L			L	
FR12	50	m	L			L			L	
FR15 *	50	m	L			L		A	L	
FR16 *	50	m	L			L			L	
FR17 *	50	m	L			L		A	L	
FR36 *	50	m	L			L			L	
FS17	50	m	L			L			L	
FS23	50	m	A			A	A		A	
FV17	50	m	L			L			L	
FV20	50	m	L			L			L	
FV23	50	m	L			L			L	
FV25	50	m	L			L			L	
FV28	50	m	L			L			L	
FV30	50	m	L			L			L	
GL23	50	m							L	L
GL2818	50	m							L	
GSF22	50	m	L			L			L	

* Bogen siehe Seite 42

L = Iagernd A (blau) = auslaufend


Leisten Möbel/Tür

Segment-, Obertürbögen, Viertelbögen

Segmentbögen SGB ...



SGB 700 Falz außen, Außenradius 880 mm (Länge 700 mm)	Gegenprofil SGB 701 Falz innen
SGB 600 Falz außen, Außenradius 660 mm (Länge 600 mm)	Gegenprofil SGB 601 Falz innen
SGB 500 Falz außen, Außenradius 480 mm (Länge 500 mm)	Gegenprofil SGB 501 Falz innen





- Erklärung Artikelbezeichnung: z. B. SGB600 (=Bogenlänge)/P2814 (=Profil)

Segmentbögen	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte	Lieferzeit
verwendbare Profile: FH1517, FH2017, FH2517, FR15, FR16, FR17, FR36, P020E, P2510, P2814, P3615, PH20, PH25						
SGB 500, 600, 700 /Falzleiste	1	Stk	B	B	B	10 WT
SGB 500, 600, 700 /Profilleiste	1	Stk	B	B	B	10 WT

B = auf Bestellung

Obertürbögen OTB ...



- OTB 49 – Länge 420 mm
- OTB 59 – Länge 520 mm
- OTB 69 – Länge 620 mm
- OTB 79 – Länge 720 mm

- Erklärung Artikelbezeichnung: z. B. OTB69 (=Bogenlänge)/FR15 (=Profil)

Obertürbögen	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte	Lieferzeit
verwendbare Profile: FR15, FR16, FR17, P020E, P2510, P2814						
OTB49, 59/Falzleiste od. Profilleiste	1	Stk	B	B	B	10 WT
OTB69, 79/Falzleiste od. Profilleiste	1	Stk	B	B	B	10 WT

B = auf Bestellung

Viertelbögen R ...




R 80/P 2814



R 75/2510



R 45/010A




Viertelbögen	Zuschnittwinkel	Radius	VPM	VPE	Buche	Eiche
R80 /2814	45°	80mm	50	Stk	L	L
R75 /2510	50°	75mm	50	Stk	L	A
R45/010A	45°	45mm	100	Stk		A

L = lagernd A (blau) = auslaufend


Türstockleisten, Anschlagleiste

Laufmeterware 180-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil.
 Aufschlag für Wunsch- oder Circallänge +15%; Fixlänge +25%, bei Fichte: Circallänge +25%, Fixlänge +30%.
 Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 VPM (1 Bund), Mengen darüber auf Anfrage.


P5020



P5522



Anschlagleiste P5218



Türstockleisten, Anschlagleisten	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte
P5020	30	m	L	L	L
P5218	30	m	L	B**	L
P5522	30	m	L	B**	L

** ab 100 lfm möglich; Preis und Lieferzeit auf Anfrage


NEU Sprossenleisten

SPS2 Laufmeterware 170-190cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil (100cm+), SPS4 in Längen 60cm+.

SPS2

NEU


übliche Verwendung senkrecht




SPS4

NEU

übliche Verwendung waagrecht



Beispiele Anwendung:



Die Sprossenleisten können mit unseren Profil- und Falzleisten kombiniert werden.



© Josko Fenster und Türen GmbH

Sprossenleisten	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte
SPS2 NEU	50	m	L	L	L
SPS4 NEU	50	m	L	L	L

Vierkanteleisten

Laufmeterware 180-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil.


Aufschlag für Wunsch- oder Circalänge +15%; Fixlänge +25%, bei Fichte: Circalänge +25%, Fixlänge +30%.

Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 VPM (1 Bund), Mengen darüber auf Anfrage.


4-Kant-Anleimer:
2-seitig gehobelt,
2-seitig feiner
Sägeschnitt.

**5 mm starke
4-Kant-Anleimer:**
2-seitig geschliffen
2-seitig feiner
Sägeschnitt.


AL2020 **NEU**




AL2205




AL2210




AL2218




AL4305




AL4310




AL2805




AL2810




AL2525 **NEU**




AL6021 (abgerichtet)



AL6025 (abgerichtet)



AL4421



Länge: 210-220 cm
(20% KW mind. 110 cm),
4-seitig gehobelt


Vierkanteleisten	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Birke	Eiche	Erl	Esche	Fichte	Nuss
AL2020 NEU						L			L	
AL2205	50	m	L	L	L	L		A	L	L
AL2210	50	m	L	A	A	L	A	A	L	
AL2218	50	m	L			L			L	
AL2525 NEU			L			L			L	
AL2805	50	m	L	A	A	L	A	A	L	
AL2810	50	m	L	A	L	L				
AL4305	50	m	L	A	L	L	A		L	
AL4310	50	m	L	L	L	L		L	L	
AL4421	30	m	L	L	L	L		L	L	L
AL6021	30	m	L			L				
AL6025	30	m	L			L				

Bei Objektgeschäften und größeren Abnahmemengen (ab 500 lfm) können Sie uns eine Anfrage senden, die wir gern gesondert kalkulieren. Gilt auch für Sondermaße oder Sonderholzarten.


Rahmenleisten

Laufmeterware 180-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil.
 Aufschlag für Wunsch- oder Circalänge +15%; Fixlänge +25%, bei Fichte: Circalänge +25%, Fixlänge +30%.
 Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 VPM (1 Bund), Mengen darüber auf Anfrage.


RL5




RL6




RL2912




RL11




RL12




RL37




RL20



RL35



RL45



Leisten Möbel/Tür

Rahmenleisten	VPM	VPE	Buche	Fichte
RL5	50	m		L
RL6	50	m		L
RL11	50	m	A	L
RL12	30	m	L	L
RL20	50	m	A	L
RL35	50	m	L	L
RL37	50	m	L	
RL45	50	m		A
RL2912	50	m		L




L = lagernd A (blau) = auslaufend


Kranzprofile | Lichtblenden | Lisenen

Laufmeterware 180-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil.
 Aufschlag für Wunsch- oder Circalänge +15%; Fixlänge +25%, bei Fichte: Circalänge +25%, Fixlänge +30%.
 Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 VPM (1 Bund), Mengen darüber auf Anfrage.

GS388



GS55




Kranzprofile, Lichtblenden	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte
GS44/30	30	m	L	L	L
GS55	30	m	L	L	L
GS88	30	m	L	L	L
GS388	30	m	B	B	L


Holzart Fichte gebürstet auf Anfrage - ab 30 lfm möglich

L = lagernd B = auf Bestellung


Lisene LIP1/2




Lisenaufsatz LIA 3




Lisenaufsatz LIA 4




Pyramide PYR 1



Pyramide PYR 2



Pyramide PYR 4




**Lisene beidseitig
verwendbar**

Landhausstil	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte
LIP 1/2	30	m	L	L	L
LIA3	1	Stk	L	L	L
LIA4	1	Stk	L	L	L
PYR1, PYR2	1	Stk	L	L	L
PYR4	1	Stk	L	L	L


Holzart Fichte gebürstet auf Anfrage ab 30 lfm bzw. 30 Stk möglich.

L = lagernd

L5023



C6323



Artikel	Beschreibung	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Eiche	Esche	Nuss
C6323	C-Profil I, Stücklänge 230-240 cm	1	Stk			L		L
C6323 MS BR	C-Profil Montageset 1 Set = 2 Stk. vorgebohrte Montageklötze und Halbrundkopfschrauben (4 Stk 4x25mm, 2 Stk 4x30mm)	1	Set	L				
C6323 AK	C-Profil Abschlusskappe 1 Set besteht aus 10 Stk. Abschlusskappen	1	Set			L		L
L5023	L-Profil I, Stücklänge 230-240 cm	1	Stk			L		L
L5023 MS BR	L-Profil Montageset 1 Set = 2 Stk. vorgebohrte Montageklötze und Halbrundkopfschrauben (2 Stk 4x25mm, 2 Stk 4x30mm)	1	Set	L				
L5023 AK	L-Profil Abschlusskappe 1 Set besteht aus 10 Stk. Abschlusskappen	1	Set			L		L
GR6125	Griff für Türausschnitt 40x95x14mm	1	Stk	L	L	L	L	
GR6125H	Griff für Türausschnitt 40x95x14mm	1	Stk	L	L	L	L	

L = lagernd

Leisten Möbel/Tür

GR6125



Außenmaß: 45x100 mm

GR6125H





Außenmaß: 45x100 mm



Zahnleiste

ZL2212



Artikel	Beschreibung	VPM	VPE	Buche	Eiche
ZL2212	Zahnleiste, Fixlänge 200 cm, 1 Bund = 25 Stk	50	m	L	L

L = lagernd

Schnitzleisten

Lagerware in Längen 240-245 cm; pro VPM Kurzwarenanteil ca. 15%; **VPM = 50 m**.
 Aufschlag Wunsch- oder Circalänge: +15%; Fixlänge: +25%.
 Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 VPM (=50 m), Mengen darüber auf Anfrage.



512 23 x 13 mm
 Buche L



509 17 x 10 mm
 Buche L



510 11 x 8 mm
 Buche L




502 14 x 10,0 mm
 Buche L

503 22 x 15,0 mm
 Buche L

504 30 x 20 mm
 Buche L



GS503 26 x 13 mm
 Buche L



SCHL80 80 x 4 mm
 Buche L



GS514 33 x 13 mm
 Buche L



515 23,0 x 13 mm
 Buche L

516 33,0 x 20 mm
 Buche L

L = lagernd

Schnitzleisten

Lagerware in Längen 240-245 cm; pro VPM Kurzwarenanteil ca. 15%; **VPM = 50 m**.
 Aufschlag Wunsch- oder Circallänge: +15%; Fixlänge: +25%.
 Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 VPM (=50 m), Mengen darüber auf Anfrage.


120 11 x 7 mm

Buche L



160 15 x 9 mm

Buche L



180 18 x 10 mm

Buche L

250 25 x 12 mm

Buche L



547-50 50 x 7 mm

Buche L



511 63 x 7 mm

Buche L

760 26 x 13 mm

Buche L



574 25 x 8 mm

Buche L



576 20 x 6,5 mm


Buche A




L = lagernd A (blau) = auslaufend

Spiralstäbe, Perlstäbe

Länge Spiralstäbe: 240-245 cm. Spiralstäbe linksgedreht und halbrund. Vollrunde sowie viertelrunde auf Anfrage. Länge Perlstäbe: 100 cm. Alle Perlstäbe halbrund. Vollrunde auf Anfrage. **VPM 50 m**



6019/2-L 19x8 mm
Buche L




318/2 18x8 mm
Buche L



302/2 12x5 mm
Buche L



332/2 10x4 mm
Buche L



336/2 17x7 mm
Buche L

L = lagernd

Schnitzornamente

Noch mehr Schnitzornamente finden Sie auf www.kolar.at
Tipp: Bei Schnitzornamenten aus Buche keine Beize auf Wasserbasis verwenden!


VPM 1 Stk.

Unsere Lindenornamente sind handgeschnitzt.

L200 Linde L/ Paar
H 90 x B 200 x T 14 mm (Größe pro Stück)

L90 Linde L/ Stk
H 90 x B 90 x T 15 mm

SB7085 L/ Stk
Buche; H 85 x B 85 x T 7 mm



SB8090 L/ Stk
Buche; Ø 100 x T 7 mm

SB7065 L/ Stk
Buche; Ø 85 x T 8 mm

SB8060 L/ Stk
Buche; Ø 60 x T 7 mm

SB6060 L/ Stk
Buche; H 60 x B 60 x T 6 mm



L = lagernd

Schnitzornamente

Noch mehr Schnitzornamente finden Sie auf www.kolar.at
VPM 1 Stk.

KA537 L/Stk
 Buche; H 112 x B 50 x T 40 mm



KA632 L/Stk
 Buche; H 70 x B 70 x T 22 mm



HV90 Linde L/Stk
 H 90 x B 300 x T 13 mm



SB355 Buche L/Stk
 H 50 x B 355 x T 9 mm



KA110 Linde L/Stk
 H 210 x B 110 x T 70 mm



KA140 L/Stk
 Buche; H 140 x B 140 x T 35 mm



KA228 Linde L/Stk
 H 254 x B 116 x T 44 mm



L/50 Linde L/Stk
 H 120 x B 50 x T 20 mm



SOR121/50 Linde/Fichte L/Stk
 H 135 x B 50 x T 35 mm



SOR103/50 Linde L/Stk
 H 115 x B 50 x T 20 mm




L = lagernd


Eckleisten

Laufmeterware 180-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil.
 Aufschlag für Wunsch- oder Circalänge +15%; Fixlänge +25%, bei Fichte: Circalänge +25%, Fixlänge +30%.
 Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 VPM (1 Bund), Mengen darüber auf Anfrage.


EL45




EL43




EL34




EL30




EL28




EL27




NEU



EL25



EL20




Eckleiste	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte
EL20	50	m	L	L	L
EL25	50	m			L
EL27 weiß lackiert NEU	50	m	L		
EL28	50	m	L	L	L
EL30	50	m	L		L
EL34	50	m			L
EL43	50	m			L
EL45	50	m	L		L

L = lagernd

Deckenleisten

Laufmeterware 180-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil.
 Aufschlag für Wunsch- oder Circalänge +15%; Fixlänge +25%, bei Fichte: Circalänge +25%, Fixlänge +30%.
 Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 VPM (1 Bund), Mengen darüber auf Anfrage.




Deckenleisten	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte
DL24	50	m	L	L	L
DL3812 NEU	50	m	L	L	L
GS25	50	m	L	L	L
GS50	30	m	L	L	L
GS60	30	m	L	L	L
HA14	50	m	L	L	L
H014	50	m	L	L	L
H018	50	m	L	L	L
H025	50	m	L	L	L
S4	50	m	L	L	L
VR10	50	m	L	L	L

L = Lagermd

Leisten Boden/Wand


Sockelleisten

Laufmeterware 180-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil.
 Aufschlag für Wunsch- oder Circalänge +15%; Fixlänge +25%, bei Fichte: Circalänge +25%, Fixlänge +30%.
 Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 VPM (1 Bund), Mengen darüber auf Anfrage.



Sockelleisten

Laufmeterware 180-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil.
 Aufschlag für Wunsch- oder Circalänge +15%; Fixlänge +25%, bei Fichte: Circalänge +25%, Fixlänge +30%.
 Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 VPM (1 Bund), Mengen darüber auf Anfrage.



Sockelleisten massiv	VPM	VPE	Buche	Eiche	Esche	Fichte	Lärche
S38 roh	50	m	L	L	L	L	L
S38 lackiert	50	m	L	L			
S3507	50	m	L	L		L	
S4012 NEU	50	m	L	L		L	
S4518	30	m	L	L		L	
S4520 roh	30	m	L	L		L	
S4520 weiß lackiert	30	m	L				
S4915	30	m	L	L		L	
S5010	50	m	L	L			
S5918	30	m	L	L		L	
S5920	30	m	L	L		L	
S6012	30	m	L	L			
S6020	30	m	L	L		L	
S7018	30	m	L	L		L	
S7818	30	m	L	L		A	
S7820 roh	30	m	L	L		A	
S7820 weiß lackiert	30	m	L				
S8012	30	m	L	L			
S10020 roh	30	m	L	L			
S10020 weiß lackiert	30	m	L				
Sockelleisten ummantelt			VPM		VPE		
SK7018 (MDF weiß foliert) L=240 cm			24		m L		

L = lagernd A (blau) = auslaufend

Leisten Boden/Wand

Sockelleisten

Laufmeterware 180-305 cm, Fichte 180-400 cm; pro VPM ca. 15% Kurzwarenanteil.
 Aufschlag für Wunsch- oder Circalänge +15%; Fixlänge +25%, bei Fichte: Circalänge +25%, Fixlänge +30%.
 Aufschläge gelten für Mengen bis zu 1 VPM (1 Bund), Mengen darüber auf Anfrage.





S5812

NEU

S5820

S4020

S5015







S40

S30

S7

S4



Sockelleisten	VPM	VPE	Buche	Ahorn	Eiche	Esche	Fichte	Lärche
S30	50	m			L		L	
S4	50	m	L		L		L	
S40 roh	50	m	L	L	L	L	L	L
S40 lackiert	50	m	L		L			
S4020	30	m	L		L		L	L
S5015 roh	50	m	L		L	L	L	
S5015 lackiert	50	m			L			
S5812 NEU	50	m	L		L		L	
S5820	30	m	L		L			
S7	50	m	L		L			

L = lagernd

NEU

Sockelleisten – Zubehör

Unser Zubehör ist einsetzbar als Inneneck, Außeneck, Endstück und Zwischenstück.

- Schnelle und einfache Montage
- Vermeidet unsaubere Gehrungsschnitte



Artikel	Beschreibung	VPM	VPE	Buche weiß lackiert	Eiche roh
ET50 NEU	Ecktürmchen (21x21x50mm)	1	Set (4 Stk)	L	L
ET65 NEU	Ecktürmchen (21x21x65mm)	1	Set (4 Stk)	L	L
ET85 NEU	Ecktürmchen (21x21x85mm)	1	Set (4 Stk)	L	L
ET105 NEU	Ecktürmchen (21x21x105mm)	1	Set (4 Stk)	L	L

L = lagernd

Die Türmchen können in der Höhe gekürzt werden.

Wir empfehlen:

ET50 für die Leisten: S4520, S4518

ET65 für die Leisten: S5920, S6020


ET85 für die Leisten: S7820, S7018, S7818, SK7018

ET105 für die Leisten: S10020



Sockelleisten – Serviceleistungen


Lackierung



Beizen oder ölen



Bürsten




Ablängen

Unsere Serviceleistungen für Leisten finden Sie auf S. 37 beschrieben.

Leisten Boden/Wand

Heizkörper-Rosetten

RO16/22/28



Heizkörper-Rosetten	VPM	VPE	Buche lack.	Eiche lack.
RO16 lackiert (für Rohre Ø 17 mm, 3/8")	1	Stk	L	L
RO22 lackiert (für Rohre Ø 22 mm, 1/2")	1	Stk	L	L
RO28 lackiert (für Rohre Ø 28 mm, 3/4")	1	Stk	L	L

L = lagernd

Gitter aus Holz – man muss nicht immer alles sehen.

Seit fünf Generationen erworbenes Know-how und Gefühl für Holz wird von unseren Experten mit den modernsten Bearbeitungsmethoden konsequent weiterentwickelt.

Durch computergesteuerte Berechnung erreichen wir formatunabhängig eine absolute Symmetrie der KOLAR-Ziergitter

Egal ob als Raumteiler, für Küchenfronten oder Heizkörperverkleidungen, als Stiegenfüllungen ... es gibt viel mehr Anwendungsmöglichkeiten als man auf den ersten Blick annimmt.



Optisch interessante und akustisch wirksame Raumgestaltung



Beste Holzqualität trotz hoher Beanspruchung




Ausgewogene Form und perfekte Verarbeitung


Überplattete Holzgitter

Lagerware 600 x 1.200 mm


UGV1204R12-90




UGV1206R12-90



UGV1808R18-90



Holzgitter überplattet Lagerformat	Leiste mm	Raster mm	Gitterstärke mm	Winkel	VPM	VPE	Buche ged.	Eiche
UGV1204R12-90°	12 x 4	12	4	90°	3,6 m ² (5 Stk)	m ²	L	L
UGV1206R12-90°	12 x 6	12	6	90°	3,6 m ² (5 Stk)	m ²	L	L
UGV1808R18-90°	18 x 8	18	8	90°	3,6 m ² (5 Stk)	m ²	L	L



Abnahme unter VPM möglich


Holzgitter beidseitig flächenbündig geschliffen, Leisten scharfkantig

Maßgenaue Zuschnitte bis zu 1.000 x 2.400 mm ab 7,2 m²


UGV1204R12-90



UGV1206R12-90



UGV1808R18-90



UGV1616R35-90



UGV1616R50-90



Andere Holzarten und Großformate bis zu 1.000x3.000mm sind ab 10m² auf Anfrage möglich!

Holzgitter überplattet Zuschnitt maßgenau	Leiste mm	Raster mm	Gitterstärke mm	Winkel	VPM	VPE	Buche ged.	Eiche
UGV1204R12-90°	12 x 4	12	4	90°	7,2	m ²	B	B
UGV1206R12-90°	12 x 6	12	6	90°	7,2	m ²	B	B
UGV1808R18-90°	18 x 18	18	8	90°	7,2	m ²	B	B
UGV1616R35-90°	16 x 16	35	16	90°	7,2	m ²	B	B
UGV1616R50-90°	16 x 16	50	16	90°	7,2	m ²	B	B

L = lagernd


B = auf Bestellung

Zierrgitter


Maßgenaue Zuschnitte

bis zu 1.000 x 2.400 mm bereits ab 1 Stk!


Aus diesen Profilen können Sie wählen:



ZG 1202 ...




ZG 1204 ...



ZG 2005 ...

- **Oberfläche:** roh geschliffen, beidseitig sichtbar
- **Lieferzeit für Zuschnitte:** (bis 10 m²) - 10-15 Werktage
- **Lackierung farblos** auf Bestellung ab 7,2m²; Lieferzeit plus 10 WT



Zierrgitter Zuschnitt maßgenau	Leiste mm	Raster mm	Gitter- stärke mm	Winkel	VPM	VPE	Buche ged.	Birke	Eiche	Fichte	Lärche
ZG1202R12-45° o. -90°	12 x 2	12	4	45°/90°	0,72	m ²	B	B	B	B	B
ZG1204R12-45° o. -90°	12 x 4	12	8	45°/90°	0,72	m ²	B	B	B	B	
ZG1204R18-45° o. -90°	12 x 4	18	8	45°/90°	0,72	m ²	B		B	B	
ZG2005R20-45°	20 x 5	20	10	45°	0,72	m ²	B		B	B	

Bei Zuschnitten Mindestverrechnungsmenge = 0,72 m²


Gittergröße bis 1m²: Größertoleranz +/-1mm
Gittergröße ab 1m²: Größertoleranz +/-2mm

B = auf Bestellung


bis zu 1.000 x 2.400 mm ab einer Bestellmenge von 7,2 m²

Aus diesen Profilen können Sie wählen:


- **Winkel** standardmäßig 45°
- **Lieferzeit:** 15-20 Werktage



ZG 1202 ...



ZG 1607/1605



ZG 2008 ...



Zierrgitter Zuschnitt maßgenau	Leiste mm	Raster mm	Gitter- stärke mm	Winkel	VPM	VPE	Buche ged.	Eiche	Fichte
ZG1202R18-45°	12 x 4	18	4	45°	7,2	m ²	B	B	B
ZG1607/1605R16-45°	16 x 5/7	16	12	45°	7,2	m ²	B		B
ZG2008R50-45°	20 x 8	50	16	45°	7,2	m ²	B	B	B

B = auf Bestellung


Ziergitter

Lagerware 600 x 1.200 mm ab 1 Stk.



- **Oberfläche:** roh geschliffen, beidseitig sichtbar
- **Decklage** links
- **Lagerformat:** 600 x 1.200 mm, einzeln folienverpackt
- **Lackierung farblos** auf Bestellung ab 7,2m²; Lieferzeit plus 10 Werktage

ZG1202R12-45




ZG1204R12-45




Ziergitter Lagerformat	Leiste mm	Raster mm	Gitterstärke mm	Winkel	VPM	VPE	Buche ged.	Ahorn	Birke	Eiche	Esche	Fichte	Lärche
ZG1202R12-45°	12 x 2	12	4	45°	7,2	m ²	L	L	L	L	L	L	L
ZG1204R12-45°	12 x 4	12	8	45°	7,2	m ²	L	L	L	L	L	L	L

Bei Lagerformaten Verpackungseinheit: 10 Stück = 7,2 m². **Abnahme unter VPM möglich.**

Anwendungsbeispiel fertiger Fronten auf Anfrage, ab 20 Stk.



KOLAR Ziergitter mit
Leiste AL51 (Seite 40)
und FG8 (Seite 41)



Wenn Sie Ihre Ziergitter selbst lackieren möchten, beachten Sie bitte, dass Sie sowohl Sicht- als auch die Rückseite lackieren. Wir bieten gerne eine farblose oder weiße Lackierung an (ab 7,2 m²).




Lüftungsgitter

Abnahme unter VPM möglich

- Lackierung:
- Mindestbestellmenge 10 Stk
 - Lieferzeit plus 5-7 Werktage

LG





Eine Öffnung = 9 x 74 mm = Luftdurchlass 6,66 cm²
 Länge 550 mm allseitig gefalzt, Länge 1973 mm längsseitig gefalzt

LG	Außenmaß B x L mm	Falzmaß B x L mm	Luftdurch- lass cm ²	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte
LG-060-550	60 x 550	44 x 541	120	10	Stk	L	L	L
LG-080-550	80 x 550	64 x 541	160	10	Stk	L	L	L
LG-100-1973	100 x 1973	84 x 1964	732	5	Stk	L	L	L
LG-100-550	100 x 550	84 x 541	200	10	Stk	L	L	L
LG-120-1973	120 x 1973	104 x 1964	879	5	Stk	L		L
LG-120-550	120 x 550	104 x 541	240	10	Stk	L	L	L

L = lagernd


LGB



LGB	Außenmaß B x L mm	Falzmaß B x L mm	Luftdurch- lass cm ²	VPM	VPE	Buche	Eiche
LGB 080-400	80 x 400	66 x 376	65	10	Stk	L	L
LGB 080-500	80 x 500	66 x 481	85	10	Stk	L	L
LGB 080-600	80 x 600	66 x 585	100	10	Stk	L	L

L = lagernd

LGF (gefräste Öffnungen)



LGF	Außenmaß B x L mm	Falzmaß B x L mm	Luftdurch- lass cm ²	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte
LGF 080-600	80 x 600	60 x 580	131	10	Stk	L	L	L
LGF 100-800	100 x 800	80 x 780	285	10	Stk	L	L	L

L = lagernd


Lüftungsgitter

Abnahme unter VPM möglich


- Lackierung:
- Mindestbestellmenge 10 Stk
 - Lieferzeit plus 5-7 Werktage

Alle Lüftungsgitter sind einzeln folienverpackt mit Kartonaufhänger

LGES



LGRS




LGES	Außenmaß B x L mm	Falzmaß B x L mm	Luftdurch- lass cm ²	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte
LGES 100	112 x 112	96 x 96	30	5	Stk	L	L	L
LGES 160	172 x 172	156 x 156	77	5	Stk	L	L	L

LGRS	Außenmaß Ø mm	Falzmaß Ø mm	Luftdurch- lass cm ²	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte
LGRS 060	74	60	10	5	Stk	L	L	L
LGRS 100	112	96	27	5	Stk	L	L	L
LGRS 125	139	123	46	5	Stk	L	L	L
LGRS 160	172	156	60	5	Stk	L	L	L

L = lagernd

LGFR (gefräste Öffnungen)



LGFR	Außenmaß Ø mm	Falzmaß Ø mm	Luftdurch- lass cm ²	VPM	VPE	Buche	Eiche	Fichte
LGFR 113	113	99	27	5	Stk	L	L	L

L = lagernd

Gitter

Wir entwickeln nach Auftrag

Ob einmalig für das Projektgeschäft oder serielle Sonderanfertigung für die Industrie – wir entwickeln (Neu-)Produkte auch gemeinsam mit unseren KundInnen.

Bei der Auswahl des Rohmaterials, in der Fertigung und bei unseren speziellen Serviceangeboten steht stets die hohe Qualität im Vordergrund.

Aktuelle Projekte, Referenzen und Objekte finden Sie auf www.kolar.at sowie in unserer neuen Projekt-Broschüre.



Rundstäbe mit eingebauter Rampamuffe

© Van Esch B.V.



Materialmix - Holz/Acryl-Roste für Nasszellen

© Eura Mobil GmbH



Sonderrahmen in gewohnter Spitzenqualität

Sonderanfertigungen | Holzzulieferteile



© Internorm Bauelemente GmbH

Leisten für Fenster- und Türenhersteller



© Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH

Hochwertige Holzroste



Möbelfüße und Tischfüße

Als Spezialist für kundenindividuelle Lösungen, sind Sonderanfertigungen für Industrie- und Gewerbetunden unser tägliches Brot.

Von der ersten Skizze des Designers über die effiziente Entwicklung bis hin zur qualitativen Fertigung sind wir dabei. Unsere teils langjährigen Kunden der Türen-, Fenster- und Möbelindustrie, der Hotel- und Objekteinrichtung sowie des Ladenbaus schätzen diesen Service.

Unsere Kunden & Partner

Tischler und Schreiner, Innenarchitekten, Planer, Ladenbauer und Industrie, wie z.B. Fenster- und Türenhersteller, (Büro-)Möbelindustrie, Fassadenbauer, Bodenhersteller, Metallverarbeiter, Objektentwickler, u.v.m.

Werbemittel und Muster




Besonders geeignet für Präsentationen und Beratungsgespräche mit Kunden sind Musterboxen bzw. unsere Mustermappen. Einzelmuster und Produktbroschüren bestellen Sie mittels der Formulare die Sie auf unserer Homepage unter www.kolar.at/Downloads jederzeit aufrufen können.

Mappe STEPWOOD®
Box STEPWOOD®:
 STEPWOOD® Original
 STEPWOOD® Gesamt




Mappe dukta®
Box dukta®
 beinhaltet Muster von flexible wood®
Box dukta®
Montagematerial



Box Gitter
 beinhaltet Muster von Zier-, Holz-, Lüftungsgittern



Box Schnitzleisten
 beinhaltet Muster unserer Schnitzleisten, Spiral- und Perlstäbe



Mappe Handläufe
 Muster unserer Handläufe




Standmuster dukta®
JANUS
 Größe ca. 28x30cm

Ausstattung Schauraum

Gerne unterstützen wir Sie bei der Gestaltung Ihres Schauraumes. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne über die Möglichkeiten.

z. B. Mustertafeln



z. B. dukta® Präsentationssäule



z. B. Musterkette STEPWOOD®



z. B. Musterständer



Qualität

Wir verarbeiten stets beste Holzqualität für unsere Produkte. Sämtliche Produkte sind für die Verwendung im Innenraum geeignet. Die Qualität der Oberfläche ist standardmäßig wie folgt: Leisten und profilierte Handläufe sauber gehobelt; Rundhandläufe, Handlaufzubehör, Holz- und Lüftungsgitter geschliffen. STEPWOOD®-Paneele laut Angaben im Katalog. Unsere Produkte werden aus massiven Hölzern gefertigt. Etwaige Farb- und Strukturunterschiede (besonders bei keilgezinkter Ware) sind Eigenschaften, die einen natürlichen Werkstoff auszeichnen. Klimatische Veränderungen bei Lagerung oder Transport können zu Qualitätsveränderungen führen.

Zertifizierte Produkte

Wir sind PEFC und FSC® zertifiziert. Bei Bedarf erstellen wir Ihnen gerne ein gesondertes Angebot für Produkte aus zertifiziertem Material.

Zeichnungen

Viele Profilzeichnungen sind im Maßstab 1:1 gezeichnet. Beachten Sie die genauen Maßangaben beim jeweiligen Profil.

Preise

Alle Preise in EURO exkl. USt. Die angegebenen Preise verstehen sich per Einheit (VPE), dh. per lfm, per Stück, per m² oder per Set für ganze Verpackungsmengen (VPM). Bei Bestellungen unter einer Verpackungsmenge (VPM) wird ein **Mindermengenzuschlag von + 25 %** verrechnet. Die mit „n“ oder „netto“ gekennzeichneten Preise sind Nettopreise. Es handelt sich hier um vorgefertigte Produkte mit erweiterter Servicebearbeitung. Preise gekennzeichnet mit „nicht rabattfähig“ werden grundsätzlich nicht rabattiert. **Unser Gesamtsortiment ist in Rabattgruppen eingeteilt (siehe Fußzeile auf jeder Seite). Ihr Fachhändler berät Sie gerne zum aktuellen Preis.**

Fett ausgepreiste Artikel sind lagernd (zwischenzeitlicher Verkauf vorbehalten). **Blau** gekennzeichnete Artikel sind lagernd, preisreduziert und auslaufend (fehlerfreie Ware), Verkauf solange verfügbar. Preise für **Musterboxen und Werbemittel** sind Selbstkostenpreise und daher nicht rabattfähig.

Sonderprofile und Ausführungen in anderen Holzarten **ab 100 lfm** auf Anfrage. **Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns eine 5%-ige Unter- und eine 10%-ige Überlieferung vor. Sonderanfertigungen ohne Unter-/Überlieferung müssen gesondert angefragt und angeboten werden.**

Standardholzarten

Ahorn: europäischer Ahorn. Buche ged.: Buche leicht gedämpft. Eiche: amerikanische Weißeiche oder europäische Eiche. Erle: europäische Erle. Esche: europäische Esche, Kirsch: amerikanische Kirsch. Nuss: amerikanische Nuss

Längen

Standardlänge bei allen Holzleisten 180–305 cm (Fichte bis 400 cm). inkl. 15% Kurzwarenanteil. Bei **Wunsch-/Mehrfach- oder Circularängen** (Toleranz -0mm/+10mm) ohne Kurzwarenanteil verrechnen wir einen Längenaufschlag von 15%, bei Fichte +25%. Bei **Fixlängen** (Toleranz -0mm/+1mm) verrechnen wir einen Längenaufschlag von 25 %, bei Fichte +30%. Für Handläufe gelten exakt berechnete Längenaufschläge laut Preisliste, siehe Seite 26ff.

Selbstabholung

An unserem Standort in Brunn/Geb. ist auch Selbstabholung möglich. Wir ersuchen Sie, vorab eine Lagerauskunft einzuholen, da unsere Ware an mehreren Standorten gelagert wird und daher u.U. erst am nächsten Werktag in Brunn/Geb. zur Abholung bereit steht.

Lieferbedingungen

Grundsätzlich sind mehr als 90 % der angeführten Artikel (Kennzeichnung in der Preisliste in fettgedruckter Schrift) vom Lager lieferbar. Zwischenzeitlicher Verkauf vorbehalten. Generell wird die gesamte Menge einer Bestellung in einer Lieferung ausgeliefert. Teillieferungen sind möglich, gegen die unten angeführten Versandpauschalen.

Lieferungen generell ab Werk. Bei Überlängen ab 400 cm wird ein Frachtaufschlag von € 1,-/lfm (nicht rabattfähig) verrechnet. Erstbestellungen von Neukunden gegen Vorauszahlung.

Fixe Versandpauschalen zum Tischler bzw. Gewerbe (beinhalten Verpackung und Fracht) bis Länge 400 cm:

Auftragswert exkl. MWST	Österreich PLZ 1-4, 7-9	Österreich PLZ 5-6	Österreich	Deutschland PLZ 7-9		Deutschland PLZ 0-6	
	Allgemein	Allgemein	dukta-Platten	Allgemein	dukta-Platten	Allgemein	dukta-Platten
bis € 100	20 €	25 €		auf Anfrage	63 €	auf Anfrage	68 €
ab € 100	36 €	40 €	90 €	53 €	68 €	59 €	74 €
ab € 500	50 €	60 €	150 €	67 €	163 €	76 €	168 €
ab € 750	60 €	75 €	160 €	87 €	163 €	93 €	168 €
ab € 1000	70 €	95 €	170 €	117 €	184 €	127 €	189 €
ab € 1500	frachtfrei	frachtfrei	180 €	140 €	184 €	152 €	189 €
ab € 2000			190 €	frachtfrei	210 €	frachtfrei	220 €
ab € 5000			frachtfrei		frachtfrei		frachtfrei
Kleinstsendungen Brief/Paket	7,50 €	7,50 €		16,50 €		16,50 €	

Achtung – bei **dukta**®-Platten gelten bei **Selbstabholung** folgende Verpackungspauschalen:

Bei 1 Platte - € 35,-, ab 2 Platten - € 50,-, ab 20 Platten - Verpackung inkludiert

Bestellungen

Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung bzw. dem Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden technischen Voraussetzungen (z.B. vollständige Definition des bestellten Produktes, Bestätigung der Zeichnung, Muster o.ä.) bzw. dem Datum der erhaltenen Anzahlung. Laut unseren AGB's sind Vertragsänderungen nur binnen 48 Stunden nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich, gegen schriftliche Bestätigung. Stornos von Sonderanfertigungen, Produkten mit Servicebearbeitung oder Nicht-Lagerware, sind nur gegen Bezahlung der angefallenen Spesen sowie angefertigter Ware möglich.

Warenrücknahmen Rücknahmen erfolgen nur in Ausnahmefällen. Unsere Zustimmung dazu behalten wir uns vor. Voraussetzung für die Rücknahme sind volle, unbeschädigte Verpackungseinheiten sowie die Verrechnung einer Wiedereinlagerungsgebühr von 20 %. Keine Warenrücknahme bei Sonderanfertigungen.

Zahlungsbedingungen Innerhalb 14 Tage mit 2 % Skonto oder 30 Tage netto Kassa.

Diese Preisliste gilt ab 1. Oktober 2019 und ersetzt alle früheren Ausgaben. Preisänderungen (durch Änderungen auf dem Rohstoffmarkt und Lohnsektor), Sortimentsänderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter **www.kolar.at** einsehen können.

KOLAR Partner	Anschrift	PLZ, Ort	Telefon	E-Mail	Website
ÖSTERREICH					
Wien					
SCHRAHEK GmbH	Sulzengasse 12	1230 Wien	01/917 86 110	office@schramek.at	www.schramek.at
WEYLAND GmbH	Freudenauer Hafestraße 26A	1020 Wien	01/292 25 80-0	wien@weyland.at	www.weyland.at
Niederösterreich					
J.u.A. FRISCHEIS Ges.m.b.H.	Gerbergasse 2	2000 Stockerau	02266/605-0	stockerau@frischeis.at	www.frischeis.at
WALLNER HOLZHANDEL GmbH	Porschestraße 13	3100 St. Pölten	02742/766 30	office@holz-wallner.at	www.holz-wallner.at
BITTNER Holzhandel GmbH & CoKG	Jasnitz 40	3830 Waidhofen/Thaya	02842/52 655	office@bittner.at	www.bittner.at
HOLZWURM KG	Zehnergürtel 110	2700 Wiener Neustadt	02622/212 12-0	info@holzwurm.at	www.holzwurm.at
MÜHLBAUER HOLZ GmbH	Franz Lehn Gasse 7	2325 Himberg	02235/86160	office@muehlbauerholz.com	www.muehlbauerholz.com
ODÖRFER EISENHOF GmbH	Molkereistraße 10	2700 Wiener Neustadt	02622/22990	eh-neustadt@odoerfer.com	www.odoerfer-eisenhof.com
SACHSENER GmbH	Ringstraße 10-12	3500 Krems	02732/82 020	office@sachseneder.at	www.sachseneder.at
STEWA GmbH & CoKG	An der Schütt 44	3500 Krems	02732/85 830	office@stewa-holz.at	www.stewa-holz.at
Oberösterreich					
J.u.A. FRISCHEIS Linz Ges.m.b.H.	Prinz-Eugen-Straße 13	4021 Linz	0732/777 81 95-0	linz@frischeis.at	www.frischeis.at
KEPLINGER GmbH	Keplingerstraße 2	4050 Traun	07229/73 631-0	info@keplinger.at	www.keplinger.at
ODÖRFER EISENHOF GmbH	Wiesenstraße 60	4600 Wels	07242/2000	eh-wels@odoerfer.com	www.odoerfer-eisenhof.com
WEYLAND GmbH	Haid 26	4782 St. Florian am Inn	07712/9001-0	holz@weyland.at	www.weyland.at
Salzburg					
J.u.A. FRISCHEIS Ges.m.b.H.	Handelszentrum 12	5101 Salzburg-Bergheim	0662/46 900-0	salzburg@frischeis.at	www.frischeis.at
TSCHABRUN HOPFERWIESER GmbH	Ehring 10	5112 Lamprechtshausen	050/898 5-0	office@hopferwieser.com	www.hopferwieser.com
FRITZ PEHAM GmbH	Strass 11-13	5301 Eugendorf	06225/83 200	tischler@pehamholz.at	www.pehamholz.at
J.u.A. FRISCHEIS Ges.m.b.H.	Weitgasse 5	5630 Bad Hofgastein	06432/61 15-0	gastein@frischeis.at	www.frischeis.at
Steiermark					
KAINER JOSEF GmbH	Schildbach 110	8230 Hartberg	03332/65 450	office@kainer.at	www.kainer.at
MORRE & Co HANDELS GmbH	Ulmgasse 8	8053 Graz	0316/276850	info@morre.at	www.morre.at
ODÖRFER EISENHOF GmbH	Puchstraße 70	8020 Graz	0316/2771-0	eh-graz@odoerfer.com	www.odoerfer-eisenhof.com
OTTO WALLNER GmbH & Co KG	Wienerstraße 63	8600 Bruck/Mur	03862/52 541	office@wallnerholz.at	www.wallnerholz.at
WEYLAND GmbH	Bramacstrasse 82	8200 Gleisdorf	03112/20711-0	gleisdorf@weyland.at	www.weyland.at
JAF ZENGERER GmbH	Herrgottwiesgasse 170	8055 Graz	0316/27 02-0	info@zengerer.at	www.frischeis.at
Kärnten					
GITSCHKE GmbH	Emil-von-Behring-Straße 22	9500 Villach	04242/41 801	office@gitsche.at	www.gitsche.at
J.u.A. FRISCHEIS Ges.m.b.H.	Holzstraße 1	9500 Villach	04242/333 33-0	villach@frischeis.at	www.frischeis.at
HOLZMEISTER Holzfachmarkt	St. Veiter-Straße 3	9560 Feldkirchen	04276/2274 0	office@holzmeister.co.at	www.holzmeister.co.at
Tirol					
J.u.A. FRISCHEIS Ges.m.b.H.	Amerling 119	6233 Kramsach	05337/63 733-0	kramsach@frischeis.at	www.frischeis.at
HOLZHOF TINZL Nfg GmbH	Bundesstraße 14	6430 Ötztal Bahnhof	05266/898800	office@holzhof-tinzl.com	www.holzhof-tinzl.com
HOLZ MARBERGER GmbH	Bahnhofstraße 9	6430 Ötztal Bahnhof	05266/8900	info@holz-marberger.at	www.holz-marberger.at
MAYR ALOIS BAUWAREN GmbH	Innsbruckerstraße 110	6300 Wörgl	05332/795-0	holz@mayr-baustoffe.com	www.mayr-baustoffe.com
ODÖRFER EISENHOF GmbH	Schlöglstraße 55	6060 Hall in Tirol	05223/509-0	eh-tirol@odoerfer.com	www.odoerfer-eisenhof.com
Karl PICHLER Edelhölzer GmbH	Industriestraße 5	6175 Kematen	05232/502	info@karlpichler.at	www.karlpichler.at
HERMANN TSCHABRUN GmbH	Haller Straße 201	6040 Innsbruck	0512/244 33-0	verkauf.innsbruck@tschabrun.at	www.tschabrun.at
Vorarlberg					
HERMANN TSCHABRUN GmbH	Bundesstraße 102	6830 Rankweil	05522/202-0	rankweil@tschabrun.at	www.tschabrun.at
HERMANN TSCHABRUN GmbH	Bremeschlstraße 8a	6700 Bludenz-Bürs	05552/66141	bludenz@tschabrun.at	www.tschabrun.at
TISCHLER ROHSTOFF e.Gen.	Ermenstraße 15	6845 Hohenems	05576/73 504-0	verkauf@tiro.at	www.tiro.at

DEUTSCHLAND

WULF KAPPES TISCHLEREIBEDARF OHG	Winsberggring 5	22525 Hamburg	040/8533430	wulf@kappes-tischlereibedarf.de	www.kappes-hamburg.de
ADAM BERKEL GmbH & CoKG	Habelbergstraße 6	36043 Fulda	06611/497-0	info@berkel.de	www.berkel.de
HERMANN WISCHER GmbH	Braunschweiger Str. 50	49084 Osnabrück	0541/58489-0	info@wischer-gmbh.de	www.wischer-gmbh.de
LEYENDECKER HOLZLAND GmbH & CoKG	Luxemburger Straße 232	54294 Trier	0651/82620	info@leyendecker.de	www.leyendecker.de
CHRISTIAN GÖBEL Holzgroßhandlung	Anton-Schlüter-Straße 2	60437 Frankfurt-Kalbach	069/953019-0	info@goebel-holz.de	www.goebel-holz.de
LINNHUBER GEORG GmbH	Pichlmayrstraße 33	83024 Rosenheim	08031/9088580	info@linnhuber.de	www.linnhuber.de
ENGELHARD & FLATSCHER GmbH & CoKG	Hürderstraße 3	85551 Kirchheim bei München	089/95711-0	email@engelhardflatscher.de	www.roggemann.de
ROTH & ZINNER GmbH & CoKG	Eichleitnerstraße 32	86159 Augsburg	0821/574 021	verkauf@roth-zinner.de	www.roth-zinner.de
MOLNAR HANDELSAGENTUR	Reischenau 2b	86424 Dinkelscherben	0172/8429371	stefan.molnar@online.de	
THALHOFER-GRUPPE	Schildbachstraße 10	86489 Deisenhausen	08282/8890-0	info@thalhofer.de	www.thalhofer.de
HOLZ-GREITER GmbH	Ulmer Straße 13	87437 Kempten	0831/7037-0	info@holz-greiter.de	www.holz-greiter.de
GHZ Gebhardt Holz-Zentrum GmbH	Thiersteiner Straße 9	93413 Cham-Altenmarkt	09971/8810	info@ghz-cham.de	www.ghz-cham.de
ROSS WOOD PRODUCTS	Kalkreife 16	99085 Erfurt	0361/601 313-30	info@gemeinsam-mit-holz.de	www.gemeinsam-mit-holz.de

Händlergruppen mit mehreren Standorten

Klöpferholz-Gruppe	www.kloepfer.de/standorte
ZEG-Gruppe	www.zeg-holz.de

Fragen Sie nach unseren zertifizierten Produkten!



Franz Kolar GmbH ist seit 2014 FSC®-zertifiziert (C122838) und seit 2018 PEFC-zertifiziert.



Franz Kolar Ges.m.b.H.
 Josef-Strebl-Gasse 8 · 2345 Brunn/Geb. · AUSTRIA
 T +43/2236/3 17 24 · F +43/2236/3 23 96
 office@kolar.at · www.kolar.at