



Natürlichkeit und Design vereint

Die Designplatte STEPWOOD® ist ein kreativer Werkstoff aus einzelnen Massivholzlamellen, die auf einem Trägermaterial versetzt angeordnet sind, um eine besondere 3D-Optik zu erzielen. STEPWOOD® beeindruckt durch die Farb- und Strukturunterschiede der jeweiligen Holzart.

Die Designplatte vereint Natur und Design. Und sie ist gesund: Es ist wissenschaftlich belegt, dass der Stresspegel in Räumen aus Massivholz deutlich niedriger ist. Das Herz schlägt hier ruhiger, da die Luft mehr negativ geladene Ionen enthält, was sich auf die Herzfrequenz auswirkt.

Zudem haben neueste wissenschaftliche Untersuchungen belegt, dass Bakterien auf Holz schneller absterben als beispielsweise auf Kunststoff.

STEPWOOD® schafft einen wesentlichen Beitrag zum Thema Gesundes Wohnen.



STEPWOOD® wird ausschließlich aus hochwertigen und langsam getrockneten Hölzern gefertigt.




Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt

Die hochwertige Holzqualität und das natürliche Design ermöglichen den Einsatz von STEPWOOD® im Ladenbau, in der Innenraumgestaltung sowie bei der Objekteinrichtung.



Symbiose von Natürlichkeit und Eleganz.



Traditioneller Rohstoff innovativ eingesetzt

Die Anwendungsmöglichkeiten für Tischler, Möbelhersteller, Ladenbauer, Architekten und Planer, Innenausstatter, Raumausstatter uvm. sind vielseitig.





Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Innendesign

Je nach Holzart und Struktur wählen Sie zwischen moderner oder rustikaler Ausführung. Unser STEPWOOD® passt zu jedem Ambiente, egal ob im Wohnbereich, im Ladenbau, in Gaststätten oder Büros.



Montage - einfach, rasch und sauber

STEPWOOD® ist geeignet für den Einsatz in der Innenraumgestaltung. Die Befestigung von STEPWOOD® erfolgt je nach Anwendung und Anzahl der Paneele.

Auf trockenen und sauberen Untergrund können die Paneele geklebt oder geschraubt werden.

Der Einsatz von STEPWOOD® ist möglich:





STEPWOOD® kann horizontal und vertikal verlegt werden.



Infoblatt für Montage und Verarbeitung von STEPWOOD® sowie ein kurzes Video zur Montage unter www.kolar.at

Wir empfehlen die Montage mit dem STEPWOOD® Montagezubehör.

Wir bieten auch Randleisten in dazupassender Holzart und Metallklammern. Jedes STEPWOOD® Paneel ist für den Einsatz von Metallklammern genutet. Ausnahme ist STEPWOOD® Light.

STEPWOOD® Montagezubehör



Montageleiste SW ML Fichte roh 50 x 20 mm



Randleiste SW RL für STEPWOOD® Original, 33 x 8 mm



Randleiste SWN RL und SW RL Alt für STEPWOOD® Natural und STEP-WOOD® Altholz



Colourpins SW RL-NAG Nägel zur Befestigung der Randleiste



(inkl. Nägel)



Verbindungskralle (inkl. Nägel) und Holzfeder (Länge 100 mm)

Leisten-Set SW MLRL 6 Stk. 4 Stk.

Länge 1.250 mm

Länge 1.250 mm

Klammern-Set SW KR

ie 3 Stk.

20 Stk. + 10 Stk.

1 Klammernset ist berechnet bei STEPWOOD® Original: für 1 Karton



Montage



Montage mit Montageleiste (Fichte), Randleiste in dazupassender Holzart und Metallklammern. Holzfedern in der Nut sorgen für bessere Stabilität.

Produktfakten

STEPWOOD® Original



Technische Daten der Paneele:

- Paneelgröße: L 1250 x B 219 mm
- Plattenstärke: 12 mm
- Träger: MDF allseitig genutet
- Oberfläche: matt lackiert, roh oder geölt
- Struktur: geschliffen oder gebürstet

Die Paneele sind allseitig genutet, für eine einfache Montage mit unserem STEPWOOD®-Montagezubehör (siehe Seite 11).



STEPWOOD® LIGHT - die dünne Ausführung



Technische Daten der Paneele:

- Paneelgröße: L 1250 x B 219 mm
- Plattenstärke: 6 mm
- Träger: Vlies Oberfläche: roh
- Struktur: geschliffen oder gebürstet

ausgezeichnet mit:





Produktfakten

STEPWOOD® Altholz



Technische Daten der Paneele:

- Paneelgröße: L 1250 x B 220 mm
- Plattenstärke: 17,5 mm

- Träger: MDF allseitig genutet
- Oberfläche: roh
- Struktur: natürlich verwittert

STEPWOOD® Natural



Technische Daten der Paneele:

- Paneelgröße: L 1250 x B 219 mm
- Plattenstärke: 29 mm

- Träger: MDF allseitig genutet
- Oberfläche: roh
- Struktur: Spaltholz



Mustermappe, Musterbox und Handmuster – perfekt zum Planen und für Gespräche mit Ihren KundInnen







STEPWOOD® Original: Standard-Holzarten

Alle diese Holzarten in roh und/oder matt lackiert sofort vom Lager verfügbar! Auch Wunsch geölte Oberfläche möglich auf Bestellung.




















STEPWOOD® LIGHT - Lagerprogramm:

Eiche geschliffen roh SWLEGSR Eiche gebürstet roh SWLEGR Nuss geschliffen roh SWLNGSR



STEPWOOD® Natural / STEPWOOD® Altholz







Тур	Paneel- größe L x B mm	Stärke mm	verlegte Fläche/ Paneel m²	Gewicht/ Paneel ca. in kg	Rapport- abschluss	Stück pro Packung	verlegte Fläche m²/ Packung	Mindest- bestellmenge	Lieferzeit
STEPWOOD® Original									
Lagerware (Standardholzarten)	1250 x 219	12	0,274	2,5	auf Anfrage	5	1,37	5 Paneele	auf Lager
STEPWOOD® Natural									
Eiche roh	1250 x 219	29	0,26	3,5	ja	2	0,52	2 Paneele	auf Lager
Eiche geölt auf Nuss	1250 x 219	29	0,26	3,5	ja	2	0,52	2 Paneele	auf Lager
STEPWOOD® Light auf Vlies									
Eiche gebürstet roh	1250 x 219	6	0,274	1,2	-	8	2,19	8 Paneele	auf Lager
Eiche geschliffen roh	1250 x 219	6	0,274	1,2	-	8	2,19	8 Paneele	auf Lager
Nuss geschliffen roh	1250 x 219	6	0,274	1,2	-	8	2,19	8 Paneele	auf Lager
STEPWOOD® Altholz									
Fichte sonnenverbrannt roh	1250 x 220	17,5	0,275	3,0	-	3	0,825	3 Paneele	auf Lager









FSC certified products

Geprüft und zertifiziert – der KOLAR Produktions-Standort



Franz Kolar Ges.m.b.H.

Josef-Strebl-Gasse 8 · 2345 Brunn/Geb. · AUSTRIA T +43/2236/3 17 24 · F +43/2236/3 23 96 office@kolar.at · www.kolar.at